

# Preferenser vid Beslutsfattande i Akuta Förlossningssituationer

Svensk förlossningsvård är utformad för att säkra de födandes omhändertagande på ett likvärdigt sätt över hela landet. Trots det finns skillnader mellan regionerna beträffande frekvensen av ett flertal perinatale markörer så som kejsarsnitt, svåra bristningar, mm. Ett par amerikanska studier tyder på att läkares personlighetsdrag har betydelse för utfallet av en förlossning. Det är dock frågan om personlighet kan ha liknande betydelse i Sverige där vården skiljer sig väsentligt från den i USA. Syftet med denna studie är att analysera preferenser i beslutsfattande och personlighetsdrag hos svenska gynekologer och obstetiker.

Vi undrar om du, som medlem i SFOG, kan tänka dig att delta i denna studie. Det tar ca 15-20 minuter att genomföra undersökningen. Forskningsresultaten kommer att användas som en del i förlossningsvårdens kontinuerliga förbättringsarbete, framför allt med avsikt att öka patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Ditt bidrag är värdefullt och vi hoppas att det kan kännas motiverande nog att delta.

Genom att fullborda formuläret och på sista sidan klicka på 'skicka' ("submit") intygar du att du godkänt samtycke och gör detta frivilligt, i linje med senaste GDPR (personuppgiftslagen). Du kan avbryta när du vill. All data är anonym, är krypterad, och en eventuell uppdragsgivare eller tredje part kommer aldrig att få tillgång till hur du har svarat på specifika frågor. Kvaliteten i svaren bygger på uppriktighet, generositet, och integritet.

Vänligen notera att det presenterade underlaget inte är en undersökning som bygger på rätt eller fel svar, utan är en seriös möjlighet till att förstå mer kring en individs unika profil, vilket i sin tur bygger på tusentals timmar av vetenskapliga studier och underliggande algoritmer.

Du kommer att få ta ställning till att antal påståenden på sex sidor vilket kräver fokuserad tid. Det bästa rådet är att ha trevligt medan du fyller i formuläret, hålla ett stadigt tempo, och framför allt lita på din första, intuitiva reaktion - uppriktighet premieras av analysformlerna.

Nu börjar vi.

## Generella Uppgifter

1. Nämn om du är kvinna eller man (för statistik)

Man

Kvinna

Jag identifierar mig varken som man eller kvinna

2. Nämn din ålder (för statistik)

---

3. Nämn din ort/region (för statistik)

---

4. I vilken utsträckning är du kliniskt aktiv?

20% eller mindre

Mellan 20 och 50%

50%

Mellan 50 och 100%

100%

5. Nämn hur många år du har arbetat inom obstetrik och gynekologi

---

Tack för att du nu fyllt i hela den första delen.

## Obstetrik eller gynekologi?

6. Vilket föredrar du?

	Stämmer inte alls/ så gott som aldrig	Stämmer inte bra/ inte ofta	Stämmer ibland,	Stämmer bra/ ofta ibland inte	Stämmer mycket väl/ så gott som alltid
Obstetrik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gynekologi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hur väl överensstämmer följande påståenden med dig? Svara helst snabbt, uppriktigt och intuitivt.

7. Jag gillar obstetrik eftersom...

	Stämmer inte alls/ så gott som aldrig	Stämmer inte bra/ inte ofta	Stämmer ibland, ibland inte	Stämmer bra/ ofta	Stämmer mycket väl/ så gott som alltid
Det är korta förlopp.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Man fattar snabba, avgörande beslut.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Man får vara med om speciella ögonblick.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. Jag gillar gynekologi eftersom...

	Stämmer inte alls/ så gott som aldrig	Stämmer inte bra/ inte ofta	Stämmer ibland, ibland inte	Stämmer bra/ ofta	Stämmer mycket väl/ så gott som alltid
Jag hjälper kvinnor.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sjuka patienter Blir oftast bättre.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Att operera är särskilt stimulerande.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Jag hade inte velat arbeta enbart med obstetrik eftersom...

	Stämmer inte alls/ så gott som aldrig	Stämmer inte bra/ inte ofta ibland inte	Stämmer ibland,	Stämmer bra/ ofta	Stämmer mycket väl/ så gott som alltid
Det är för mycket osäkerhet kring graviditeter och förlossningar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jag inte trivs med ansvaret i akuta förlossningssituationer.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Jag hade inte velat arbeta enbart med gynekologi eftersom...

	Stämmer inte alls/ så gott som aldrig	Stämmer inte bra/ inte ofta ibland inte	Stämmer ibland,	Stämmer bra/ ofta	Stämmer mycket väl/ så gott som alltid
Jag hade blivit uttråkad av den typen av patientkontakt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jag inte klarar av att vara koncentrerad särskilt länge vid operation.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. Beskriv gärna kort om något annat motiverar din preferens

---

---

---

---

Vi uppskattar att du håller motivationen uppe.

## Personlighetsdrag

Hur väl överensstämmer följande påståenden med dig?

Svara helst snabbt, uppriktigt och intuitivt.

12.	Stämmer inte alls/ så gott som aldrig	Stämmer inte bra/ inte ofta ibland inte	Stämmer ibland,	Stämmer bra/ ofta	Stämmer mycket väl/ så gott som alltid
Blir lätt stressad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Känner ofta oro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tycker ibland att det är svårt att hantera saker	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Blir lätt panikslagen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Känner mig ofta nere	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fruktar det värsta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

13.	Stämmer inte alls/ så gott som aldrig	Stämmer inte bra/ inte ofta ibland inte	Stämmer ibland,	Stämmer bra/ ofta	Stämmer mycket väl/ så gott som alltid
Känner mig bekväm tillsammans med andra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Har lätt för att få vänner	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Undviker människor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pratar med en massa olika människor under en fest	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gör en massa roliga saker	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gillar inte ställen där det är fullt av folk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

14.	Stämmer inte alls/ så gott som aldrig	Stämmer inte bra/ inte ofta ibland inte	Stämmer ibland,	Stämmer bra/ ofta	Stämmer mycket väl/ så gott som alltid
Tror på betydelsen av konst	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ser skönhet i sådant andra inte märker	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Har stark fantasi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Undviker filosofiska diskussioner	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Har svårt att förstå abstrakta teorier	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gillar inte att gå på museum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15.	Stämmer inte alls/ så gott som aldrig	Stämmer inte bra/ inte ofta ibland inte	Stämmer ibland,	Stämmer bra/ ofta	Stämmer mycket väl/ så gott som alltid
Blir berörd av andra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Är likgiltig inför andras känslor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Använder andra för mina egna behov	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ger inte tid till andra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Är ointresserad av andra människors problem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Känner sympati med de som har det sämre än jag själv	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


16.	Stämmer inte alls/ så gott som aldrig	Stämmer inte bra/ inte ofta ibland inte	Stämmer ibland,	Stämmer bra/ ofta	Stämmer mycket väl/ så gott som alltid
Slösar bort min tid	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Genomför mina planer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Arbetar hårt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fullföljer alltid mina uppgifter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vett hur man får saker gjorda	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gör bara så mycket som jag måste	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bra jobbat. Över hälften är nu gjord.


# Rymduppfattning

Vilka alternativ nedan är en roterad version av kub X?  
 Dina svar är viktiga, så behåll fokus. Och använd inte Google.


17.




X



A




B




C


None of the cubes could be a rotation.



E



F




G


I do not know the solution.

- A  B  C  D  E  F  G  H


18.




X



A




B




C


None of the cubes could be a rotation.



E



F




G


I do not know the solution.

- A  B  C  D  E  F  G  H

19.



X



A



B




C

None of the cubes could be a rotation.


D



E



F



G

I do not know the solution.

H

A

B

C

D

E

F

G

H

Bra jobbat! Bara sista sidan kvar.

Denna sista sida är lite längre, men ge inte upp. Dina svar är viktiga, så gör klart med focus



# Akuta förlossningssituationer

## 20. Akut förlossningssituation 1.

Du arbetar som primärjour på en mellanstor förlossningsenhet med ca 2500 förlossningar per år. Klockan är 01:30. Du är ensam på huset och din bakjour har 30 minuters inställelse tid. Du har handlagt en del patienter på akuten, och har arbetat non-stop sedan du gick på 16:30 dagen innan. Du uppfattar att det är ganska lugnt just nu och går till jourrummet i hopp om att få ett par timmars sömn. På väg dit går du förbi förlossningen för en extra kontroll. Innan du hinner fram ringer jourtelefonen. Du svarar till en något orolig röst: "barnmorskan vill att du kommer, det är dåliga ljud". Hon lägger på innan du hinner fråga vilket förlossningsrum det gäller. Om inte orolig blir du i alla fall lite irriterad. Tröttheten börjar märkas. När du väl kommer in till rätt rum går blicken nästan automatiskt till, det som verkar vara ett patologisk CTG. Kvinnan, som du strax får veta är en omföderska, står på knä i sängen och lutar sig mot sänggaveln. Partnern är super-peppande. Barnmorskan säger: "hon är fullvidgad, det har passerat spinae. Jag vill bara att du kollar CTG kurvan". Nu ser du att den är patologisk med repetitiva komplicerade variabla decelerationer sedan drygt 7 minuter. Variabilitet är fortfarande god men basalfrekvensen tycks sjunka långsamt.

Hur väl överensstämmer följande påståenden med dig?

Svara uppriktigt om vad du helst hade gjort.

	Stämmer inte alls/ så gott som aldrig	Stämmer inte bra/ inte ofta ibland inte	Stämmer ibland,	Stämmer bra/ ofta	Stämmer mycket väl/ så gott som alltid
CTG är patologisk. Jag säger till barnmorskan att vi förlöser med sugklocka omedelbart.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Patienten skall ändra ställning och lägga sig i gyn- eller sidoläge.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jag hälsar på patienten och partner. Jag lyssnar på barnmorskans rapport, samtidigt som jag sneglar på CTG kurvan.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tillsammans får vi kvinnan att ändra ställning. Barnmorskan vill prova att krysta med patienten rimligt en stund till, vilket jag tycker är rimligt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CTG tycks ha varit normal tidigare, vi ger det en chans men jag stannar på rummet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jag tar ett skalplaktat med kvinnan stående på knä, när fosterhuvudet skymtar mest för säkerhetsskull.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 21. Akut förlossningssituation 2.

Du arbetar som primärjour på en mellanstor förlossningsenhet med ca 2500 förlossningar per år. Klockan är 01:30. Du är ensam på huset och din bakjour har 30 minuters inställelse tid. Du har handlagt en del patienter på akuten, och har arbetat non-stop sedan du gick på 16:30 dagen innan. Du uppfattar att det är ganska lugnt just nu och går till jourrummet i hopp om att få ett par timmars sömn. På väg dit går du förbi förlossningen för en extra kontroll. Innan du hinner fram ringer jourtelefonen. En undersköterska, som låter något blasé, ber om "hjälp på trean. Barnmorskan vill att du kommer och lägger en klocka. Mamman orkar inte mer". När du väl undersöker patienten känner du att det finns gott om plats men att huvudet eventuellt står ovanför spinal planet. Det trycker på men värkarna känns kortvariga. Kvinnan som är förstföderska, verkar helt slut. Du bedömer CTG som normal med repetitiva okomplicerade decelerationer. Du ringer bakjouren som inte svarar i telefonen.

Hur väl överensstämmer följande påståenden med dig?

Svara uppriktigt om vad du helst hade gjort.

	Stämmer inte alls/ så gott som aldrig	Stämmer inte bra/ inte ofta ibland inte	Stämmer ibland,	Stämmer bra/ ofta	Stämmer mycket väl/ så gott som alltid
Huvudet är nog ovan spinal planet, patienten är trött, det är sent. "Nog lika bra vi snittar".	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jag ordinerar att patienten skall upp och stå i en timme varefter en ny bedömning skall göras, i hopp om att en sugklocka eller tång skall kunna läggas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jag hör med barnmorskan vad hon tror och föreslår: "skall vi inte höja droppet och provkrysta lite till?"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Undersköterskan säger att patienten har legat i sängen förr det mesta och att hon verkar rädd. Efter en uppsamlingsdiskussion utanför rummet lägger jag och barnmorskan fram en plan för patienten och hennes partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Efter att jag har känt ordentligt känns det nog som att det skall gå med en klocka. "Det här kommer att gå bra!" säger jag till paret.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Barnmorskan och jag har "snackat ihop oss", vi tror det finns en god chans att hon kan föda vaginalt. På rummet ber jag barnmorskan att höja syntocynondroppet och ber om hjälp att max-flektera patientens ben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 22. Akut förlossningssituation 3.

Du arbetar som primärjour på en mellanstor förlossningsenhet med ca 2500 förlossningar per år. Klockan är 01:30. Du är ensam på huset och din bakjour har 30 minuters inställelse tid. Du har handlagt en del patienter på akuten, och har arbetat non-stop sedan du gick på 16:30 dagen innan. Du uppfattar att det är ganska lugnt just nu och går till jourrummet i hopp om att få ett par timmars sömn. På väg dit går du förbi förlossningen för en extra kontroll. Innan du hinner fram ringer jourtelefonen. En uppjagad röst som du inte riktigt känner igen säger: "du måste komma nu, det är rum 2. Barnet har fastnat!". Du tänker genast på en skulderdystoci, och i bakhuvudet "gud jag hoppas inte det"... Knappt någon minut senare kliver du in i rummet med andan i halsen. Dumöts av förtvivlade blickar från personalen och något du genast tolkar som en blandning av skräck och oro i partners ansikte. Patienten trycker på för fullt. Barnmorskan säger: "jag får inte tag i bakre axeln, det är 4 minuter nu".

Hur väl överensstämmer följande påståenden med dig?

Svara uppriktigt om vad du helst hade gjort.

	Stämmer inte alls/ så gott som aldrig	Stämmer inte bra/ inte ofta ibland inte	Stämmer ibland,	Stämmer bra/ ofta	Stämmer mycket väl/ så gott som alltid
Jag tar över situationen och utför HELPERR, enligt riktlinjerna.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Det är min uppgift att lösa situationen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jag hör först med barnmorskan vad hon har att berätta.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Barnmorskan föreslår nitrospray, och att vi kör HELPERR igen men att jag står mellan benen på patienten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jag ber om att få känna efter.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Till slut bryter jag nyckelbenet på barnet, eftersom inget annat verkar fungera.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### 23. I akuta förlossningssituationer...

Vänligen ta ställning till dessa sista formuleringar också. Dina svar är viktiga. Svara uppriktigt, ingen dömer dig.

	Stämmer inte alls/ så gott som aldrig	Stämmer inte bra/ inte ofta ibland inte	Stämmer ibland,	Stämmer bra/ ofta	Stämmer mycket väl/ så gott som alltid
vilar ansvaret på mig.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
tar jag in information, processar och ger direktiv.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
är riktlinjer viktiga.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
skapar struktur trygghet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
finns det rätt och fel beslut.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
är mitt fokus på den födande och hennes partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
är det skönt att ha någon som bollplank.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
hjälpas vi åt i teamet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
bidrag från olika personer i teamet är viktiga.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
tänker jag på konsekvenserna för den födande.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
litar jag på min intuition.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
det är inte alltid jag vet vad som är rätt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
behöver jag ibland improvisera.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
är utfallet bortom min kontroll men det är viktigt att alla gör sitt bästa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
litar jag på processen /högre makter.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 24. Avslutande återkopplingsfrågor

	Inte alls	Inte särskilt	Varken eller	Mycket	Väldigt mycket
Hur viktig tycker du undersökningen är?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hur relevanta var frågorna?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Var det svårt att svara?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Var det givande för dig?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tack så mycket för din insats! Vi litar på att du hade trevligt. Ingen känner dig bättre än du själv. Tryck på 'skicka' ("submit") nedan för att fullborda enkäten.