

Hälsoundersökningen av 75-åringar, Vasa sjukhus, 1976-77.

Ändringar och tillägg i de psykiatriska frågeformulären.

24:17

Upplevelse av pensionering.

Position 2, neutral, motsvarar 0-1 i en 7-gradig sjukdomsskala.

Position 3 motsvarar 2-3 i en 7-gradig sjukdomsskala

Position 4 motsvarar 4-5 i en 7-gradig skala

Position 5 svarar mot 6 i en 7-gradig sjukdomsskala.

24:18

Sorgereaktion.

Ny skala.

Position 0 = frågan ej aktuell.

Position 1 = ingen - ringa reaktion, svarar mot 0-1 i en 7-gradig sjukdomsskala.

Position 2 = lätt reaktion, psykoterapi ej indicerad, svarar mot graderna 2 och 3 i en 7-gradig sjukdomsskala.

Position 3 = måttlig - stark reaktion. Ambulant psykiatrisk terapi indicerad, svarar mot graderna 4 och 5 i en 7-gradig sjukdomsskala.

Position 4 = djup, kraftig reaktion, psykiatrisk sjukhusvård kom till stånd eller synes ha varit klart indicerad, svarar mot grad 6 i en 7-gradig sjukdomsskala.

24:30-31

Ändring i sexualdrift och i sexuell tillfredsställelse jämfört med 40-50-årsåldern.

Sexualfrågorna avser heterosexuell aktivitet utom i 24:37, där typ efterfrågas, 24:38 där fråga om tillfredsställelse är en följdfråga till 24:37 och 24:39 som kan gälla även homosexualitet.

24:45

Åldersupplevande.

Position 1, ung, probanden känner sig minst 20 år yngre.

Position 2, medelåldern, probanden känner sig minst 10 år yngre.

Position 3, gammal, betyder att probanden känner sig äldre än den faktiska åldern.

Position 7, innefattar också de probander som känner sig lika gamla som de är.

24:62

Allvarlig sjukdom, olycksfall etc hos barnbarn (barnbarnsbarn).

0. Inga barnbarn.

1. Nej

2. Ja, för mer än 5 år sedan.

3. Ja, för 1-5 år sedan.

4. Ja, 0-1 år sedan.

5. Ja, 2+3.

6. Ja, 2+4.

7. Ja, 3+4.

8. Ja, 2+3+4.

- 25:6 Tidigare psykiiskt hälsotillstånd enl pat sännes innefattar under denna punkt även av pat redovisat alkoholmissbruk och graderas här:
 0 = absolutist.
 1 = ej absolutist, inga komplikationer.
 2 = enstaka sociala komplikationer. Intet medicinskt vårdbehov.
 3 = sociala och/eller medicinska komplikationer. Behov av ambulänt vård eller vilohem. Ej psykiatriskt omhändertagande.
 4 = som 3, men erhållit psykiatrisk ambulänt vård.
 5 = alcoholismus chron, ej erhållit sluten psykiatrisk vård.
 6 = alcoholismus chron, har erhållit sluten psykiatrisk vård.
- 25:7-8 Av pat rapporterad psykiisk sjukdom eller pågående behandling. Innefattar även alkoholmissbruk. Omfattar ej oligofreni.
- 25:14-15 Nyttillkommen blödighet resp tendens att bli irriterad. Jämfört med när probanden var i 40-50-årsåldern.
- 25:16 Aggressiva känslor. Positionerna 2 och 3 skall vara: lättare än ordinärt att bli irriterad, men känslan förflyktigas snabbt.
- 25:19 Svårighet att vara ensam. Ny gradering enl följande:
 0-1: Nej. Trivs med ensamheten.
 2-3: Något svårt, men iakttar ingen åtgärd.
 4-5: Svårt, iakttar åtgärd.
 6: Kan inte vara ensam ens en kort stund.
 7: Är aldrig ensam.
- 25:20 Svårighet att vara med andra. Ny gradering enl följande:
 0-1 = nej. Trivs med sällskap.
 2-3 = något svårt, iakttar ingen åtgärd.
 4-5 = svårt, iakttar åtgärd.
 6 = kan inte vara bland folk, har endast absolut nödvändiga kontakter.
 7 = har ingen att vara tillsammans med.
 Hörselnedsättning och andra faktorer antecknas.
- 25:30 Svartsjukesidéer. Position 7 betyder: ingen partner.
- 25:47-48 Nattsönnen jämföres med förhållandena då probanden var 40-50 år gammal.
- 25:51 Rubriken skall lyda: Aptit. Avser upplevelse av aptit, nu-variabel.
- 25:52-53 Dessa variabler utgår helt.

- 26:3 Denna fråga ändras till följande: Tendens att associera till det förflutna.
 Position 1 = neutral inställning.
 Position 2 = måttlig tendens, jämför då och då situationen nu med sådan den var tidigare.
 Position 3 = stark tendens, jämför ofta och utan säker anledning nu-tiden med det förflutna.
 Position 4 = svår att avleda från det förflutna.
- 26:39 Affektivt syndrom aktuellt.
 Depressiv neuros och långdragen sorgereaktion skattas också här, position 1.
- 26:44-46 Rubriken skall ej vara aktuell neuros utan "aktuell psykisk sjukdom".
- 26:47 Oligofreni. Här införes en global skattning analog med övriga enl en 7-gradig skala, i vilken
 0-1 betyder: föreligger ej.
 2-3 betyder: lätt nivåsenkning. Ej socialt handikappad. Ej vårdbehov.
 4-5 betyder: måttlig - stark nivåsenkning. Socialt handikappad, kan vara förtidspensionerad, i skyddat arbete.
 6 betyder: att institutionell vård antingen ges eller bedöms som klart indicerad.
- 26:48 Avser aktuellt alkoholmissbruk. Följande globala skattning gäller:
 0 = absolutist.
 1 = ej absolutist, inget missbruk, inga komplikationer.
 2 = enstaka sociala komplikationer. Inget medicinskt vårdbehov. Visst, episodiskt abus.
 3 = sociala och/eller medicinska komplikationer. Behov av resp erhåll: ambulansvård eller vilohem, men psykiatrisk vård i någon form har ej förekommit. Addiction.
 4 = som 3, men erhåller psykiatrisk behandling exkl sjukhusvård. Addiction.
 5 = Alkoholismus kron, erhåller ej sjukhusvård.
 6 = Alkoholismus kron, erhåller sjukhusvård.
- 26:65 Här införes ett nytt item.
 Aktuell psykisk sjukdoms svårighetsgrad.
 0 = ej sjuk.
 1 = neuros.
 2 = psykos.
 3 = nivåsenkning.