

ÖGON/ANAMNES

(Visus för blind = 9, glasstyrka enligt ovan = tomma ringar)

1. Visusprovning eget glas, höger öga

1. 0.8 - 1.0
2. 0.5 - 0.7
3. 0.2 - 0.4
4. 0.05 - 0.1
5. fr 1 m
6. P + L
7. AMAUROS

A 5339




9.

2. Visusprovning eget glas, vänster öga

1. 0.8 - 1.0
2. 0.5 - 0.7
3. 0.2 - 0.4
4. 0.05 - 0.1
5. fr 1 m
6. P + L
7. AMAUROS

A 5340




9.

3. Visusprovning eget glas, binokulärt

1. 0.8 - 1.0
2. 0.5 - 0.7
3. 0.2 - 0.4
4. 0.05 - 0.1
5. fr 1 m
6. P + L
7. AMAUROS

A 5341




9.

4. Visusprovning bästa glas, höger öga

1. 0.8 - 1.0
2. 0.5 - 0.7
3. 0.2 - 0.4
4. 0.05 - 0.1

A 5342



9.

5. Visusprövning bästa glas, vänster öga

18

- 1. 0.8 - 1.0
- 2. 0.5 - 0.7
- 3. 0.2 - 0.4
- 4. 0.05 - 0.1

A 5343

9.

6. Visusprövning bästa glas, binokulärt

19

- 1. 0.8 - 1.0
- 2. 0.5 - 0.7
- 3. 0.2 - 0.4
- 4. 0.05 - 0.1

A 5344

9.

7. Läsförmåga J III med addition

20

- 1. +3
- 2. +6
- 3. +9
- 4. +16
- 5. +24
- 6. +32
- 7. +40
- 8. +60
- 9.

A 5345

8. Styrkan på eget glas, höger

A 5346

.....

21-23

Utskrivs i tiondels Dioptrier. Vid negativt glas addera 500 till dioptritalets absoluta värde

Three empty circles stacked vertically.

9. Styrkan på eget glas, vänster

A 5347

.....

24-26

Three empty circles stacked vertically.

10. Styrkan på bästa glas, höger

A 5348

.....

27-29

Three empty circles stacked vertically.

11. Styrkan på bästa glas, vänster

.....

30-32

A 5349

12. Styrkan på eget läsglas, höger

.....

33-35

A 5350

13. Styrkan på eget läsglas, vänster

.....

36-38

A 5351

14. Styrkan på bästa läsglas, höger

.....

39-41

A 5352

15. Styrkan på bästa läsglas, vänster

.....

42-44

A 5353

16. Astigmatism (pos och neg) bästa ögat

45

- 1. 0-1 D
- 2. 2-3 D
- 3. 4-5 D
- 4. 5 D

A 5354

9.

17. Behöver probanden hjälpmedel (HM) utöver läsglas?

46

1. Nej
2. Bedöms klara båguret HM
3. Bedöms klara optiskt HM med stöd
4. Behöver icke - optiskt
5. Behöver både optiskt och icke - optiskt HM

A5355

9.

18. Probanden bär glasögon

47

1. Vid behov
2. Ständigt
3. Inga glasögon

A5356

9.

TRYCKMÄTNING

19. Höger öga

A5357

.... ..

48-49

20. Vänster öga

A5358

.... ..

50-51