



Riksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkeologiska undersökningar

UV ÖST RAPPORT 2006:47

ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1

Rejmyre-Åndenäs-Frängsätter

Skedevi och Risinge socknar

Finspångs kommun

Östergötland

Dnr 421-1174-2006

Katarina Österström

UV ÖST RAPPORT 2006:47

ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1

Rejmyre-Åndenäs-Frängsätter

Skedevi och Risinge socknar

Finspångs kommun

Östergötland

Dnr 421-1174-2006

Katarina Österström



Riksantikvarieämbetet

Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Riksantikvarieämbetet

Avdelningen för arkeologiska undersökningar

UV Öst

Roxengatan 7, 582 73 Linköping

Tel. 013-24 47 00

Fax 013-10 13 24

uvost@raa.se

www.raa.se/uv

Produktion/grafisk form Britt Lundberg

Grafik Lars Östlin

Utskrift UV Öst, Linköping 2006

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, 801 82 Gävle. Dnr L 1999/3.

© 2006 Riksantikvarieämbetet

UV Öst, Rapport 2006:47

ISSN 1404-0875

Innehåll

Sammanfattning 5

Administrativa uppgifter 6




Fig 1. Karta över Östergötland med platsen för utredningsområdet markerad.




Fig 2. Utdrag ur Fastighetskartan (9G 5a, 9G 5b, 9G 4a, 9G4b), skala 1:50 000.
 De större sjöarna och några orter utsatta. Grön linje representerar ursprunglig sträckning för jordkabelnedläggning.
 Svart linje representerar ändring av kabelnedläggning. Röd linje representerar sträckning för luftledningsrasering.

Arkeologisk utredning, etapp 1
Rejmyre-Åndenäs-Frängsätter

Sammanfattning

Vattenfall Eldistribution arbetar med ombyggnad av ledningsnätet inom Risinge och Skedevi socknar, Finspångs kommun i Östergötland (Projekt ID110.23.35). Totalt planeras luftledningarna att rivas längs med en drygt 11,5 km lång sträcka och ersättas av jordkabel längs en drygt 16,5 km lång sträcka (se fig 2). Jordkabelschakten beräknas uppgå till 0,65 m djup och 0,50 m bredd.

Den planerade kabelsträckningen har främst besiktigats (2006-09-11) utifrån frågeställningar om eventuella lämningar från äldre stenålder. Inga sådana indikationer har emellertid påträffats. Riksantikvarieämbetet UV Öst bedömer att de planerade markingreppen inte kommer att beröra kända fornlämningar eller fornlämningsmiljöer eller andra oregistrerade fornlämningar.

Ansökan om tillstånd enligt Lag (1988:950) om kulturminnen m m ställs till länsstyrelsen, vilka beslutar i ärendet.

Linköping i oktober 2006

Katarina Österström

Administrativa uppgifter

Län: Östergötland

Landskap: Östergötland

Kommun: Finspång

Socken: Skedevi och Risinge

Plats: Rejmyre, Åndenäs, Frängsätter

Läge: Ekonomiskt kartblad 9G4a, 9G4b, 9G5a, 9G5b

Koordinatsystem: RT90, 2,5 gon V

Höjdsystem: RH00

Riksantikvarieämbetet dnr: 421-1174-2006

Länsstyrelsen dnr: 421-1174-2006

Länsstyrelsen beslutsdatum: 2006-08-25

Projektnummer: 1520790

Intrasisprojekt: O2006054

Rapportnummer: 2006:47

Ansvarig arkeolog: Katarina Österström

Personal: Fredrik Molin

Beställare: Länsstyrelsen Östergötland

Kostnadsansvarig: Vattenfall Eldistribution AB

Undersökningstid: 11 september 2006

Undersökningsområde: Ca 16,5 km

Arkivhandlingar: –