

Nationella miljöhälsoenkäten 2007

SND-ID: ext0066-1.

Ingår i samling hos SND: [Skånes Metadatabas för Epidemiologi \(SME\)](#)

Tillhörande dokumentation

Miljöhälso rapport 2009.pdf (6.29 MB)

Nationella miljöhälsoenkäten 2007 - enkät.pdf (1.24 MB)

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Forskningshuvudman

[Folkhälsomyndigheten](#) - Institutet för miljömedicin

Beskrivning

Miljöhälsoenkäten är en tvärsnittsstudie som visar självrapporterad förekomst av olika exponeringar, besvär och sjukdomar. Studien genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Studien som riktar sig till den vuxna befolkningen har genomförts 1999, 2007 och 2015.

Nationella miljöhälsoenkäten 2007 skickades ut till 43 905 slumpvis utvalda personer i hela landet. Målpopulationen var alla i åldrarna 18-80 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren.

Statistiska centralbyrån (SCB) har i samarbete med Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Stockholms läns landsting granskat och skickat ut frågeformulären. De har också skickat ut påminnelser och läst in besvarade frågeformulär till datafiler. SCB har kompletterat besvarade formulär med registerdata och avidentifierat datafilen. Undersökningen har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

För att möjliggöra uppföljande studier förfogar SCB över en kodnyckel som gör det möjligt att i framtiden identifiera enskilda personer. NMHE 07 har utformats så att svaren från enkäten går att jämföra med NMHE 99. De allra flesta frågorna är likvärdiga med 1999 års frågor. Enkäten har också uppdaterats med 32 frågor om nya aktuella miljöområden såsom livskvalitet, solvanor, telefoni, vedeldning, hästanläggning samt buller och besvär av tinnitus. Av de 43 683 personer som nåddes av enkäten har 25 935 svarat, totalt 59 %.

Syfte:

Syftet var att kartlägga miljöexponering och miljörelaterad ohälsa hos den vuxna befolkningen

Analysenhet

[Individ](#)

Population

Alla personer i åldrarna 18-80 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren.

Tidsdimension

[Tvärsnitt](#)

Urvalsmetod

[Sannolikhetsurval](#)

Urvalet gjordes slumpvis inom varje län och bestod av två delar. I den första delen, grundurvalet, valdes 10 500 personer ut. Dessa var jämnt fördelade mellan Sveriges 21 län. Den andra delen bestod av ett förstärkt urval för tio län med sammanlagt 33 405 personer. Totalt ingick 43 905 personer i enkätundersökningen, vilket motsvarar 0,6 procent av målbefolkningen. I de fyra sydlänen besvarades enkäten av sammanlagt 3 669 personer. Grundurvalet bestod av 500 personer i varje län. Förstärkta urval gjordes bla i Skåne, Halland och Kronobergs län.

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-03 - 2007-09

Antal individer/objekt

25851

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

59%

Dataformat / datastruktur

[Numeriska](#)

Datainsamling 1

- Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
- Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-03 - 2007-09
- Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
- Datakälla: Befolkningsgrupp

Geografisk utbredning

Geografisk plats: [Sverige](#)

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Ansvarig institution/enhet

Institutet för miljömedicin

Forskningsområde

[Medicin och hälsovetenskap](#) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

[Hälsovetenskap](#) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

[Arbetsmedicin och miljömedicin](#) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

[Hälsa](#) (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

[Boende](#), [Läkemedel](#), [Rökning](#), [Hjärt-kärlsjukdomar](#), [Folkhälsa](#), [Psykisk hälsa](#), [Tinnitus](#), [Hosta](#), [Transport](#), [Passiv rökning](#), [Miljö och folkhälsa](#), [Epidemiologiska studier](#), [Luftvägssjukdomar](#), [Tecken och symtom](#), [Populationsövervakning](#), [Hörselnedsättning](#), [Riskfaktorer](#), [Kost](#), [Astma](#), [Buller](#), [Eksem](#), [Emfysem](#), [Kartläggning och enkäter](#), [Högt blodtryck](#), [Luftförorening](#), [Läkemedelsförsörjning](#), [Nästappa](#), [Rök](#), [Överkänslighet](#), [Parker](#), [Bostadsförhållande](#), [Grönbältesområden](#), [Trafikbuller](#), [Luftrörskatarr](#), [Lukt](#), [Vatteninfrastruktur](#), [Gångförmåga](#), [Skåne](#), [Epihealth_skåne](#)

Tillgänglighetsnivå

Åtkomst till data via extern aktör

Tillgång till data är begränsad

Kontakt för frågor om data

Antonios Georgelis

antonios.georgelis@sll.se

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

[Barnens miljöhälsoenkät 2003: 8 månader](#)

[Barnens miljöhälsoenkät 2003: 4 år](#)

[Barnens miljöhälsoenkät 2003: 12 år](#)

[Nationella miljöhälsoenkäten 1999](#)

[Barnens miljöhälsoenkät 2011: 8 månader](#)

[Barnens miljöhälsoenkät 2011: 4 år](#)

[Barnens miljöhälsoenkät 2011: 12 år](#)

[Nationella miljöhälsoenkäten 2015](#)

Ingår i samling hos SND

[Skånes Metadatabas för Epidemiologi \(SME\)](#)

Ladda ner metadata

[DataCite](#)

[DDI 2.5](#)

[DDI 3.3](#)

[DCAT-AP-SE 2.0](#)

[JSON-LD](#)

[PDF](#)

[Citering \(CLS\)](#)