

SpAScania 2009

SND-ID: ext0091-1.

Ingår i samling hos SND: [Skånes Metadatabas för Epidemiologi \(SME\)](#)

Tillhörande dokumentation

Frågeformulär SpAScania 2009.pdf (7.7 MB)

Frågeformulär SpAScania 2011.pdf (1.72 MB)

Skapare/primärforskare

Stefan Bergman - FoU Spenshult

Ann Bremander - FoU Spenshult

Sofia Löfvendahl - Region Skåne, Epidemiologi och registercentrum syd

Emma Haglund - FoU Spenshult

Lennart Jacobsson - Göteborgs universitet, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

Ingemar Petersson - Region Skåne, Epidemiologi och registercentrum syd

Forskningshuvudman

[Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information](#)

Beskrivning

Patientkohorten identifierades genom att söka efter individer med minst en spondylartritrelaterad diagnos (ICD-10-kod) registrerad i Region Skånes vårddatabas mellan 2003 och 2007. Kohorten besvarade två postenkäter, genomförda 2009 och 2011. Den första enkäten sändes till patienter som var ≥ 18 år, bosatta i Skåne och i livet per maj 2009 (n=5771). Den besvarades av 2785 respondenter (48%). Den andra enkäten sändes ut 2,5 år efter den första. Den skickades till de patienter som fortfarande var bosatta i Skåne och i livet per november 2011 och som inte tackat nej till fortsatt medverkan i studien (n=3513). Den senare enkäten besvarades av 2037 respondenter (58%). Enkäterna bestod av validerade instrument (8 resp 12) liksom separata frågor och berörde bla patientegenskaper, demografi, livsstil, fysisk aktivitet, trötthet och smärta, hälsorelaterad livskvalitet, sjukdomsaktivitet och fysisk funktion, depression och ångest, self-efficacy, arbetsförmåga och frågor relaterade till hälsoekonomi.

Syfte:

Syftet med studien är att skapa en longitudinell kohort bestående av patienter med spondylartrit och studera sjukdomens konsekvenser för individen och samhället.

Analysenhet

[Individ](#)

Population

Skåningar äldre än 18 år som mellan 2003 och 2007 sökt vård och fått en spondylartritrelaterad diagnos minst en gång av en specialistläkare inom reumatologi eller internmedicin alternativt minst två gånger av läkare med annan kompetens

Tidsdimension

[Longitudinell: Kohort/Händelsebaserad](#)

Urvalsmetod

[Icke-sannolikhetsurval: syftesurval](#)

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-05 - 2009-08

Antal individer/objekt

2785

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

48%

Dataformat / datastruktur

[Numeriska](#)

Datainsamling 1

- Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
- Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05 - 2009-08
- Datakälla: Befolkningsgrupp

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Etikprövning

Lund - dnr 2008/406

Forskningsområde

[Medicin och hälsovetenskap](#) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

[Klinisk medicin](#) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

[Reumatologi och inflammation](#) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

[Hälsa](#) (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

[Livskvalitet](#), [Rökning](#), [Fysisk aktivitet](#), [Smärta](#), [Sjukfrånvaro](#), [Utbildning](#), [Psykisk hälsa](#), [Sjukdomshistoria](#), [Demografi](#), [Diagnos](#), [Epidemiologiska studier](#), [Kohortstudier](#), [Livsstil](#), [Longitudinella studier](#), [Ångest](#), [Depression](#), [Trötthet](#), [Patienter](#), [Arbetsförhållanden](#), [Fritidsaktiviteter](#), [Produktivitet](#), [Reumatiska sjukdomar](#), [Spondylartrit](#), [Psoriasisartrit](#), [Skåne](#), [Epihealth](#), [Epihealth_skåne](#), [Kroppsfunktion](#), [Sjukdomsaktivitet](#), [Arbetsförmåga](#), [Självförmåga](#), [Ankyloserande spondylit](#), [Artrit vid samtidig förekomst av inflammatorisk tarmsjukdom](#), [Odifferentierad spondylartrit](#)

Publikationer

Haglund E. Prevalence, physical activity, and work in patients with spondyloarthritis, Doctoral dissertation, Faculty of Medicine, Lund University, No 2013:107

[Läs fulltext](#)

Haglund E, Bremander AB, Petersson IF, Strömbeck B, Bergman S, Jacobsson LT, Turkiewicz A, Geborek P, Englund M. Prevalence of spondyloarthritis and its subtypes in southern Sweden. Ann Rheum Dis. 2011 Jun;70(6):943-8

[Läs fulltext](#)

Haglund E, Bremander A, Bergman S, Jacobsson LT, Petersson IF. Work productivity in a population-based cohort of patients with spondyloarthritis. Rheumatology (Oxford). 2013 Sep;52(9):1708-14.

[Läs fulltext](#)

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, [meddela gärna SND](#) en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Tillgänglighetsnivå

Åtkomst till data via extern aktör

Tillgång till data är begränsad

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

[SpAScania 2011](#)

Ingår i samling hos SND

[Skånes Metadatabas för Epidemiologi \(SME\)](#)

Ladda ner metadata

[DataCite](#)

[DDI 2.5](#)

[DDI 3.3](#)

[DCAT-AP-SE 2.0](#)

[JSON-LD](#)

[PDF](#)

[Citering \(CLS\)](#)