

OBS: Separat datafil = LED7581
Varje led som ger besvär utgör ett eget formulär

6 2

12 13

Undersökning gjord på subgrupp probandnr=10
N = 105 (=antal leder med besvär)

LEDER B

1. Vilken/vilka leder avses? (Endast en led eller ledgrupp per formulär)

14-15

-
.....
- 01. fingerleder, metacarpophalangealleder (MCP)
 - 02. handleder
 - 03. armbågar
 - 04. axelleder
 - 05. tåleder, metatarsophalangealleder (MTP)
 - 06. fotleder
 - 07. knäleder
 - 08. höftleder
 - 09. annan led

V2

99.

2. Har Ni besvär nu, eller har Ni enbart haft besvär tidigare?

16

- 1. har besvär nu
- 2. besvär tidigare, ej nu
- 3. 1+2

V3

9.

3. Vid vilken ålder hade Ni besvär från leden/lederna första gången?

17-18

4. Vilken sida?

V5

- 1. höger
- 2. vänster
- 3. båda

19

9.

5a) Vari består de nuvarande besvären?

5b) Vari bestod de tidigare besvären?

20a)

- 0.
- 1. svullnad
- 2. värk
- 3. stelhet eller begränsat rörelseomfång
- 4. 1+2
- 5. 1+3
- 6. 2+3
- 7. 1+2+3

20b)

9.

6. Har Ni haft rodnad och/eller värmeökning i leden/lederna?

21

- 1. nej
- 2. ja

V7

9.

7. Hur kan man bäst beskriva förloppet?

22

- 1. besvären kommer och går, helt besvärsfri dessemellan
- 2. besvären kommer och går, men vissa besvär kvarstår
- 3. ständiga besvär, ökande med åren
- 4. ständiga besvär, minskande med åren
- 5. ständiga besvär, oförändrade med åren

V8

9.

8. Kan Ni ange någon orsak till besvären?

23

- 1. nej
- 2. olycksfall eller dylikt (tidigare trauma)
- 3. samband med infektion
- 4. gikt
- 5. reumatisk ledsjukdom
- 6. ökad belastning genom tungt arbete
- 7. ökad belastning genom felställning i annan led (snedbelastning)
- 8. annan orsak

V9

vilken

.

.

9.

Stelhet

V10

9. Är leden kortvarigt stel efter varje period av immobilitet, d v s när Ni börjar röra leden igen efter att den inte använts (igångsättningsstelhet)?

24

- 1. nej
- 2. ja

9.

10. Påverkas stelheten av aktivitet, så att leden blir uppmjukad och smidig av rörelser?

25

V11

- 0.
- 1. ja
- 2. nej

9.

Smärtor

11. Utlöses ledsmärtorna av rörelser och/eller belastning? V12 26

0.
 1. nej
 2. ja, vid rörelser
 3. ja, vid belastning
 4. 2+3

9.

12. Vid ledvärk, förvärras smärtorna av rörelser och/eller belastning? V13 27

0.
 1. nej
 2. ja, förvärras vid rörelser
 3. ja, förvärras vid belastning
 4. 2+3

9.

13. Kvarstår ledsmärtorna vid vila? V14 28

0.
 1. nej
 2. ja, men minskar
 3. ja, oförändrade

9.

14. Vaknar Ni nattetid p g a smärtorna? V15 29

0.
 1. nej
 2. ja

9.

Frågorna 15-22 kodas enligt nedan

0. V16
 1. nej
 2. ja, har nu
 3. ja, tidigare men ej nu

9.

Har Ni tagit läkemedel för dessa ledbesvär?

15. Acetylsalicylsyra V17 30

- 16. Andra icke steroidinnehållande medel, t ex indometacin, fenylbutazon, Naprosyn V18 31
- 17. Smärtstillande utan antiinflammatorisk effekt V19 32
- 18. Cortison V20 33
- 19. Giktmedel, t ex allopurinol, probenecid, colchicin V21 34
- 20. Guldsaltinjektioner V22 35
- 21. Penicillamin eller immunosuppressiva medel V23 36
- 22. Andra medel 37
- 23. Har Ni genomgått någon ledoperation (t ex höftledsplastik)? V24 38
 - 0.
 - 1. nej
 - 2. ja

i så fall vad?

9.

Frågorna 24-31 kudas enligt nedan

- 0.
- 1. nej
- 2. ja
- 9.

Har Ni fått någon annan behandling för ledbesvären, t ex

- 24. Sjukgymnastik V25 39
- 25. Röntgenbehandling V26 40
- 26. Kortvåg V27 41
- 27. Ultraljud V28 42
- 28. TNS V29 43

- 29. Ledskydd, t ex ortoser V30 44
 - 30. Arbetsterapi V31 45
 - 31. Annan behandling V32 46
- Vad?
-

V.g. återgå till LEDER A!