

1	0
12	13

ÖGON/ANAMNES

(Visus för blind = 9)
(Glasstyrka enligt ovan = tomma ringar)

1 Visusprövning eget glas, höger öga

1. 0,8-1,0
2. 0,5-0,7
3. 0,2-0,4
4. 0,05-0,1
5. fr 1 m
6. P+L
7. AMAUROS


9.



2 Visusprövning eget glas, vänster öga

1. 0,8-1,0
2. 0,5-0,7
3. 0,2-0,4
4. 0,05-0,1
5. fr 1 m
6. P+L
7. AMAUROS


9.




















3. Visusprövning eget glas, binokulärt










1. 0,8-1,0
2. 0,5-0,7
3. 0,2-0,4
4. 0,05-0,1
5. fr 1 m
6. P+L
7. AMAUROS

9.




- 4 Visusprövning bästa glas, höger öga  17
1. 0.8-1.0
 2. 0.5-0.7
 3. 0.2-0.4
 4. 0.05-0.1
- 9.
- 5 Visusprövning bästa glas, vänster öga  18
1. 0.8-1.0
 2. 0.5-0.7
 3. 0.2-0.4
 4. 0.05-0.1
- 9.
- 6 Visusprövning bästa glas, binokulärt  19
1. 0.8-1.0
 2. 0.5-0.7
 3. 0.2-0.4
 4. 0.05-0.1
- 9.
- 7 Läsförmåga J III med addition  20
1. +3
 2. +6
 3. +9
 4. +16
 5. +24
 6. +32
 7. +40
 8. +60
 - 9.
- 8 Styrkan på eget glas, höger   21-23 
- Utskrivs i tiondels Dioptrier. Vid negativt glas addera 500 till Dioptritalets absoluta värde
- 9 Styrkan på eget glas, vänster   24-26 

- 10 Styrkan på bästa glas, höger  27-29
- 11 Styrkan på bästa glas, vänster  30-32
- 12 Styrkan på eget läsglas, höger  33-35
- 13 Styrkan på eget läsglas, vänster  36-38
- 14 Styrkan på bästa läsglas, höger  39-41
- 15 Styrkan på bästa läsglas, vänster  42-44
- 16 Astigmatism (pos och neg) bästa ögat  45
1. 0-1 D
 2. 2-3 D
 3. 4-5 D
 4. 5 D
 - 9.

- 17 Behöver probanden hjälpmedel (HM) utöver
läsglas  46
1. nej
 2. bedöms klara båguret HM
 3. bedöms klara optiskt HM med stöd
 4. behöver icke - optiskt
 5. behöver både optiskt och icke -
optiskt HM
- 9.
- 18 Patienten bär glasögon  47
1. vid behov
 2. ständigt
 3. inga glasögon
- 9.
- 19 Ackomoderationsförmåga:  48
- Avståndsrefr. med försatta minusglas
Testtavla = V. 0.8
1. < 0.5
 2. < 1
 3. 1-2
 4. 2-3
 5. 3-4
 6. > 4
- 9.
- 20 (När)läsförmåga med avståndsrefr. mätt i cm
från glasögonplan till läsprov  49-50

- Testtavla = J III (≈ 200 lux)
- utan + addition
- 21 Addition + 0.50  51-52

- 22 Addition + 1.0  53-54


23 Addition + 2.0



24 Addition + 3.0

