
















NEUROLOGSTATUS

1. Grasset ○ 14
- 1. U a
 - 2. Pos. höger
 - 3. Pos. vänster
 - 9.
2. Finger-näs höger ○ 15
- 1. U a
 - 2. Dysmetri åt höger
 - 3. Dysmetri åt vänster
 - 4. Intensionstremor
 - 9.
3. Finger-näs vänster ○ 16
- 1. U a
 - 2. Dysmetri åt höger
 - 3. Dysmetri åt vänster
 - 4. Intensionstremor
 - 9.
4. Diadochokinesis: Antal vändningar/15 sek ○ 17-18
○
5. Nystagmus ○ 19
- 1. Saknas
 - 2. Högersläende nystagmus
 - 3. Vänstersläende nystagmus
 - 4. Annan typ av nystagmus
 - 9.

6. Romberg ○ 20
1. Kan resa sig från en stol blundande
 2. Kan stå blundande med fötterna ihop men klarar ej att resa sig från stolen
 3. Kan stå seende och med fötterna ihop
 4. Kan stå seende och med fötterna isär
 5. Kan intet av ovanstående
- 9.
7. Stå på tå ○ 21
1. U a
 2. Defekt höger
 3. Defekt vänster
 4. 2-3
- 9.
8. Stå på häl ○ 22
1. U a
 2. Defekt höger
 3. Defekt vänster
 4. 2+3
- 9.
9. Felpekning ○ 23
1. Saknas
 2. Felpekning åt höger
 3. Felpekning åt vänster
- 9.
10. Vibration MCP I ○ 24
1. U a
 2. Saknas höger
 3. Saknas vänster
 4. 2+3
- 9.
11. Vibration stortå ○ 25
1. U a
 2. Saknas höger
 3. Saknas vänster
 4. 2+3
- 9.

12. Häl-knä 26
1. U a
 2. Defekt höger
 3. Defekt vänster
 4. 2+3
- 9.
13. Dorsalextension av fötterna 27
1. U a
 2. Defekt höger
 3. Defekt vänster
 4. 2+3
- 9.
14. Babinski's tecken 28
1. Saknas bilat
 2. Pos. höger
 3. Pos. vänster
 4. 2+3
- 9.
15. Rumsorientering 29
1. U a
 2. Bristfällig
 3. Desorientering
- 9.
16. Tidsorientering 30
1. U a
 2. Bristfällig
 3. Desorientering
- 9.
17. Femsaksprov (kam, nyckelknippa, penna, tändsticka, radérgummi) 31
- Antal saker probanden kan komma ihåg ...
18. Systoliskt blodtryck höger arm liggande efter 5 minuters vila 32-34
-

- | | | | | |
|-----|--|--------|---|-------|
| 19. | Diastoliskt blodtryck höger arm liggande efter 5 minuters vila | |  | 35-37 |
| | | |  | |
| | | |  | |
| 20. | Systoliskt blodtryck höger arm stående efter 1 minut | |  | 38-40 |
| | | |  | |
| | | |  | |
| 21. | Diastoliskt blodtryck höger arm stående efter 1 minut | |  | 41-43 |
| | | |  | |
| | | |  | |
| 22. | Systoliskt blodtryck höger arm stående efter 3 minuter | |  | 44-46 |
| | | |  | |
| | | |  | |
| 23. | Diastoliskt blodtryck höger arm stående efter 3 minuter | |  | 47-49 |
| | | |  | |
| | | |  | |