

2013-07-08

# Formulär – Somatik

**H90**

**2013**

---

*Probandnummer: 85 - \_\_\_\_\_ - 90*

*Intervjuare: \_\_\_\_\_*

*Datum (år/månad/dag): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_*

H 90  
2013

*Namn:*.....

*Personnummer:* \_\_\_\_ - \_\_\_\_

**PSF 1. Kompletterande anamnes tagen från**

0. Ej tagit kompletterande anamnes
1. Make/sambo
2. Barn
3. Syskon
4. Vårdhem/sjukhuspersonal
5. Journalhandlingar
6. Annan
7. Kombination
9. \_\_\_\_\_

**Allmäntillstånd**

**AT1. Hur står det till med er hälsa? (KRO1)**

1. Mycket bra
2. Bra, ganska bra
3. Dåligt, ganska dåligt
4. Mycket dåligt
9. \_\_\_\_\_

**AT2. Känner ni er frisk? (KRO3)**

1. Ja
2. Nej
9. \_\_\_\_\_

**Tidigare sjukdomar (Koda ålder när probanden först fick dem)**

**”Har ni av läkare eller sjuksköterska fått besked att ni har eller har haft” (kodas enligt följande)**

- 00-01. Nej
11. Ja, (om probanden ej har en aning vilket år eller före 85 års ålder)
- 85-91 Ja, (om probanden vet vilket år inkodas detta)
99. Vet ej

**KRO1b. Har ni av läkare fått besked att ni har eller har haft sockersjuka (diabetes)? (KRO2)**

1. Nej
2. Ja
9. \_\_\_\_\_

**KRO1c. Hur gammal var ni när det konstaterades att ni hade sockersjuka (diabetes)? (KRO3)**

\_\_\_\_\_

**KRO1d. Hur gammal var ni då dietbehandling påbörjades? (KRO5)**

\_\_\_\_\_

**KRO1e. Hur gammal var ni då tablettbehandling påbörjades? (KRO6)**

\_\_\_\_\_

- KRO1f.** Hur gammal var ni då insulinbehandling påbörjades? (**KRO7**) \_\_\_\_\_
- KRO2a.** Har ni av läkare fått besked att ni har eller har haft högt blodtryck? (**KRO8**)  
1. Nej  
2. Ja  
9. \_\_\_\_\_
- KRO2b.** Hur gammal var ni när det konstaterades att ni hade högt blodtryck? (**KRO9**) \_\_\_\_\_
- KRO2c.** Har ni eller har ni haft tablettbehandling mot högt blodtryck? (**KRO10**)  
0. Inaktuellt  
1. Nej  
2. Har haft, men ej nu  
3. Ja, nu  
9. \_\_\_\_\_
- KRO4a.** Struma (**KRO12**) \_\_\_\_\_
- KRO4b.** I så fall opererad? (**KRO13**) \_\_\_\_\_
- KRO4c.** I så fall radiojodbehandlad (**KRO14**) \_\_\_\_\_
- KRO4d.** Hyperthyreos (struma) (överfunktion i sköldkörteln) (**RISK34**) \_\_\_\_\_
- KRO4e.** Hypothyreos (underfunktion i sköldkörteln) (**RISK35**) \_\_\_\_\_
- KRO5a.** Kronisk bronkit (kronisk luftrörskatarr) (**KRO15**) \_\_\_\_\_
- KRO5b.** Kronisk bronkit. Har nu? Ja=1/Nej=0 (**RISK38**) \_\_\_\_\_
- KRO5c.** Astma (**KRO16**) \_\_\_\_\_
- KRO5d.** Astma. Har nu? Ja=1/Nej=0 (**RISK40**) \_\_\_\_\_
- KRO5e.** Lungtuberkulos (lungtbc) (**KRO17**) \_\_\_\_\_
- KRO6a.** ”Kärlkramp” i hjärtat  
(angina pectoris-bröstsmärtor vid ansträngning) (**KRO19**) \_\_\_\_\_
- KRO6b.** Angina pectoris-kärlkramp Har nu? Ja=1/Nej=0 (**RISK25**) \_\_\_\_\_
- KRO7a.** Blodpropp i hjärtat (hjärtinfarkt) (**KRO20**) \_\_\_\_\_
- KRO8a.** Claudicatio intermittens  
 (“fönstertittarsjuka”, smärta i benet vid gång) (**RISK22**) \_\_\_\_\_
- KRO8b.** Claudicatio intermittens (“fönstertittarsjuka”)  
Har nu? Ja=1/Nej=0 (**RISK23**) \_\_\_\_\_

**KRO9a.** Hjärtsvikt (svagt hjärta) (**RISK26**) \_\_\_\_\_

(Hjärtinkompensation , hjärtinsufficiens)  
*Symtom: svullna ben, förstorat hjärta, andfåddhet,  
andfåddhet i liggande*

**KRO9b.** Hjärtsvikt (svagt hjärta). Har nu? Ja=1/Nej=0 (**RISK27**) \_\_\_\_\_

**KRO10a.** Hjärtflimmer (ojämn hjärtrytm) (förmaksflimmer) (**RISK28**) \_\_\_\_\_

**KRO10b.** Hjärtflimmer (ojämn hjartrytm). Har nu? Ja=1/Nej=0 (**RISK29**) \_\_\_\_\_

**KRO11a.** Annan hjärtsjukdom (**KRO21**) \_\_\_\_\_

Vilken \_\_\_\_\_

**KRO12a.** Parkinsons sjukdom (**NYKRO01**) \_\_\_\_\_

**KRO13a** Lågtryckshydrocephalus/vattenskalle som drabbar äldre (**NYKRO02**) \_\_\_\_\_

**KRO14a.** Gulsot (**KRO22**) \_\_\_\_\_

**KRO15a.** Gallsten (**KRO23**) \_\_\_\_\_

**KRO15b.** I så fall opererad? (**KRO25**) \_\_\_\_\_

**KRO16a.** Magsår (**KRO26**) \_\_\_\_\_

**KRO17b.** Blindtarmsoperation? (**KRO29**) \_\_\_\_\_

**KRO18a.** Njursten (**KRO30**) \_\_\_\_\_

**KRO19a.** Prostatasjukdom (ej cancer) (0=kvinnor) (**KRO35**) \_\_\_\_\_

**KRO19b.** I så fall opererad? (**KRO36**) \_\_\_\_\_

**KRO20a.** Bältros (**RISK36**) \_\_\_\_\_

**KRO21a.** Kronisk ledgångsreumatism (**KRO39**) \_\_\_\_\_

**KRO22a.** Ryggskott, diskbräck, ischias (**KRO40**) \_\_\_\_\_

**KRO23a.** Cancer (**KRO41**) \_\_\_\_\_

I så fall var? \_\_\_\_\_

**KRO23b.** I så fall opererad? (**KRO42**) \_\_\_\_\_

H 90  
2013

**VÅRD9a.** Operationer (**RISK44**) \_\_\_\_\_

**VÅRD9b.** Operationer med narkos (**RISK45**) \_\_\_\_\_

---

**KRO24a.** Blodbrist (anemi) (**KRO43**) \_\_\_\_\_

**KRO25a** Djup ventrombos (**KRO88**) \_\_\_\_\_

H 90  
2013

**Beskriv detaljer, om probanden har besvär nu, behandling, flera episoder, andra sjukdomar än de ovan, beskrivs också.**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Stroke, hjärnblödning, propp i hjärnan, TIA, slaganfall**

- NEU1.** Hjärnblödning eller propp i hjärnan (ålder) **(KRO50)** \_\_\_\_\_
- NEU2.** Var ni intagen på sjukhus (ålder) **(KRO51)** \_\_\_\_\_  
Skriv sjukhus \_\_\_\_\_
- NEU3.** Har ni haft övergående (<24 timmar) förlamning eller domningar i arm, ben eller mungipa? (ålder) **(KRO52)** \_\_\_\_\_
- NEU4.** Har ni haft övergående talrubbningar? (ålder) **(KRO53)** \_\_\_\_\_
- NEU5.** Har ni haft övergående blindhet? (ålder) **(KRO54)** \_\_\_\_\_
- NEU6.** Hur många attacker av ovan nämnda slag (52-55) har ni haft? **(KRO55)** \_\_\_\_\_



**Stroke, hjärnblödning, propp i hjärnan, TIA, slaganfall, hjärnblödning, propp i hjärnan, TIA, slaganfall**

Fokala symtom skattas som:

- 11 Arm höger
- 12 Arm vänster
- 13 Arm båda
- 14 Arm, en sida, osäkert vilken
  
- 21 Ben höger
- 22 Ben vänster
- 23 Ben båda
- 24 Ben, en sida, osäkert vilken
  
- 31 Mungipa höger
- 32 Mungipa vänster
- 33 Mungipa bägge
- 34 Mungipa, en sida, osäkert vilken
- 35 Talsvårigheter (sluddrigt tal etc)
- 36 Afasi
  
- 41 Medvetlöshet
  
- 51 Annat höger
- 52 Annat vänster
- 53 Annat bägge

**Episod 1**

- NEU 65. Ålder \_\_\_\_\_
- NEU 66. Fokala symtom a \_\_\_\_\_
- NEU 67 Fokala symtom b \_\_\_\_\_
- NEU 68. Fokala symtom c \_\_\_\_\_
- NEU 69 Duration (timmar, > fyra dygn skattas 97) \_\_\_\_\_

**Episod 2**

- NEU 70. Ålder \_\_\_\_\_
- NEU 71. Fokala symtom a \_\_\_\_\_
- NEU 72. Fokala symtom b \_\_\_\_\_
- NEU 73. Fokala symtom c \_\_\_\_\_
- NEU 74. Duration (timmar, > fyra dygn skattas 97) \_\_\_\_\_

**Episod 3**

NEU 75. Ålder

\_\_\_\_\_

NEU 76. Fokala symtom a

\_\_\_\_\_

NEU 77. Fokala symtom b

\_\_\_\_\_

NEU 78. Fokala symtom c

\_\_\_\_\_

NEU 79. Duration (timmar, > fyra dygn skattas 97)

\_\_\_\_\_

**Episod 4**

NEU 80. Ålder

\_\_\_\_\_

NEU 81. Fokala symtom a

\_\_\_\_\_

NEU 82. Fokala symtom b

\_\_\_\_\_

NEU 83. Fokala symtom c

\_\_\_\_\_

NEU 84. Duration (timmar, > fyra dygn skattas 97)

\_\_\_\_\_

**Episod 5**

NEU 85. Ålder

\_\_\_\_\_

NEU 86. Fokala symtom a

\_\_\_\_\_

NEU 87. Fokala symtom b

\_\_\_\_\_

NEU 88. Fokala symtom c

\_\_\_\_\_

NEU 89. Duration (timmar, > fyra dygn skattas 97)

\_\_\_\_\_

*Specificera sjukhus:* \_\_\_\_\_

*Anteckna eventuellt övriga detaljer:* \_\_\_\_\_

### Claudicatio Intermittens

**KRO8c. Brukar ni få smärtor i vaderna, när ni går i uppförsbackar, trappor eller på plan mark? (KRO20)**

1. Nej
2. Ja, endast i backar och trappor
3. Ja, även på plan mark
9. \_\_\_\_\_

**KRO8d. Sedan hur länge? (KRO21)**

0. Inaktuellt
1. <1 vecka
2. 1 vecka – 2 månader
3. 2 månader – 1 år
4. 1 år – 10 år
5. >10 år
9. \_\_\_\_\_

**KRO8e. Upphör smärtorna efter någon eller några minuters vila om ni stannar utan att sätta er? (KRO22)**

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
9. \_\_\_\_\_

**Om Ja på fråga 22**

**KRO8f. Hur gammal var ni när ni första gången fick kramp i vaderna vid gång? (KRO24)** \_\_\_\_\_

### Angina pectoris

**KRO6c. (1) Har ni någon gång haft smärta eller obehag i bröstet? (KRO30)**

1. Nej
2. Ja
9. \_\_\_\_\_

**KRO6d. (2) Har ni någon gång haft tryck eller tryckkänsla i bröstet? (KRO31)**

1. Nej
2. Ja
9. \_\_\_\_\_

**KRO6e. (3) Får ni det när ni går i uppförsbackar eller skyndar er? (KRO32)**

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
3. Går aldrig i uppförsbackar eller skyndar sig
9. \_\_\_\_\_

**KRO6f. (4) Får ni det om ni går i vanlig takt på jämn mark? (KRO33)**

0. Inaktuell
1. Nej
2. Ja
9. \_\_\_\_\_

**KRO6g. (5) Vad gör ni om ni får det när ni går? (KRO34)**

0. Inaktuell
1. a) Stannar
2. b) Saktar ner
3. c) Fortsätter
9. \_\_\_\_\_

**KRO6h. (6) Om ni stannar hur går det då? (KRO35)**

0. Inaktuell
1. a) Lättar
2. b) Lättar inte
9. \_\_\_\_\_

**KRO6i. (7) Hur snart? (KRO36)**

0. Inaktuell
1. a) Inom 10 minuter
2. b) Mer än 10 minuter
9. \_\_\_\_\_

**KRO6j. (8) Vill ni visa mig var ni brukar känna dessa besvär? (KRO37)**

00. Inaktuell
01. a) Övre sternum
02. b) Mellersta delen av sternum
03. c) Nedre delen av sternum
04. d) Vänstra främre brösthalvan
05. e) Vänster arm
06. 01+02
07. 01+03
08. 01+04
09. 01+05
10. 02+03
11. 02+04
12. 02+05
13. 03+04
14. 03+05
15. 04+05
99. \_\_\_\_\_

**KRO 6k. Hur ofta får ni bröstsmärtor – kärlekkramp i hjärtat? (KRO40)**

0. Inaktuellt
1. Dagligen
2. 3-5 ggr i veckan
3. 1-2 ggr i veckan
4. Varannan vecka
5. I gång i månaden
6. Mer sällan än 1 gång i månaden
9. \_\_\_\_\_

**KRO6l. Hur ofta använder ni Nitroglycerin mot kärlekkramp i hjärtat? (KRO41)**

0. Inaktuellt
1. Dagligen
2. 3-5 ggr i veckan
3. 1-2 ggr i veckan
4. Varannan vecka
5. I gång i månaden
6. Mer sällan än 1 gång i månaden
9. \_\_\_\_\_

**KRO6m. Hindras ni i era dagliga aktiviteter av kärlekkramp i hjärtat? (KRO42)**

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja, i någon mån
3. Ja, påtagligt
9. \_\_\_\_\_

**Hjärtinkompensation**

**KRO9c. Har ni svullna ben? (KRO29)**

1. Nej
2. Fötter och vrister endast mot kvällen
3. Fötter och vrister hela dagen
4. Vrister och underben endast mot kvällen
5. Vrister och underben hela dagen
6. Fötter och vrister hela dagen och underben mot kvällen
9. \_\_\_\_\_

**KRO9d. Blir ni andfådd av att gå två trappor upp eller motsvarande i takt med jämnåriga? (KRO44)**

1. Nej
2. Ja
9. \_\_\_\_\_

**KRO9e. Sedan hur länge? (KRO45)**

0. Inaktuellt
1. <6 månader
2. 6 månader – 2 år
3. 2-10 år
4. >10 år
9. \_\_\_\_\_

**KRO9f. Måste ni sätta er upp i sängen nattetid pga hosta eller andnöd? (KRO46)**

1. Nej
2. Ja, varje natt
3. Ja, någon gång i månaden
9. \_\_\_\_\_

**KRO9g. Sedan hur länge? (KRO47)**

0. Inaktuellt
1. <6 månader
2. 6 månader – 2 år
3. 2-10 år
4. >10 år
9. \_\_\_\_\_

**Kronisk bronkit**

**KRO5f. Brukar ni hosta det första ni gör på morgonen? (KRO48b)**

1. Nej
2. Ja
9. \_\_\_\_\_

**KRO5g. Brukar ni hosta upp slem det första ni gör på morgonen? (KRO48)**

1. Nej
2. Ja
9. \_\_\_\_\_

**KRO5h. Brukar ni göra det de flesta dagar under 3 månader per år? (KRO49)**

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
9. \_\_\_\_\_

**KRO5i. Sedan hur länge har ni hostat upp slem på morgonen? (KRO50)**

0. Inaktuellt
1. <6 månader
2. 6 månader – 2 år
3. 2-10 år
4. >10 år
9. \_\_\_\_\_

**KRO5j. Piper det i bröstet då ni andas? (KRO51)**

1. Nej
2. Ja, i vila
3. Ja, under ansträngning
9. \_\_\_\_\_

**KRO5k. Sedan hur länge? (KRO52)**

0. Inaktuellt
1. <6 månader
2. 6 månader – 2 år
3. 2-10 år
4. >10 år
9. \_\_\_\_\_

Anm: \_\_\_\_\_

**Om Ja på fråga 49 och 50**

**KRO5l. Hindras ni i era dagliga aktiviteter av era luftvägsbesvär? (KRO53)**

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja, i viss mån
3. Ja, påtagligt
9. \_\_\_\_\_

**KRO5m. Brukar ni regelbundet under längre perioder inta läkemedel mot kroniska luftvägsbesvär? (KRO54)**

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
9. \_\_\_\_\_

Anm: \_\_\_\_\_

**FRAKTUR**

**KRO28a. Har ni haft höftfraktur-lårbensfraktur? (KRO 44)**

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Höger
3. Vänster
4. Bilat.
5. Ja, vet ej sida
9. \_\_\_\_\_

**KRO28b. Ålder (KRO 44b)**

\_\_\_\_\_

**KRO28c. Har ni haft kotfraktur? (KRO 45)**

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Ja
9. \_\_\_\_\_

**KRO28d. Ålder (KRO 45b)**

\_\_\_\_\_

**KRO28e. Har ni haft handledsfraktur? (KRO46)**

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Höger
3. Vänster
4. Bilat.
5. Ja, vet ej sida
9. \_\_\_\_\_

**KRO28f. Ålder (KRO46b)**

\_\_\_\_\_

**KRO28g. Har ni haft överarmsfraktur? (KRO47)**

0. Inaktuellt
1. Nej
2. Höger
3. Vänster
4. Bilat.
5. Ja, vet ej sida
9. \_\_\_\_\_

**KRO28h. Ålder (KRO 47b)**

\_\_\_\_\_