



**Utvärdering av förändringsarbetet vid
inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt
centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003**

Lindbeck, Lars

Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Metadataproduktion

Metadataproducent	Svensk nationell datatjänst (SND) , Göteborgs universitet , Distributör
Produktionsdatum	Oktober 1, 2013
Version	
Identifikation	SND0833-001

Innehållsförteckning

Översikt	4
Räckvidd och täckning	4
Producenter & sponsorer	5
Datainsamling	5
Tillgänglighet	5
Filbeskrivning	6
se.gu.snd.ddi.0833-001sve	_____
Variabelgrupp(er)	7
Studieinfo	7
Allmänna frågor	7
Arbetsförhållanden	7
Arbetsställningar och arbetsrörelser	10
Manuell hantering	11
Arbete där patientförflyttningar ingår	12
Datorarbete och synergonomi	13
Andra arbetsmiljöfaktorer	16
Värk, smärta eller andra besvär	17
Frågor rörande PACS-systemet och den nya tekniken	20
Psykosocial arbetsmiljö och mental stress	21
Variabelbeskrivning	24
se.gu.snd.ddi.0833-001sve	_____

Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003

Evaluation of the implementation of digital imaging in an x-ray department, 2001-2003

Översikt

Identifikation SND0833-001

Sammanfattning

Digitaliseringen av Södersjukhuset i Stockholm innebar samordning av röntgenavdelningen med röntgenavdelningen vid Sachska barnsjukhuset, de nukleärmedicinska verksamheterna vid Avdelningen för Sjukhusfysik och Fysiologiska kliniken till BildDiagnostiskt Centrum (BDC) i anslutning till akutmottagningen. Röntgen- och bildverksamhet är sedan våren 2002 samlad i helt nya lokaler. Den nya avdelningen har medfört förändrad arbetsorganisationen och ett delvis förändrat arbetsinnehåll för arbetstagarna. Det har varit stora förväntningar på förändringsarbetet, med förhoppningar om att det skall medföra väsentliga förbättringar för arbetsmiljön. De radiologiska informationssystemen (RIS och PACS) är utformade så att den tidigare personalkrävande, och många gånger fysiskt tunga, manuella hanteringen av dokument och bilder till stor del automatiseras. För en stor del av personalen innebär förändringen att en betydande del av arbetstiden går till datorarbete. Arbetsförhållandena vid röntgenavdelningen studerades med hjälp av b.l.a. enkäter och observationer dels före förändringen, dels efter. Planeringen och introduceringen av förändringen, involveringen av de anställda i detta, uppläggnings av arbetet i den nya avdelningen samt de anställdas påverkansmöjligheter studerades vid informationsmöten och vid intervjuer med arbetsledning och anställda, både i grupp och individuellt. Den genomförda förändringen har fört med sig många arbetsmiljömässiga förbättringar, både beträffande fysiska belastningar och mentala och psykosociala förhållanden. Man var i allmänhet nöjd med PACS/RIS-systemet och kände sig förtrogen med tekniken. Man tyckte att arbetet var intressant och stimulerande i högre grad än tidigare och man trivdes mycket bra med sina arbetskamrater. Stressen i arbetet tycktes också ha minskat, liksom arbetsbelastningen, även om arbetsbelastning och jäkt fortfarande var påfrestande. Av intervjuer att döma tycktes avdelningen ännu inte utnyttja sin fulla kapacitet vid tiden för uppföljningen år 2003, varför arbetsbelastningen kanske kan antas ha ökat senare. Huvudvärk och värk i rörelseapparaten var fortfarande anmärkningsvärt omfattande. Det största missnöjet med den fysiska arbetsmiljön gällde ventilationen och dåliga ljusförhållanden. Bristen på dagsljus upplevdes som mycket besvärande liksom att arbete vid arbetsstationerna skedde i relativt mörker. Andra negativa följder av förändringen var isolering och ökat ensamarbete och känslan av ett ökat revirtänkande mellan yrkeskategorier.

Typ av data Surveydata: Oberoende undersökningar

Observation data/ratings

Analysenhet Individ

Räckvidd och täckning

Nyckelord arbete, arbetsbelastning, arbetsplats, datorer, huvudvärk, nukleärmedicin, organisationsförändringar, röntgen, stress, psykologisk, värk, yrke, smärta, symtom, arbetsförhållanden

Ämnesområden HÄLSA, allmänhälsa, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, arbetsförhållande

Tidsperiod(er) 2001

Länder Sverige

Population

Personal från röntgenavdelningen vid Södersjukhuset Stockholm.

Producenter & sponsorer	
Primärforskare	Lindbeck, Lars, Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete
Andra producenter	Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa Södersjukhuset (SÖS)

Datainsamling	
Tidsperiod(er)	start 2001 end 2003

Tillgänglighet	
Distributör(er)	Svensk nationell datatjänst

Filbeskrivning

Datasetet innehåller 1 fil(er)

se.gu.snd.ddi.0833-001sve	
Antal	119
Variabler	365

Variabelgrupp(er)

Datasetet innehåller 11 Grupp(er)

Studieinfo			
#	Namn	Etikett	Fråga
1	SND_study	SND 0833	-
2	SND_dataset	SND dataset 001	-
3	SND_version	SND version 2.0	-
4	idnr	ID-nummer	-
5	Grupp	Grupp	-

Allmänna frågor			
#	Namn	Etikett	Fråga
1	F1	F.1 Datum	Dagens datum?
2	F2_1	F.2_1 Yrke/befattning	Yrke/befattning?
3	F2_2	F.2_2 Yrke/befattning - annat	Yrke/befattning - annat vad?
4	F3	F.3 Kön	Kön?
5	F4	F.4 Födelseår	Vilket år är du född?
6	F5	F.5 Längd	Hur lång är du?
7	F6	F.6 Vikt	Hur mycket väger du?
8	F7	F.7 Högerhänt/vänsterhänt	Är du högerhänt, vänsterhänt, både höger- och vänsterhänt?
9	F8_1	F.8_1 Rökare	Röker du?
10	F8_2	F.8_2 Rökare - antal cigaretter per dag	Röker du? - Antal cigaretter per dag?
11	F9	F.9 Motion senaste fyra veckorna	I vilken omfattning har du utövat någon motion under de senaste fyra veckorna? Som motion räknas idrott, konditionsträning, gymnastik, dans, promenader, cykling mm under minst 30 minuter per tillfälle.
12	F10_1	F.10_1 Styrketräning senaste fyra veckorna	Har du styrketränat under de senaste fyra veckorna?
13	F10_2	F.10_2 Styrketräning senaste fyra veckorna - antal gånger	Har du styrketränat under de senaste fyra veckorna - Hur många gånger har du styrketränat under de senaste fyra veckorna?
14	F10_3	F.10_3 Styrketräning - antal minuter i genomsnitt	Har du styrketränat under de senaste fyra veckorna - Under hur lång tid har du i genomsnitt styrketränat per gång?

Arbetsförhållanden			
#	Namn	Etikett	Fråga
1	F11	F.11 Antal månader med samma eller liknande arbetsuppgifter	Hur länge har du sammanlagt arbetat med dina nuvarande, eller liknande, arbetsuppgifter? (månader)
2	F12_1	F.12_1 Heltid eller deltid	Arbets tid för närvarande?
3	F12_2	F.12_2 Deltid i procent	Arbets tid för närvarande - Deltid %?
4	F13_1	F.13_1 Övertid senaste fyra veckorna	Har du arbetat övertid eller mertid under de senaste fyra veckorna?
5	F13_2	F.13_2 Övertid senaste fyra veckorna - antal timmar	Har du arbetat övertid eller mertid under de senaste fyra veckorna - Antal timmar?

#	Namn	Etikett	Fråga
6	F14_1	F.14_1 Arbetstidens förläggning	Hur är din arbetstid förlagd?
7	F14_2	F.14_2 Arbetstidens förläggning - annat	Hur är din arbetstid förlagd - Annat?
8	F15a_1	F.15a_1 Patientundersökningar	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Patientundersökningar (tid i u-rum)
9	F15a_2	F.15a_2 Patientundersökningar - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Patientundersökningar (tid i u-rum)
10	F15b_1	F.15b_1 Bearbetning och analys av undersökningsresultat	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Bearbetning och analys av undersökningsresultat
11	F15b_2	F.15b_2 Bearbetning och analys av undersökningsresultat - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Bearbetning och analys av undersökningsresultat
12	F15c_1	F.15c_1 Ronder inklusive förberedelser	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Ronder inklusive förberedelser
13	F15c_2	F.15c_2 Ronder inklusive förberedelser - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Ronder inklusive förberedelser
14	F15d_1	F.15d_1 Hänga upp och plocka ned ronden	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Hänga upp och plocka ned ronden
15	F15d_2	F.15d_2 Hänga upp och plocka ned ronden - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Hänga upp och plocka ned ronden
16	F15e_1	F.15e_1 Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummet	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummen
17	F15e_2	F.15e_2 Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummet - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummen
18	F15f_1	F.15f_1 Diktering	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Diktering
19	F15f_2	F.15f_2 Diktering - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Diktering
20	F15g_1	F.15g_1 Leta efter bilder	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Leta efter bilder (t ex utlånade bilder)
21	F15g_2	F.15g_2 Leta efter bilder - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Leta efter bilder (t ex utlånade bilder)
22	F15h_1	F.15h_1 Hämta, lämna material	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Hämta, lämna material (bilder, journaler mm)
23	F15h_2	F.15h_2 Hämta, lämna material - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Hämta, lämna material (bilder, journaler mm)
24	F15i_1	F.15i_1 Leta efter läkare	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Leta efter läkare
25	F15i_2	F.15i_2 Leta efter läkare - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Leta efter läkare
26	F15j_1	F.15j_1 Hänga upp och ta ner bilder i fixen	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Hänga upp och ta ner bilder i fixen

#	Namn	Etikett	Fråga
27	F15j_2	F.15j_2 Hänga upp och ta ner bilder i fixen - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Hänga upp och ta ner bilder i fixen
28	F15k_1	F.15k_1 Förrådshantering	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Förrådshantering
29	F15k_2	F.15k_2 Förrådshantering - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Förrådshantering
30	F15l_1	F.15l_1 Plocka fram förbrukningsartiklar på u-rummen	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Plocka fram förbrukningsartiklar på u-rummen
31	F15l_2	F.15l_2 Plocka fram förbrukningsartiklar på u-rummen - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Plocka fram förbrukningsartiklar på u-rummen
32	F15m_1	F.15m_1 Utskrift av utlåtanden	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Utskrift av utlåtanden
33	F15m_2	F.15m_2 Utskrift av utlåtanden - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Utskrift av utlåtanden
34	F15n_1	F.15n_1 Patientadministration	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Patientadministration (boka, pat., ta emot i reception)
35	F15n_2	F.15n_2 Patientadministration - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Patientadministration (boka, pat., ta emot i reception)
36	F15o_1	F.15o_1 Personaladministration	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Personaladm. (palett, ekonomi)
37	F15o_2	F.15o_2 Personaladministration - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Personaladm. (palett, ekonomi)
38	F15p_1	F.15p_1 Telefonerande	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Telefonerande
39	F15p_2	F.15p_2 Telefonerande - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Telefonerande
40	F15q_1	F.15q_1 Möten, sammanträden	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Möten, sammanträden (formella)
41	F15q_2	F.15q_2 Möten, sammanträden - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Möten, sammanträden (formella)
42	F15r_1	F.15r_1 Samtal med medarbetare	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Samtal med medarbetare
43	F15r_2	F.15r_2 Samtal med medarbetare - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Samtal med medarbetare
44	F15s_1	F.15s_1 Fikapauser och raster	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Fikapauser och raster (ej lunch)
45	F15s_2	F.15s_2 Fikapauser och raster - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Fikapauser och raster (ej lunch)
46	F15t_1	F.15t_1 Annan aktivitet	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Annat
47	F15t_2	F.15t_2 Annan aktivitet - andel av arbetstiden	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Annat

#	Namn	Etikett	Fråga
48	F15t_3	F.15t_3 Annan aktivitet - vad	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Annat, ange vad
49	F16	F.16 Byte av placering	Hur ofta byter du placering (undersökningsrum, arbetsuppgift)?

Arbetsställningar och arbetsrörelser

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F17	F.17 Stillasittande arbete	Arbetsställningar och arbetsrörelser de senaste fyra veckorna - Har du arbetat stillasittande?
2	F18	F.18 Gående/stående arbete	Arbetsställningar och arbetsrörelser de senaste fyra veckorna - Har du arbetat gående/stående?
3	F19	F.19 Upprepar samma arbetsmoment många gånger i timmen	Arbetsställningar och arbetsrörelser de senaste fyra veckorna - Har arbetet krävt att du vissa tider enbart upprepar samma arbetsmoment många gånger i timmen?
4	F20	F.20 Upprepar samma arbetsmoment minst två gånger per minut	Arbetsställningar och arbetsrörelser de senaste fyra veckorna - Har arbetet krävt att du vissa tider enbart upprepar samma arbetsmoment minst två gånger per minut?
5	F21_1	F.21_1 Arbetsställning stående på knä eller sittande på huk	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar stående på ett eller två knän eller sittande på huk?
6	F21_2	F.21_2 Arbetsställning stående på knä eller sittande på huk - gånger per dag	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar stående på ett eller två knän eller sittande på huk? - Hur många gånger om dagen
7	F21_3	F.21_3 Arbetsställning stående på knä eller sittande på huk - tid per gång	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar stående på ett eller två knän eller sittande på huk? - Under hur lång tid varje gång
8	F22_1	F.22_1 Arbetsställning med ryggen kraftigt vriden	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt vriden?
9	F22_2	F.22_2 Arbetsställning med ryggen kraftigt vriden - gånger per dag	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt vriden? - Hur många gånger om dagen
10	F22_3	F.22_3 Arbetsställning med ryggen kraftigt vriden - tid per gång	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt vriden? - Under hur lång tid varje gång
11	F23_1	F.23_1 Arbetsställning med ryggen kraftigt framåtböjd	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt framåtböjd utan stöd för händer eller armar?
12	F23_2	F.23_2 Arbetsställning med ryggen kraftigt framåtböjd - gånger per dag	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt framåtböjd utan stöd för händer eller armar? - Hur många gånger om dagen
13	F23_3	F.23_3 Arbetsställning med ryggen kraftigt framåtböjd - tid per gång	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt framåtböjd utan stöd för händer eller armar? - Under hur lång tid varje gång
14	F24_1	F.24_1 Arbetsställning med huvudet kraftigt bakåtböjt	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt bakåtböjt huvud?
15	F24_2	F.24_2 Arbetsställning med huvudet kraftigt bakåtböjt - gånger per dag	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt bakåtböjt huvud? - Hur många gånger om dagen
16	F24_3	F.24_3 Arbetsställning med huvudet kraftigt bakåtböjt - tid per gång	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt bakåtböjt huvud? - Under hur lång tid varje gång
17	F25_1	F.25_1 Arbetsställning med kraftig huvudvridning	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftig huvudvridning?
18	F25_2	F.25_2 Arbetsställning med kraftig huvudvridning - gånger per dag	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftig huvudvridning? - Hur många gånger om dagen

#	Namn	Etikett	Fråga
19	F25_3	F.25_3 Arbetsställning med kraftig huvudvridning - tid per gång	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftig huvudvridning? - Under hur lång tid varje gång
20	F26_1	F.26_1 Arbetsställning med kraftigt framskjutet huvud	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt framskjutet huvud?
21	F26_2	F.26_2 Arbetsställning med kraftigt framskjutet huvud - gånger per dag	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt framskjutet huvud? - Hur många gånger om dagen
22	F26_3	F.26_3 Arbetsställning med kraftigt framskjutet huvud - tid per gång	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt framskjutet huvud? - Under hur lång tid varje gång
23	F27_1	F.27_1 Arbetsställning med händerna i eller över axelhöjd	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller över axelhöjd?
24	F27_2	F.27_2 Arbetsställning med händerna i eller över axelhöjd - gånger per dag	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller över axelhöjd? - Hur många gånger om dagen
25	F27_3	F.27_3 Arbetsställning med händerna i eller över axelhöjd - tid per gång	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller över axelhöjd? - Under hur lång tid varje gång
26	F28_1	F.28_1 Arbetsställning med händerna i eller under knähöjd	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller under knähöjd?
27	F28_2	F.28_2 Arbetsställning med händerna i eller under knähöjd - gånger per dag	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller under knähöjd? - Hur många gånger om dagen
28	F28_3	F.28_3 Arbetsställning med händerna i eller under knähöjd - tid per gång	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller under knähöjd? - Under hur lång tid varje gång
29	F29_1	F.29_1 Arbetsställning med händerna långt från kroppen utan stöd	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna långt ifrån kroppen utan stöd eller avlastning?
30	F29_2	F.29_2 Arbetsställning med händerna långt från kroppen utan stöd - gånger per dag	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna långt ifrån kroppen utan stöd eller avlastning? - Hur många gånger om dagen
31	F29_3	F.29_3 Arbetsställning med händerna långt från kroppen utan stöd - tid per gång	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna långt ifrån kroppen utan stöd eller avlastning? - Under hur lång tid varje gång

Manuell hantering

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F30a_1	F.30a_1 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 1 och 5 kg	Hur många gånger under en normal arbetsdag lyfter eller bär du bördor som väger: mellan 1 och 5 kg
2	F30a_2	F.30a_2 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 1 och 5 kg - Vilka	Lyfter eller bär du bördor som väger mellan 1 och 5 kg - Vilka är i så fall de bördor som du tänker på?
3	F30b_1	F.30b_1 Lyfter eller bär bördor som väger mer än 5 men mindre än 15 kg	Hur många gånger under en normal arbetsdag lyfter eller bär du bördor som väger: mer än 5 kg men mindre än 15 kg
4	F30b_2	F.30b_2 Lyfter eller bär bördor som väger mer än 5 men mindre än 15 kg - Vilka	Lyfter eller bär du bördor som väger mer än 5 kg men mindre än 15 kg - Vilka är i så fall de bördor som du tänker på?
5	F30c_1	F.30c_1 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 15 och 25 kg	Hur många gånger under en normal arbetsdag lyfter eller bär du bördor som väger: mellan 15 och 25 kg
6	F30c_2	F.30c_2 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 15 och 25 kg - Vilka	Lyfter eller bär du bördor som väger mellan 15 och 25 kg - Vilka är i så fall de bördor som du tänker på?
7	F30d_1	F.30d_1 Lyfter eller bär bördor som väger mer än 25 kg	Hur många gånger under en normal arbetsdag lyfter eller bär du bördor som väger: mer än 25 kg

#	Namn	Etikett	Fråga
8	F30d_2	F.30d_2 Lyfter eller bär bördor som väger mer än 25 kg - Vilka	Lyfter eller bär du bördor som väger mer än 25 kg - Vilka är i så fall de bördor som du tänker på?

Arbete där patientförflyttningar ingår

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F31	F.31 Medverkar vid förflyttning av patienter	Medverkar du vid förflyttningar av patienter?
2	F32	F.32 Upplevelse av hur kroppsligt ansträngande det är att förflytta patienter	Hur kroppsligt ansträngande upplever du vanligtvis arbetet med att förflytta patienter?
3	F33	F.33 Antal förflyttningar av patienter under ett arbetspass	Hur många gånger i genomsnitt under ett normalt arbetspass medverkar du vid förflyttning av patient?
4	F34a	F.34a Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Taklyft	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Taklyft
5	F34b	F.34b Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Golvlyft	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Golvlyft
6	F34c	F.34c Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Vridplatta	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Vridplatta
7	F34d	F.34d Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Glidbräda	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Glidbräda
8	F34e	F.34e Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Glidmatta	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Glidmatta
9	F34f	F.34f Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Vårdbälte/gångbälte	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Vårdbälte/gångbälte
10	F34g	F.34g Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Draglakan + plast	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Draglakan+plast
11	F34h	F.34h Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Madrasshandtag	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Madrasshandtag
12	F34i_1	F.34i_1 Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Annat	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Annat
13	F34i_2	F.34i_2 Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Annat - Vad	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Annat, ange vad
14	F35	F.35 Förflyttning av patienter utan förflyttningshjälpmedel	Hur ofta förflyttar du patienter utan förflyttningshjälpmedel, trots att du tycker att det egentligen skulle behövas för att minska belastningen på din egen kropp?
15	F36_1	F.36_1 Anledning inte använda hjälpmedel: Tar för lång tid	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - Det tar för lång tid att använda hjälpmedel
16	F36_2	F.36_2 Anledning inte använda hjälpmedel: Finns inga	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? -Det finns inga eller för få hjälpmedel att tillgå
17	F36_3	F.36_3 Anledning inte använda hjälpmedel: Finns inga fungerande	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - Det finns inga fungerande hjälpmedel att tillgå
18	F36_4	F.36_4 Anledning inte använda hjälpmedel: Svåråtkomliga	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - De är svåråtkomliga, det tar för lång tid att hämta dem
19	F36_5	F.36_5 Anledning inte använda hjälpmedel: Vet inte hur de ska användas	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - Ingen har lärt mig hur man använder dem
20	F36_6	F.36_6 Anledning inte använda hjälpmedel: Blir inte av	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - "Det blir inte av", jag har inte rutin på att använda dem
21	F36_7	F.36_7 Anledning inte använda hjälpmedel: Bättre utan	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - Jag tycker att det går bättre att förflytta patienter utan hjälpmedel

#	Namn	Etikett	Fråga
22	F36_8	F.36_8 Anledning inte använda hjälpmedel: Patienterna ogillar	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - Patienterna tycker inte om hjälpmedel
23	F36_9	F.36_9 Anledning inte använda hjälpmedel: För trångt	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - Det är ofta för trångt för att använda hjälpmedel
24	F36_10	F.36_10 Anledning inte använda hjälpmedel: Annat	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - Andra orsaker
25	F36_11	F.36_11 Anledning inte använda hjälpmedel: Annat - vad	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - Andra orsaker, nämligen

Datorarbete och synergonomi

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F37_1	F.37_1 Datoranvändning senaste fyra veckorna	Hur ofta använde du dator i arbetet de senaste fyra veckorna?
2	F37_2	F.37_2 Datoranvändning - Tid per dag	Dator i arbetet de senaste fyra veckorna - Hur lång tid per dag?
3	F38	F.38 År började arbeta med dator	Vilket år började du arbeta med dator?
4	F39	F.39 Datorarbete - Längsta tidsperiod utan avbrott	Vilken är den längsta tidsperiod som du arbetat vid datorn, utan avbrott under de senaste fyra veckorna?
5	F40	F.40 Hur ofta datorarbete lång tidsperiod	Hur ofta under de senaste fyra veckorna har du arbetat så lång tid vid datorn som du angav i föregående fråga?
6	F41_1	F.41_1 Arbetat vid mer än en dator senaste fyra veckorna	Har du under de senaste fyra veckorna rutinmässigt arbetat vid mer än en dator?
7	F41_2	F.41_2 Arbetat vid mer än en dator - Antal datorer	Har du under de senaste fyra veckorna rutinmässigt arbetat vid mer än en dator? - Antal
8	F42	F.42 Huvudsaklig arbetsställning vid datorarbete under senaste fyra veckorna	Vilken arbetsställning har du huvudsakligen haft vid datorarbete under de senaste fyra veckorna?
9	F43_1	F.43_1 Tillbringat tid vid datorn under fritiden senaste fyra veckorna	Tillbringade du tid vid dator även på fritiden eller i annat arbete de senaste fyra veckorna?
10	F43_2	F.43_2 Tillbringat tid vid datorn under fritiden - Tid per dag	Tid vid dator även på fritiden eller i annat arbete de senaste fyra veckorna - Hur lång tid per dag?
11	F44a_1	F.44a_1 Datorarbete: Bokning	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Bokning
12	F44a_2	F.44a_2 Datorarbete: Bokning - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Bokning
13	F44b_1	F.44b_1 Datorarbete: Kassaarbete	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Kassaarbete
14	F44b_2	F.44b_2 Datorarbete: Kassaarbete - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Kassaarbete
15	F44c_1	F.44c_1 Datorarbete: Patientadministration	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Patientadministration
16	F44c_2	F.44c_2 Datorarbete: Patientadministration - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Patientadministration
17	F44d_1	F.44d_1 Datorarbete: Arkivhantering	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Arkivhantering
18	F44d_2	F.44d_2 Datorarbete: Arkivhantering - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Arkivhantering

#	Namn	Etikett	Fråga
19	F44e_1	F.44e_1 Datorarbete: Redovisning	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Redovisning, t ex ekonomi, personal
20	F44e_2	F.44e_2 Datorarbete: Redovisning - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Redovisning, t ex ekonomi, personal
21	F44f_1	F.44f_1 Datorarbete: Statistik	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Statistik
22	F44f_2	F.44f_2 Datorarbete: Statistik - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Statistik
23	F44g_1	F.44g_1 Datorarbete: Brev, skrivelser	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Brev, skrivelser
24	F44g_2	F.44g_2 Datorarbete: Brev, skrivelser - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Brev, skrivelser
25	F44h_1	F.44h_1 Datorarbete: Förrådsbeställning	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Förrådsbeställning
26	F44h_2	F.44h_2 Datorarbete: Förrådsbeställning - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Förrådsbeställning
27	F44i_1	F.44i_1 Datorarbete: Schemaläggning	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Schemaläggning
28	F44i_2	F.44i_2 Datorarbete: Schemaläggning - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Schemaläggning
29	F44j_1	F.44j_1 Datorarbete: Personidentifikation i samband med undersökning	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Personidentifikation i samband med undersökning
30	F44j_2	F.44j_2 Datorarbete: Personidentifikation i samband med undersökning - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Personidentifikation i samband med undersökning
31	F44k_1	F.44k_1 Datorarbete: Skriva röntgenutlåtanden	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Skriva röntgenutlåtanden
32	F44k_2	F.44k_2 Datorarbete: Skriva röntgenutlåtanden - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Skriva röntgenutlåtanden
33	F44l_1	F.44l_1 Datorarbete: Granskning, bearbetning av bilder	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Granskning, bearbetning av bilder
34	F44l_2	F.44l_2 Datorarbete: Granskning, bearbetning av bilder - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Granskning, bearbetning av bilder
35	F44m_1	F.44m_1 Datorarbete: E-post	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - E-post
36	F44m_2	F.44m_2 Datorarbete: E-post - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - E-post
37	F44n_1	F.44n_1 Datorarbete: Informationssökning	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Informationssökning
38	F44n_2	F.44n_2 Datorarbete: Informationssökning - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Informationssökning
39	F44o_1	F.44o_1 Datorarbete: Annat	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Annat

#	Namn	Etikett	Fråga
40	F44o_2	F.44o_2 Datorarbete: Annat - Andel av datorarbetstiden	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Annat
41	F44o_3	F.44o_3 Datorarbete: Annat - Vad	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Annat, ange vad
42	F45_1	F.45_1 Använt tangentbord	Har du de senaste fyra veckorna använt något/några av nedanstående datorstyrdon? - Tangentbord
43	F45_2	F.45_2 Använt tangentbord - Andel av datorarbetstiden	Hur stor del av datorarbetstiden du aktivt använder de respektive styrdonen? - Tangentbord
44	F45_3	F.45_3 Använt mus	Har du de senaste fyra veckorna använt något/några av nedanstående datorstyrdon? - Mus
45	F45_4	F.45_4 Använt mus - Andel av datorarbetstiden	Hur stor del av datorarbetstiden du aktivt använder de respektive styrdonen? - Mus
46	F45_5	F.45_5 Använt kula	Har du de senaste fyra veckorna använt något/några av nedanstående datorstyrdon? - Kula (rullboll, trackboll)
47	F45_6	F.45_6 Använt kula - Andel av datorarbetstiden	Hur stor del av datorarbetstiden du aktivt använder de respektive styrdonen? - Kula (rullboll, trackboll)
48	F45_7	F.45_7 Använt annat styrdon	Har du de senaste fyra veckorna använt något/några av nedanstående datorstyrdon? - Annat styrdon
49	F45_8	F.45_8 Använt annat styrdon - Andel av datorarbetstiden	Hur stor del av datorarbetstiden du aktivt använder de respektive styrdonen? - Andra styrdon
50	F45_9	F.45_9 Använt annat styrdon - Vilket	Har du de senaste fyra veckorna använt något/några av nedanstående datorstyrdon? - Andra styrdon, ange vilket/vilka
51	F46	F.46 Hand som hanterar mus, kula	Med vilken hand hanterar du vanligtvis mus, kula?
52	F47	F.47 Information och undervisning om datorarbete	Har du fått någon information och undervisning för att kunna klara av de arbetsuppgifter som du ska göra på datorn?
53	F48	F.48 Tillfälle att tillämpa och öva nya kunskaper om datorarbete	Har du tillfälle att tillämpa och öva nya kunskaper om datorarbete som du tillägnar dig?
54	F49	F.49 Hjälp och stöd vid datorproblem	Får du den hjälp och stöd du behöver när du har problem med datorn?
55	F50	F.50 Information och undervisning om god ergonomi vid datorarbete	Har du fått information och undervisning om god ergonomi vid datorarbete? (tex om bra placering av bildskärm och mus, goda synförhållanden och avlastning av armarna?)
56	F51_1	F.51_1 Genomgått synundersökning med anledning av bildskärmsarbete	Har du genomgått synundersökning med anledning av bildskärmsarbete?
57	F51_2	F.51_2 Synundersökning med anledning av bildskärmsarbete - År	Har du genomgått synundersökning med anledning av bildskärmsarbete? - År
58	F52	F.52 Använder glasögon i arbetet	Använder du glasögon i arbetet?
59	F53	F.53 Använder linser i arbetet	Använder du linser i arbetet?
60	F54	F.54 Använder glasögon speciellt utprovade för bildskärmsarbete	Har du glasögon speciellt utprovade för bildskärmsarbete?
61	F55a	F.55a Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Sveda i ögonen	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Sveda i ögonen
62	F55b	F.55b Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Ögonklåda	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Ögonklåda
63	F55c	F.55c Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Gruskänsla	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Gruskänsla
64	F55d	F.55d Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Ögonvärk	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Ögonvärk

#	Namn	Etikett	Fråga
65	F55e	F.55e Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Ljuskänslighet	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Ljuskänslighet
66	F55f	F.55f Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Rödögdhet	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Rödögdhet
67	F55g	F.55g Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Tårögdhet	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Tårögdhet
68	F55h	F.55h Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Torrhet i ögonen	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Torrhet i ögonen
69	F55i	F.55i Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Ögontrötthet	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Ögontrötthet
70	F56	F.56 Ögonbesvär som har samband med arbete	Anser du att något eller några av besvären har samband med ditt arbete?

Andra arbetsmiljöfaktorer

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F57a	F.57a Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Ljud/buller allmänt	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Ljud/buller (allmänt)
2	F57b	F.57b Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Ljud/buller från dator eller annan utrustning	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Ljud/buller från dator el. annan utrustning
3	F57c	F.57c Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Temperatur	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Temperatur
4	F57d	F.57d Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Drag	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Drag
5	F57e	F.57e Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Ventilation	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Ventilation
6	F57f	F.57f Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Dagsljus	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Dagsljus
7	F57g	F.57g Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Allmän belysning	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Allmän belysning
8	F57h	F.57h Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Arbetsplatsbelysning	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Arbetsplatsbelysning
9	F57i	F.57i Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Arbetsutrymme allmänt	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Arbetsutrymme (allmänt)
10	F57j	F.57j Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Arbetsutrymme vid datorarbetsplats	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Arbetsutrymme vid datorarbetsplats
11	F57k	F.57k Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Arbetsställningar	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Arbetsställningar
12	F57l	F.57l Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Arbetsstol	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Arbetsstol
13	F57m	F.57m Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Arbetsbord	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Arbetsbord
14	F57n	F.57n Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Utformning av datorarbetsplats	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Utformning av datorarbetsplats
15	F58a	F.58a Besvär i arbetsmiljön: Kemiska ämnen	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Kemiska ämnen
16	F58b	F.58b Besvär i arbetsmiljön: Parfymer	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Parfymer
17	F58c	F.58c Besvär i arbetsmiljön: Vatten	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Vatten (t.ex. vid disk, tvätt)

#	Namn	Etikett	Fråga
18	F58d	F.58d Besvär i arbetsmiljön: Bländande ljus från ljusskåp	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Bländande ljus från ljusskåp
19	F58e	F.58e Besvär i arbetsmiljön: Skillnader i ljusförhållanden i olika rum	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Skillnader i ljusförhållanden i olika rum (t. ex. mellan granskningsrum och lab.)
20	F58f	F.58f Besvär i arbetsmiljön: Reflexer i bildskärm eller tangentbord	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Reflexer i bildskärm eller tangentbord
21	F58g	F.58g Besvär i arbetsmiljön: Seg dator med långa väntetider	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - En "seg" dator med långa väntetider
22	F58h	F.58h Besvär i arbetsmiljön: Driftavbrott så man får starta om datorn	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Driftavbrott så att man får starta om datorn
23	F58i	F.58i Besvär i arbetsmiljön: Datorprogram som inte är ändamålsenliga eller användarvänliga	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Datorprogram som inte är ändamålsenliga eller användarvänliga
24	F58j_1	F.58j_1 Besvär i arbetsmiljön: Annat	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Annat
25	F58j_2	F.58j_2 Besvär i arbetsmiljön: Annat - Vad	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Annat, ange vad

Värk, smärta eller andra besvär

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F59_1	F.59_1 Huvudvärk senaste fyra veckorna	Har du haft huvudvärk under de senaste fyra veckorna?
2	F59_2	F.59_2 Huvudvärk senaste fyra veckorna - Antal dagar	Har du haft huvudvärk under de senaste fyra veckorna? - Antal dagar
3	F60_1	F.60_1 Värk i rörelseorganen senaste 4 veckorna	Har du haft någon värk eller smärta under de senaste fyra veckorna i rörelseorganen?
4	F60_2	F.60_2 Värk i nacke/halsrygg - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i nacke/halsrygg som du tror beror på ditt arbete?
5	F60_3	F.60_3 Värk i nacke/halsrygg - Antal dagar vänster sida	Besvär i nacke/halsrygg - antal dagar vänster sida?
6	F60_4	F.60_4 Värk i nacke/halsrygg - Antal dagar höger sida	Besvär i nacke/halsrygg - antal dagar höger sida?
7	F60_5	F.60_5 Värk i nacke/halsrygg - Antal dagar mitten	Besvär i nacke/halsrygg - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?
8	F60_6	F.60_6 Värk i skuldra - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i skuldra som du tror beror på ditt arbete?
9	F60_7	F.60_7 Värk i skuldra - Antal dagar vänster sida	Besvär i skuldra - antal dagar vänster sida?
10	F60_8	F.60_8 Värk i skuldra - Antal dagar höger sida	Besvär i skuldra - antal dagar höger sida?
11	F60_9	F.60_9 Värk i skuldra - Antal dagar mitten	Besvär i skuldra - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?
12	F60_10	F.60_10 Värk i axel/överarm - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i axel/överarm som du tror beror på ditt arbete?
13	F60_11	F.60_11 Värk i axel/överarm - Antal dagar vänster sida	Besvär i axel/överarm - antal dagar vänster sida?
14	F60_12	F.60_12 Värk i axel/överarm - Antal dagar höger sida	Besvär i axel/överarm - antal dagar höger sida?
15	F60_13	F.60_13 Värk i axel/överarm - Antal dagar mitten	Värk i axel/överarm - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?

#	Namn	Etikett	Fråga
16	F60_14	F.60_14 Värk i bröstrygg - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i bröstrygg som du tror beror på ditt arbete?
17	F60_15	F.60_15 Värk i bröstrygg - Antal dagar vänster sida	Besvär i bröstrygg- antal dagar vänster sida?
18	F60_16	F.60_16 Värk i bröstrygg - Antal dagar höger sida	Besvär i bröstrygg - antal dagar höger sida?
19	F60_17	F.60_17 Värk i bröstrygg - Antal dagar mitten	Besvär i bröstrygg - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?
20	F60_18	F.60_18 Värk i armbåge/underarm - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i armbåge/underarm som du tror beror på ditt arbete?
21	F60_19	F.60_19 Värk i armbåge/underarm - Antal dagar vänster sida	Besvär i armbåge/underarm - antal dagar vänster sida?
22	F60_20	F.60_20 Värk i armbåge/underarm - Antal dagar höger sida	Besvär i armbåge/underarm - antal dagar höger sida?
23	F60_21	F.60_21 Värk i armbåge/underarm - Antal dagar mitten	Besvär i armbåge/underarm - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?
24	F60_22	F.60_22 Värk i handled - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i handled som du tror beror på ditt arbete?
25	F60_23	F.60_23 Värk i handled - Antal dagar vänster sida	Besvär i handled - antal dagar vänster sida?
26	F60_24	F.60_24 Värk i handled - Antal dagar höger sida	Besvär i handled - antal dagar höger sida?
27	F60_25	F.60_25 Värk i handled - Antal dagar mitten	Besvär i handled - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?
28	F60_26	F.60_26 Värk i hand/fingrar - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i hand/fingrar som du tror beror på ditt arbete?
29	F60_27	F.60_27 Värk i hand/fingrar - Antal dagar vänster sida	Besvär i hand/fingrar - antal dagar vänster sida?
30	F60_28	F.60_28 Värk i hand/fingrar - Antal dagar höger sida	Besvär i hand/fingrar - antal dagar höger sida?
31	F60_29	F.60_29 Värk i hand/fingrar - Antal dagar mitten	Besvär i hand/fingrar - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?
32	F60_30	F.60_30 Värk i ländrygg - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i ländrygg som du tror beror på ditt arbete?
33	F60_31	F.60_31 Värk i ländrygg - Antal dagar vänster sida	Besvär i ländrygg - antal dagar vänster sida?
34	F60_32	F.60_32 Värk i ländrygg - Antal dagar höger sida	Besvär i ländrygg - antal dagar höger sida?
35	F60_33	F.60_33 Värk i ländrygg - Antal dagar mitten	Besvär i ländrygg - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?
36	F60_34	F.60_34 Värk i höftled/lår - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i höftled/lår som du tror beror på ditt arbete?
37	F60_35	F.60_35 Värk i höftled/lår - Antal dagar vänster sida	Besvär i höftled/lår - antal dagar vänster sida?
38	F60_36	F.60_36 Värk i höftled/lår - Antal dagar höger sida	Besvär i höftled/lår - antal dagar höger sida?
39	F60_37	F.60_37 Värk i höftled/lår - Antal dagar mitten	Besvär i höftled/lår - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?
40	F60_38	F.60_38 Värk i knä - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i knä som du tror beror på ditt arbete?
41	F60_39	F.60_39 Värk i knä - Antal dagar vänster sida	Besvär i knä - antal dagar vänster sida?

#	Namn	Etikett	Fråga
42	F60_40	F.60_40 Värk i knä - Antal dagar höger sida	Besvär i knä - antal dagar höger sida?
43	F60_41	F.60_41 Värk i knä - Antal dagar mitten	Besvär i knä - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?
44	F60_42	F.60_42 Värk i vad/fotled/fot - Arbetsrelaterat	Har du haft besvär i vad/fotled/fot som du tror beror på ditt arbete?
45	F60_43	F.60_43 Värk i vad/fotled/fot - Antal dagar vänster sida	Besvär i vad/fotled/fot - antal dagar vänster sida?
46	F60_44	F.60_44 Värk i vad/fotled/fot - Antal dagar höger sida	Besvär i vad/fotled/fot - antal dagar höger sida?
47	F60_45	F.60_45 Värk i vad/fotled/fot - Antal dagar mitten	Besvär i vad/fotled/fot - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?
48	F61a	F.61a Besvären påverkat arbetsförmågan i allmänhet	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Din arbetsförmåga i allmänhet
49	F61b	F.61b Besvären påverkat arbete med patientförflyttningar	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Arbetet med patientförflyttningar
50	F61c	F.61c Besvären påverkat arbete med kassetter, röntgenfilm	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Arbete med kassetter, röntgenfilm
51	F61d	F.61d Besvären påverkat arbete med radiologisk utrustning	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Arbete med fast radiologisk utrustning
52	F61e	F.61e Besvären påverkat arbete med tangentbordet	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Arbete med tangentbord
53	F61f	F.61f Besvären påverkat arbete med datormus eller annat datorstyrdon	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Arbete med datormus eller annat datorstyrdon
54	F61g	F.61g Besvären påverkat hemarbete	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Hemarbete (tex matlagning, tvätt, städning)
55	F61h	F.61h Besvären påverkat fritidssysslor	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Fritidssysslor (t ex motion, trädgårdsarbete, handarbete, musikutövande)
56	F61i	F.61i Besvären påverkat social samvaro	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Social samvaro (med t ex familj, vänner, arbetskamrater)
57	F61j	F.61j Besvären påverkat sömn	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Sömn
58	F61k_1	F.61k_1 Besvären påverkat annat	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Annat
59	F61k_2	F.61k_2 Besvären påverkat annat - Vad	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Annat, ange vad
60	F62a_1	F.62a_1 Varit borta från arbetet, sjukskriven för att förhindra eller lindra besvären	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Varit borta från arbetet, sjukskriven
61	F62a_2	F.62a_2 Varit borta från arbetet, sjukskriven - Antal dagar	Varit borta från arbetet, sjukskriven - Om ja, ange antal dagar
62	F62b	F.62b Sökt hjälp för att förhindra eller lindra besvären	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Sökt hjälp hos tex företagshälsovården, läkare, sjukgymnast, kiropraktor

#	Namn	Etikett	Fråga
63	F62c	F.62c Tagit medicin för att förhindra eller lindra besvären	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Tagit medicin, t ex värktabletter
64	F62d	F.62d Ändrat arbetsuppgifter för att förhindra eller lindra besvären	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Ändrat arbetsuppgifter
65	F62e	F.62e Ändrat arbetsställning eller arbetsrörelser för att förhindra eller lindra besvären	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Ändrat arbetsställningar eller arbetsrörelser (med bibehållna arbetsuppgifter)
66	F62f	F.62f Förändrat utrustning för att förhindra eller lindra besvären	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Bytt, flyttat eller på annat sätt förändrat utrustning, stol, bord eller liknande
67	F62g_1	F.62g_1 Annan åtgärd för att förhindra eller lindra besvären	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Annat
68	F62g_2	F.62g_2 Annan åtgärd för att förhindra eller lindra besvären - Vad	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Annat, ange vad
69	F63	F.63 Ansträngningsgrad en vanlig arbetsdag	Hur kroppsligt ansträngande upplever du vanligtvis arbetet under en vanlig arbetsdag? Titta på skalan och utgå från orden, men markera sedan en siffra genom att ringa in den. Du kan lika gärna markera en jämn som en udda siffra.
70	F64_1	F.64_1 Ansträngande arbetsmoment 1	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag - 1
71	F64_2	F.64_2 Ansträngande arbetsmoment 2	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag - 2
72	F64_3	F.64_3 Ansträngande arbetsmoment 3	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag - 3
73	F64_4	F.64_4 Ansträngande arbetsmoment - Kan ej svara	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag - Kan ej svara

Frågor rörande PACS-systemet och den nya tekniken

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F65	F.65 Påverkat den lokala anpassningen av PACS	Hur har du varit med och påverkat den lokala anpassningen av PACS?
2	F66	F.66 Deltagit i utbildningsinsatser inför PACS	Har du deltagit i utbildningsinsatser för att förbereda dig för PACS?
3	F67_1	F.67_1 Utbildningen fyllt sin funktion	Har utbildningen fyllt sin funktion?
4	F67_2	F.67_2 Utbildningen fyllt sin funktion - Kommentar	Har utbildningen fyllt sin funktion? - Egen kommentar
5	F68	F.68 Förtrogen med PACS	I vilken utsträckning känner du dig förtrogen med PACS?
6	F69_1	F.69_1 PACS-information genom klinikträffar	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Klinikträffar
7	F69_2	F.69_2 PACS-information genom ordinarie avdelningsmöten	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Ordinarie avdelningsmöten
8	F69_3	F.69_3 PACS-information genom informella kontakter med kollegor	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Informella kontakter med kollegor

#	Namn	Etikett	Fråga
9	F69_4	F.69_4 PACS-information genom interntidningen	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Interntidningen
10	F69_5	F.69_5 PACS-information genom vetenskapliga tidskrifter	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Vetenskapliga tidskrifter
11	F69_6	F.69_6 PACS-information genom annan källa	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Annan källa
12	F69_7	F.69_7 PACS-information - Kan ej svara	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Kan ej svara
13	F69_8	F.69_8 PACS-information genom annan källa - Vilken	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Annan källa, ange vilken
14	F70	F.70 PACS påverkan på samarbetsformerna inom röntgenkliniken	Hur tror du att PACS kommer att påverka - samarbetsformerna inom röntgenkliniken?
15	F71	F.71 PACS påverkan på samarbetsformerna mellan röntgenklinikerna inom SLL	Hur tror du att PACS kommer att påverka - samarbetsformerna mellan röntgenformerna mellan röntgenklinikerna inom Stockholms Läns Landsting?
16	F72	F.72 PACS påverkan på samarbetsformerna mellan röntgenkliniken och remitterande instanser	Hur tror du att PACS kommer att påverka - samarbetsformerna mellan röntgenkliniken och remitterande instanser?
17	F73	F.73 PACS påverkan på samarbetet med patienten	Hur tror du att PACS kommer att påverka - samarbetet (mötet) med patienten?
18	F74	F.74 PACS medför bättre samarbete	Vilka förändringar tror du att PACS kommer att medföra när det gäller - kollegialt stöd inom röntgenprofessionen, dvs bättre samarbete inom röntgen?
19	F75	F.75 PACS medför förändrat revirtänkande	Vilka förändringar tror du att PACS kommer att medföra när det gäller - revirtänkande mellan olika yrkeskategorier inom röntgenprofessionen?
20	F76	F.76 PACS medför snabbhet i handläggning av undersökningar	Vilka förändringar tror du att PACS kommer att medföra när det gäller - snabbhet i handläggning av undersökningar?
21	F77	F.77 PACS medför möjlighet till kreativitet i egna lärsituationen	Vilka förändringar tror du att PACS kommer att medföra när det gäller - möjlighet till kreativitet i den egna lärsituationen (individuell som kollektiv inläring)?
22	F78	F.78 PACS medför förändring i arbetsbelastningen	Vilka förändringar tror du att PACS kommer att medföra när det gäller - arbetsbelastningen?
23	F79	F.79 PACS påverkan på arbetstrivseln	Hur tror du att PACS kommer att påverka - arbetstrivseln?
24	F80	F.80 PACS påverkan på yrkesrollen	Hur tror du att PACS kommer att påverka - din yrkesroll?
25	F81	F.81 PACS påverkan på yrkesstatus hos kollegor inom andra medicinska discipliner	Hur tror du att PACS kommer att påverka - din yrkesroll hos dina kollegor inom andra medicinska discipliner?
26	F82	F.82 PACS påverkan på den medicinska kvaliteten	Hur tror du att PACS kommer att påverka - den medicinska kvaliteten?
27	F83	F.83 PACS påverkan på den medicinska säkerheten	Hur tror du att PACS kommer att påverka - den medicinska säkerheten?
28	F84	F.84 PACS frigör tid för annat patientarbete	Tror du att PACS kommer att frigöra tid för annat patientarbete?
29	F85	F.85 Förväntningar inför införandet av PACS	Vilka förväntningar har du inför införandet av PACS?

Psykosocial arbetsmiljö och mental stress

#	Namn	Etikett	Fråga
1	F86	F.86 Möjlighet påverka fördelningen av arbetsuppgifterna inom arbetslaget	Vilka möjligheter har du i ditt arbete att påverka fördelningen av arbetsuppgifterna inom ditt arbetslag?
2	F87	F.87 Kontakt och samarbete med närmast överordnad	Hur bedömer du kontakten och samarbetet med din närmast överordnade?
3	F88	F.88 Närmast överordnad lyssnar på synpunkter och åsikter	I vilken utsträckning tycker du att din närmast överordnade fäster avseende vid dina synpunkter och åsikter?
4	F89	F.89 Information om arbetet från närmast överordnad	Hur nöjd är du med den mängd information om arbetet som du får av din närmast överordnade?
5	F90	F.90 Intressant och stimulerande arbete	Hur pass intressant och stimulerande anser du ditt arbete vara?
6	F91	F.91 Möjlighet ta paus och koppla av vid stress och trötthet	Har du vanligtvis möjligheter att ta en paus och koppla av, när du känner dig stressad och trött under arbetet?
7	F92	F.92 Arbetet enformigt eller omväxlande	Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete?
8	F93	F.93 Arbetsbelastning	Vad anser du om din arbetsbelastning?
9	F94	F.94 Trivsel med närmaste arbetskamrater	Hur bedömer du trivseln med dina närmaste arbetskamrater vara?
10	F95	F.95 Tillhör trivsamt arbetslag	I vilken utsträckning har du en känsla av att du på din arbetsplats tillhör ett trivsamt arbetslag, som arbetar bra ihop?
11	F96	F.96 Öppen diskussion om meningssmotsättningar	I vilken utsträckning diskuterar ni öppet sådana meningssmotsättningar som kan dyka upp på din arbetsplats?
12	F97	F.97 Uppmuntran från överordnade	Brukar du få uppmuntran och uppskattning från din närmast överordnade?
13	F98	F.98 Uppmuntran från arbetskamrater	Brukar du få uppmuntran och uppskattning från dina närmaste arbetskamrater?
14	F99a	F.99a Avslappnad i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Avslappnad
15	F99b	F.99b Aktiv i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Aktiv
16	F99c	F.99c Spänd i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Spänd
17	F99d	F.99d Slö i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Slö
18	F99e	F.99e Stressad i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Stressad
19	F99f	F.99f Energisk i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Energisk
20	F99g	F.99g Ineffektiv i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Ineffektiv
21	F99h	F.99h Avspänd i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Avspänd
22	F99i	F.99i Skärpt i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Skärpt
23	F99j	F.99j Pressad i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Pressad
24	F99k	F.99k Passiv i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Passiv
25	F99l	F.99l Lugn i slutet av en normal arbetsdag	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Lugn
26	F100	F.100 Jäktad i arbetet	I vilken utsträckning känner du dig jäktad i arbetet?

#	Namn	Etikett	Fråga
27	F101	F.101 Psykiskt påfrestande arbete	Tycker du att ditt arbete är psykiskt påfrestande?
28	F102	F.102 BDCs innebörd för arbetet	Vad tror du bildandet av Bild Diagnostiskt Centrum kommer att innebära för ditt arbete?
29	F103	F.103 Känslor inför arbetet på väg dit	Vad har du vanligtvis för känslor inför ditt arbete när du är på väg dit?
30	F104	F.104 Pratar med arbetskamrater om saker som har med arbetet att göra	När du arbetar, hur ofta pratar du med dina arbetskamrater om saker och ting som har direkt med arbetet att göra?
31	F105	F.105 Pratar med arbetskamrater om saker som inte har med arbetet att göra	När du arbetar, hur ofta pratar du med dina arbetskamrater om saker och ting som inte har med arbetet att göra?
32	F106	F.106 Viktigt kunna samtala med arbetskamrater under arbetet	Hur viktigt är det för dig att kunna samtala med dina arbetskamrater när du arbetar?
33	F107	F.107 Trygg och säker på sig själv i arbetet	Känner du dig trygg och säker på dig själv i arbetet?
34	F108	F.108 Tycker arbetet är betydelsefullt	Tycker du att ditt arbete är ett betydelsefullt arbete?
35	F109	F.109 Arbetet värderas positivt av andra	Anser du att ditt arbete värderas positivt av andra?
36	F110	F.110 Övriga synpunkter och kommentarer rörande enkäten	Om du har ytterligare synpunkter eller kommentarer rörande enkäten, dina arbetsförhållanden, förändringsprocessen eller annat som inte blivit belyst i frågeformuläret, vill vi gärna ta del av dessa. Du kan använda utrymmet nedan och nästa sida för egna kommentarer.

Variabelbeskrivning

Datasetet innehåller 365 variabler

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-001sve

SND_study: SND 0833

Svensk nationell datatjänst, studienummer 0833. Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003.			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
833		119	100.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 119 /-] [Ej valid: 0 /-]		

SND_dataset: SND dataset 001

Svensk nationell datatjänst, dataset 001.			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1		119	100.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 119 /-] [Ej valid: 0 /-]		

SND_version: SND version 2.0

Svensk nationell datatjänst, version 2.0 november 2013.			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2		119	100.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 119 /-] [Ej valid: 0 /-]		

idnr: ID-nummer

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1001- 1151] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 119 /-] [Ej valid: 0 /-]

Grupp: Grupp

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1	119	100.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 119 /-] [Ej valid: 0 /-]		

F1: F.1 Datum

	Dag, månad, år: 2001
Inledande fråga	Allmänna frågor
Frågetext	Dagens datum?

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-001sve

F1: F.1 Datum

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
10502	2001-05-02	1	0.8%
10511	2001-05-11	3	2.5%
10512	2001-05-12	3	2.5%
10514	2001-05-14	9	7.6%
10515	2001-05-15	10	8.4%
10516	2001-05-16	8	6.7%
10517	2001-05-17	6	5.0%
10518	2001-05-18	5	4.2%
10519	2001-05-19	1	0.8%
10520	2001-05-20	3	2.5%
10521	2001-05-21	5	4.2%
10522	2001-05-22	3	2.5%
10523	2001-05-23	3	2.5%
10524	2001-05-24	4	3.4%
10525	2001-05-25	1	0.8%
10528	2001-05-28	2	1.7%
10529	2001-05-29	2	1.7%
10531	2001-05-31	1	0.8%
10604	2001-06-04	2	1.7%
10605	2001-06-05	3	2.5%
10606	2001-06-06	2	1.7%
10607	2001-06-07	1	0.8%
10611	2001-06-11	1	0.8%
10613	2001-06-13	1	0.8%
10614	2001-06-14	3	2.5%
10615	2001-06-15	2	1.7%
10619	2001-06-19	5	4.2%
10621	2001-06-21	2	1.7%
10624	2001-06-24	1	0.8%
10625	2001-06-25	1	0.8%
10626	2001-06-26	1	0.8%
10711	2001-07-11	1	0.8%
10724	2001-07-24	1	0.8%
10802	2001-08-02	1	0.8%
10911	2001-09-11	1	0.8%
10912	2001-09-12	1	0.8%
10914	2001-09-14	2	1.7%
10917	2001-09-17	2	1.7%
10918	2001-09-18	1	0.8%
10919	2001-09-19	1	0.8%
10920	2001-09-20	5	4.2%
10921	2001-09-21	6	5.0%
10926	2001-09-26	1	0.8%

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-001sve

F1: F.1 Datum

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
11106	2001-11-06	1	0.8%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 10502- 11106] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 119 /-] [Ej valid: 0 /-]

F2_1: F.2_1 Yrke/befattning

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Röntgenbiträde	4	3.4%
2	Undersköterska	28	23.5%
3	Sjuksköterska/BMA	40	33.6%
4	Läkare	27	22.7%
5	Läkarsekreterare	9	7.6%
6	Kontorspersonal	6	5.0%
7	Tekniker/ingenjör	5	4.2%
8	Annat	0	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 8] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 119 /-] [Ej valid: 0 /-]

F2_2: F.2_2 Yrke/befattning - annat

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
Röntgensjukskö		1	50.0%
be.m.ass.		1	50.0%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 2 /-]

F3: F.3 Kön

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Man	26	21.8%
2	Kvinna	93	78.2%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 119 /-] [Ej valid: 0 /-]

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-001sve**# F4: F.4 Födelseår**

Frågetext	Vilket år är du född?
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1935- 1980] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 119 /-] [Ej valid: 0 /-] [Medelvärde: 1954.571 /-]

F5: F.5 Längd

Frågetext	Hur lång är du?
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 148- 196] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-] [Medelvärde: 169.026 /-] [StdAv: 9.182 /-]

F6: F.6 Vikt

Frågetext	Hur mycket väger du?
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 47- 110] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 114 /-] [Ej valid: 5 /-] [Medelvärde: 70.36 /-] [StdAv: 13.285 /-]

F7: F.7 Högerhänt/vänsterhänt

Frågetext	Är du högerhänt, vänsterhänt, både höger- och vänsterhänt?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Högerhänt	109	91.6%
2	Vänsterhänt	5	4.2%
3	Både höger- och vänsterhänt	5	4.2%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 119 /-] [Ej valid: 0 /-]		

F8_1: F.8_1 Rökare

Frågetext	Röker du?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	90	75.6%
1	Ja	29	24.4%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 119 /-] [Ej valid: 0 /-]		

F8_2: F.8_2 Rökare - antal cigaretter per dag

Frågetext	Röker du? - Antal cigaretter per dag?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	3 cigaretter/dag	3	10.3%
5	5 cigaretter/dag	3	10.3%
6	6 cigaretter/dag	1	3.4%
8	8 cigaretter/dag	1	3.4%

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-001sve**# F8_2: F.8_2 Rökare - antal cigaretter per dag**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
10	10 cigaretter/dag	5	17.2%
12	12 cigaretter/dag	1	3.4%
13	13 cigaretter/dag	1	3.4%
15	15 cigaretter/dag	9	31.0%
20	20 cigaretter/dag	5	17.2%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 3- 20] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 29 /-] [Ej valid: 90 /-]

F9: F.9 Motion senaste fyra veckorna

Frågetext I vilken omfattning har du utövat någon motion under de senaste fyra veckorna? Som motion räknas idrott, konditionsträning, gymnastik, dans, promenader, cykling mm under minst 30 minuter per tillfälle.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	16	13.4%
1	Någon enstaka gång	21	17.6%
2	1 gång per vecka	22	18.5%
3	2-4 gånger per vecka	44	37.0%
4	5 ggr eller mer per vecka	16	13.4%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 119 /-] [Ej valid: 0 /-]

F10_1: F.10_1 Styrketräning senaste fyra veckorna

Frågetext Har du styrketränat under de senaste fyra veckorna?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	103	86.6%
1	Ja	16	13.4%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 119 /-] [Ej valid: 0 /-]

F10_2: F.10_2 Styrketräning senaste fyra veckorna - antal gånger

Antal gånger

Frågetext Har du styrketränat under de senaste fyra veckorna - Hur många gånger har du styrketränat under de senaste fyra veckorna?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1gång	3	18.8%
2	2 gånger	4	25.0%
3	3 gånger	1	6.2%
5	5 gånger	1	6.2%
6	6 gånger	2	12.5%

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-001sve**# F10_2: F.10_2 Styrketräning senaste fyra veckorna - antal gånger**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
8	8 gånger	3	18.8%
12	12 gånger	2	12.5%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1- 12] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 16 /-] [Ej valid: 103 /-] [Medelvärde: 4.938 /-]

F10_3: F.10_3 Styrketräning - antal minuter i genomsnitt

	Min/gång
Frågetext	Har du styrketränat under de senaste fyra veckorna - Under hur lång tid har du i genomsnitt styrketränat per gång?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
30	30 minuter	3	20.0%
40	40 minuter	3	20.0%
60	60 minuter	7	46.7%
90	90 minuter	1	6.7%
100	100 minuter	1	6.7%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 30- 100] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 15 /-] [Ej valid: 104 /-] [Medelvärde: 54.667 /-]

F11: F.11 Antal månader med samma eller liknande arbetsuppgifter

	Månader
Inledande fråga	Arbetsförhållanden
Frågetext	Hur länge har du sammanlagt arbetat med dina nuvarande, eller liknande, arbetsuppgifter? (månader)
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 4- 480] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-] [Medelvärde: 168.819 /-]

F12_1: F.12_1 Heltid eller deltid

Frågetext	Arbetstid för närvarande?
------------------	---------------------------

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Heltid	100	84.0%
2	Deltid	19	16.0%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 119 /-] [Ej valid: 0 /-]

F12_2: F.12_2 Deltid i procent

Frågetext	Arbetstid för närvarande - Deltid %?
------------------	--------------------------------------

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
50	50 procent	2	10.5%

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-001sve**# F12_2: F.12_2 Deltid i procent**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
75	75 procent	5	26.3%
77	77 procent	1	5.3%
80	80 procent	2	10.5%
81	81 procent	1	5.3%
85	85 procent	1	5.3%
87	87 procent	2	10.5%
89	89 procent	2	10.5%
90	90 procent	1	5.3%
94	94 procent	1	5.3%
96	96 procent	1	5.3%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 50- 96] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 19 /-] [Ej valid: 100 /-] [Medelvärde: 79.474 /-]

F13_1: F.13_1 Övertid senaste fyra veckorna

Frågetext Har du arbetat övertid eller mertid under de senaste fyra veckorna?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	39	32.8%
1	Ja	80	67.2%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 119 /-] [Ej valid: 0 /-]

F13_2: F.13_2 Övertid senaste fyra veckorna - antal timmar

Frågetext Har du arbetat övertid eller mertid under de senaste fyra veckorna - Antal timmar?

Information [Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1- 88] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 74 /-] [Ej valid: 45 /-] [Medelvärde: 18.297 /-]

F14_1: F.14_1 Arbetstidens förläggning

Frågetext Hur är din arbetstid förlagd?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Rullande schema (dagar, kvällar, helger)	41	34.5%
2	Endast dagtid och inga helger	50	42.0%
3	Endast nattjänst	3	2.5%
4	Rullande schema inklusive nattjänst	4	3.4%
5	Annat	21	17.6%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 119 /-] [Ej valid: 0 /-]

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-001sve

F14_2: F.14_2 Arbetstidens förläggning - annat

		Fritextsvar	
Frågetext		Hur är din arbetstid förlagd - Annat?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
Dag + jour var 5:e vecka		1	4.5%
Dagtid & jourer		1	4.5%
Dagtid + bakjour ca 2-3 ggr/månad.		1	4.5%
Dagtid + bakjour kväll-natt-helg		1	4.5%
Dagtid + bakjour kvällar och helger.		1	4.5%
Dagtid + bakjour.		1	4.5%
Dagtid + enstaka bakjourer.		1	4.5%
Dagtid + ev jourer nattetid.		1	4.5%
Dagtid + jour var femte vecka 24 tim/dygn.		1	4.5%
Dagtid + jour/bakjour.		1	4.5%
Dagtid + jourer + bakjourer.		1	4.5%
Dagtid + jourer kvällar/nätter/helger.		1	4.5%
Dagtid + kvällar och jourveckor.		1	4.5%
Dagtid samt jourer nätter och helger.		1	4.5%
Dagtid+jour. 1 vecka/mån 24 tim/dygn tillgänglig		1	4.5%
Dagtid +jourtjänst natt o helger		1	4.5%
Dagtid, nattjänst & helger		1	4.5%
Endast dagtid och inga helger + beredskap var 5:e vecka.		1	4.5%

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-001sve

F14_2: F.14_2 Arbetstidens förläggning - annat

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
Schema dagtid, jourer och bakjourer.		1	4.5%
Spec schema med kvällar, inga helger.		1	4.5%
Vissa kvällar, inga schemalagda helger.		1	4.5%
dagtid+jour		1	4.5%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 22 /-]

F15a_1: F.15a_1 Patientundersökningar

Inledande fråga	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? Uppskatta i så fall ungefär hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet. Kontrollera att delarna tillsammans inte väsentligt överskrider hela din ordinarie arbetstid.
Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Patientundersökningar (tid i u-rum)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	35	31.8%
1	Ja	75	68.2%
Sysmiss		9	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 110 /-] [Ej valid: 9 /-]

F15a_2: F.15a_2 Patientundersökningar - andel av arbetstiden

	Ungefärlig del av arbetstiden
Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Patientundersökningar (tid i u-rum)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	14	18.9%
3	Ungefär 3/4 av tiden	24	32.4%
4	Halva tiden	10	13.5%
5	Ungefär 1/4 av tiden	8	10.8%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	11	14.9%
7	Mycket liten del av tiden	7	9.5%
Sysmiss		45	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 74 /-] [Ej valid: 45 /-]

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-001sve**# F15b_1: F.15b_1 Bearbetning och analys av undersökningsresultat**

Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Bearbetning och analys av undersökningsresultat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	52	50.0%
1	Ja	52	50.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 104 /-] [Ej valid: 15 /-]		

F15b_2: F.15b_2 Bearbetning och analys av undersökningsresultat - andel av arbetstiden

Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Bearbetning och analys av undersökningsresultat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	6	11.5%
3	Ungefär 3/4 av tiden	4	7.7%
4	Halva tiden	6	11.5%
5	Ungefär 1/4 av tiden	19	36.5%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	14	26.9%
7	Mycket liten del av tiden	3	5.8%
Sysmiss		67	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 52 /-] [Ej valid: 67 /-]		

F15c_1: F.15c_1 Ronder inklusive förberedelser

Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Ronder inklusive förberedelser		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	73	68.2%
1	Ja	34	31.8%
Sysmiss		12	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 107 /-] [Ej valid: 12 /-]		

F15c_2: F.15c_2 Ronder inklusive förberedelser - andel av arbetstiden

Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Ronder inklusive förberedelser		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	4	11.8%
3	Ungefär 3/4 av tiden	2	5.9%
4	Halva tiden	1	2.9%
5	Ungefär 1/4 av tiden	13	38.2%

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-001sve

F15c_2: F.15c_2 Ronder inklusive förberedelser - andel av arbetstiden

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	9	26.5%
7	Mycket liten del av tiden	5	14.7%
Sysmiss		85	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 34 /-] [Ej valid: 85 /-]

F15d_1: F.15d_1 Hänga upp och plocka ned ronden

Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Hänga upp och plocka ned ronden		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	50	47.2%
1	Ja	56	52.8%
Sysmiss		13	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 106 /-] [Ej valid: 13 /-]

F15d_2: F.15d_2 Hänga upp och plocka ned ronden - andel av arbetstiden

Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Hänga upp och plocka ned ronden		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	4	7.3%
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	5	9.1%
5	Ungefär 1/4 av tiden	11	20.0%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	16	29.1%
7	Mycket liten del av tiden	19	34.5%
Sysmiss		64	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 55 /-] [Ej valid: 64 /-]

F15e_1: F.15e_1 Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummet

Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	39	36.1%
1	Ja	69	63.9%
Sysmiss		11	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
--------------------	---

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-001sve**# F15e_1: F.15e_1 Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummet**

Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 108 /-] [Ej valid: 11 /-]
------------------------------------	-----------------------------------

F15e_2: F.15e_2 Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummet - andel av arbetstiden

Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Stöd, assistans och hjälp till patienter utanför u-rummen
------------------	---

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	2	2.9%
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	1.4%
4	Halva tiden	3	4.3%
5	Ungefär 1/4 av tiden	11	15.9%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	23	33.3%
7	Mycket liten del av tiden	29	42.0%
Sysmiss		50	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]
--------------------	---

Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 69 /-] [Ej valid: 50 /-]
------------------------------------	----------------------------------

F15f_1: F.15f_1 Diktering

Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Diktering
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	75	75.0%
1	Ja	25	25.0%
Sysmiss		19	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
--------------------	---

Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 100 /-] [Ej valid: 19 /-]
------------------------------------	-----------------------------------

F15f_2: F.15f_2 Diktering - andel av arbetstiden

Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Diktering
------------------	---

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	2	8.3%
3	Ungefär 3/4 av tiden	2	8.3%
4	Halva tiden	7	29.2%
5	Ungefär 1/4 av tiden	7	29.2%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	2	8.3%
7	Mycket liten del av tiden	4	16.7%
Sysmiss		95	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]
--------------------	---

Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 24 /-] [Ej valid: 95 /-]
------------------------------------	----------------------------------

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-001sve**# F15g_1: F.15g_1 Leta efter bilder**

Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Leta efter bilder (t ex utlånade bilder)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	24	21.8%
1	Ja	86	78.2%
Sysmiss		9	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 110 /-] [Ej valid: 9 /-]		

F15g_2: F.15g_2 Leta efter bilder - andel av arbetstiden

Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Leta efter bilder (t ex utlånade bilder)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	11	12.9%
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	4	4.7%
5	Ungefär 1/4 av tiden	12	14.1%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	34	40.0%
7	Mycket liten del av tiden	24	28.2%
Sysmiss		34	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 85 /-] [Ej valid: 34 /-]		

F15h_1: F.15h_1 Hämta, lämna material

Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Hämta, lämna material (bilder, journaler mm)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	35	32.7%
1	Ja	72	67.3%
Sysmiss		12	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 107 /-] [Ej valid: 12 /-]		

F15h_2: F.15h_2 Hämta, lämna material - andel av arbetstiden

Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Hämta, lämna material (bilder, journaler mm)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	9	12.5%
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	1.4%
4	Halva tiden	5	6.9%

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-001sve

F15h_2: F.15h_2 Hämta, lämna material - andel av arbetstiden

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	Ungefär 1/4 av tiden	7	9.7%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	28	38.9%
7	Mycket liten del av tiden	22	30.6%
Sysmiss		47	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 72 /-] [Ej valid: 47 /-]

F15i_1: F.15i_1 Leta efter läkare

Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Leta efter läkare
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	31	29.0%
1	Ja	76	71.0%
Sysmiss		12	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 107 /-] [Ej valid: 12 /-]

F15i_2: F.15i_2 Leta efter läkare - andel av arbetstiden

Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Leta efter läkare
------------------	---

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	3	4.0%
3	Ungefär 3/4 av tiden	2	2.7%
4	Halva tiden	3	4.0%
5	Ungefär 1/4 av tiden	14	18.7%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	26	34.7%
7	Mycket liten del av tiden	27	36.0%
Sysmiss		44	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 75 /-] [Ej valid: 44 /-]

F15j_1: F.15j_1 Hänga upp och ta ner bilder i fixen

Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Hänga upp och ta ner bilder i fixen
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	42	40.0%
1	Ja	63	60.0%
Sysmiss		14	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-001sve**# F15j_1: F.15j_1 Hänga upp och ta ner bilder i fixen****Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 105 /-] [Ej valid: 14 /-]**# F15j_2: F.15j_2 Hänga upp och ta ner bilder i fixen - andel av arbetstiden****Frågetext** Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Hänga upp och ta ner bilder i fixen

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	9	14.3%
3	Ungefär 3/4 av tiden	3	4.8%
4	Halva tiden	4	6.3%
5	Ungefär 1/4 av tiden	7	11.1%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	20	31.7%
7	Mycket liten del av tiden	20	31.7%
Sysmiss		56	

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 63 /-] [Ej valid: 56 /-]**# F15k_1: F.15k_1 Förrådshantering****Frågetext** Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Förrådshantering

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	74	72.5%
1	Ja	28	27.5%
Sysmiss		17	

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 102 /-] [Ej valid: 17 /-]**# F15k_2: F.15k_2 Förrådshantering - andel av arbetstiden****Frågetext** Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Förrådshantering

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	0	
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	0	
5	Ungefär 1/4 av tiden	3	10.3%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	13	44.8%
7	Mycket liten del av tiden	13	44.8%
Sysmiss		90	

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 29 /-] [Ej valid: 90 /-]

Fil : se.gu.snd.ddi.0833-001sve**# F15k_2: F.15k_2 Förrådshantering - andel av arbetstiden****# F15l_1: F.15l_1 Plocka fram förbrukningsartiklar på u-rummen****Frågetext** Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Plocka fram förbrukningsartiklar på u-rummen

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	51	49.5%
1	Ja	52	50.5%
Sysmiss		16	

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 103 /-] [Ej valid: 16 /-]**# F15l_2: F.15l_2 Plocka fram förbrukningsartiklar på u-rummen - andel av arbetstiden****Frågetext** Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Plocka fram förbrukningsartiklar på u-rummen

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	2	3.8%
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	1.9%
4	Halva tiden	0	
5	Ungefär 1/4 av tiden	5	9.6%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	26	50.0%
7	Mycket liten del av tiden	18	34.6%
Sysmiss		67	

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 52 /-] [Ej valid: 67 /-]

# F15m_1: F.15m_1 Utskrift av utlåtanden			
Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Utskrift av utlåtanden		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	76	73.8%
1	Ja	27	26.2%
Sysmiss		16	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 103 /-] [Ej valid: 16 /-]		

# F15m_2: F.15m_2 Utskrift av utlåtanden - andel av arbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Utskrift av utlåtanden		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	2	7.4%
3	Ungefär 3/4 av tiden	5	18.5%
4	Halva tiden	2	7.4%
5	Ungefär 1/4 av tiden	1	3.7%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	6	22.2%
7	Mycket liten del av tiden	11	40.7%
Sysmiss		92	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 27 /-] [Ej valid: 92 /-]		

# F15n_1: F.15n_1 Patientadministration			
Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Patientadministration (boka, pat., ta emot i reception)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	56	51.4%
1	Ja	53	48.6%
Sysmiss		10	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 109 /-] [Ej valid: 10 /-]		

# F15n_2: F.15n_2 Patientadministration - andel av arbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Patientadministration (boka, pat., ta emot i reception)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	5	9.8%
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	2.0%
4	Halva tiden	6	11.8%
5	Ungefär 1/4 av tiden	13	25.5%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	10	19.6%

# F15n_2: F.15n_2 Patientadministration - andel av arbetstiden			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
7	Mycket liten del av tiden	16	31.4%
Sysmiss		68	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 51 /-] [Ej valid: 68 /-]		

# F15o_1: F.15o_1 Personaladministration			
Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Personaladm. (palett, ekonomi)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	85	82.5%
1	Ja	18	17.5%
Sysmiss		16	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 103 /-] [Ej valid: 16 /-]		

# F15o_2: F.15o_2 Personaladministration - andel av arbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Personaladm. (palett, ekonomi)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	1	5.9%
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	1	5.9%
5	Ungefär 1/4 av tiden	4	23.5%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	4	23.5%
7	Mycket liten del av tiden	7	41.2%
Sysmiss		102	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 17 /-] [Ej valid: 102 /-]		

# F15p_1: F.15p_1 Telefonerande			
Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Telefonerande		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	11	10.1%
1	Ja	98	89.9%
Sysmiss		10	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 109 /-] [Ej valid: 10 /-]		

# F15p_2: F.15p_2 Telefonerande - andel av arbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Telefonerande		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	4	4.2%
3	Ungefär 3/4 av tiden	2	2.1%
4	Halva tiden	3	3.1%
5	Ungefär 1/4 av tiden	25	26.0%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	34	35.4%
7	Mycket liten del av tiden	28	29.2%
Sysmiss		23	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 96 /-] [Ej valid: 23 /-]		

# F15q_1: F.15q_1 Möten, sammanträden			
Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Möten, sammanträden (formella)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	33	32.4%
1	Ja	69	67.6%
Sysmiss		17	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 102 /-] [Ej valid: 17 /-]		

# F15q_2: F.15q_2 Möten, sammanträden - andel av arbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Möten, sammanträden (formella)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	0	
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	1	1.4%
5	Ungefär 1/4 av tiden	9	13.0%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	22	31.9%
7	Mycket liten del av tiden	37	53.6%
Sysmiss		50	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 69 /-] [Ej valid: 50 /-]		

# F15r_1: F.15r_1 Samtal med medarbetare			
Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Samtal med medarbetare		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	12	11.1%

# F15r_1: F.15r_1 Samtal med medarbetare			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	96	88.9%
Sysmiss		11	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 108 /-] [Ej valid: 11 /-]		

# F15r_2: F.15r_2 Samtal med medarbetare - andel av arbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Samtal med medarbetare		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	9	9.7%
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	2	2.2%
5	Ungefär 1/4 av tiden	13	14.0%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	41	44.1%
7	Mycket liten del av tiden	28	30.1%
Sysmiss		26	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 93 /-] [Ej valid: 26 /-]		

# F15s_1: F.15s_1 Fikapauser och raster			
Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Fikapauser och raster (ej lunch)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	3	2.7%
1	Ja	108	97.3%
Sysmiss		8	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 111 /-] [Ej valid: 8 /-]		

# F15s_2: F.15s_2 Fikapauser och raster - andel av arbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Fikapauser och raster (ej lunch)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	1	1.0%
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	0	
5	Ungefär 1/4 av tiden	0	
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	16	15.2%
7	Mycket liten del av tiden	88	83.8%
Sysmiss		14	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			

# F15s_2: F.15s_2 Fikapauser och raster - andel av arbetstiden	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 105 /-] [Ej valid: 14 /-]

# F15t_1: F.15t_1 Annan aktivitet			
Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Annat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	11	47.8%
1	Ja	12	52.2%
Sysmiss		96	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 23 /-] [Ej valid: 96 /-]		

# F15t_2: F.15t_2 Annan aktivitet - andel av arbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala arbetstiden du använt till respektive aktivitet? - Annat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	1	9.1%
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	9.1%
4	Halva tiden	1	9.1%
5	Ungefär 1/4 av tiden	5	45.5%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	2	18.2%
7	Mycket liten del av tiden	1	9.1%
Sysmiss		108	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 11 /-] [Ej valid: 108 /-]		

# F15t_3: F.15t_3 Annan aktivitet - vad	
	Fritextsvar
Frågetext	Ingick någon eller några av nedanstående aktiviteter i dina huvudsakliga arbetsuppgifter de senaste fyra veckorna? - Annat, ange vad
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 13 /-]

# F16: F.16 Byte av placering			
Frågetext	Hur ofta byter du placering (undersökningsrum, arbetsuppgift)?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Flera ggr/dag	25	22.7%
2	En eller ett par ggr/dag	20	18.2%
3	Några ggr/vecka	24	21.8%
4	Varje vecka	4	3.6%
5	Varannan vecka	7	6.4%

# F16: F.16 Byte av placering			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
6	Aldrig eller sällan	24	21.8%
7	Annat	6	5.5%
Sysmiss		9	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 110 /-] [Ej valid: 9 /-]		

# F17: F.17 Stillasittande arbete			
Inledande fråga	Arbetsställningar och arbetsrörelser.		
Frågetext	Arbetsställningar och arbetsrörelser de senaste fyra veckorna - Har du arbetat stillasittande?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nästan hela tiden	11	9.5%
2	Ungefär 3/4 av tiden	12	10.3%
3	Halva tiden	21	18.1%
4	Ungefär 1/4 av tiden	22	19.0%
5	Liten del, kanske 1/10, av tiden	16	13.8%
6	Mycket liten del av tiden eller inte alls	34	29.3%
Sysmiss		3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]		

# F18: F.18 Gående/stående arbete			
Frågetext	Arbetsställningar och arbetsrörelser de senaste fyra veckorna - Har du arbetat gående/stående?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nästan hela tiden	39	33.6%
2	Ungefär 3/4 av tiden	22	19.0%
3	Halva tiden	24	20.7%
4	Ungefär 1/4 av tiden	16	13.8%
5	Liten del, kanske 1/10, av tiden	8	6.9%
6	Mycket liten del av tiden eller inte alls	7	6.0%
Sysmiss		3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]		

# F19: F.19 Upprepar samma arbetsmoment många gånger i timmen			
Frågetext	Arbetsställningar och arbetsrörelser de senaste fyra veckorna - Har arbetet krävt att du vissa tider enbart upprepar samma arbetsmoment många gånger i timmen?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nästan hela tiden	34	30.6%
2	Ungefär 3/4 av tiden	19	17.1%

# F19: F.19 Upprepar samma arbetsmoment många gånger i timmen			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	Halva tiden	8	7.2%
4	Ungefär 1/4 av tiden	13	11.7%
5	Liten del, kanske 1/10, av tiden	19	17.1%
6	Mycket liten del av tiden eller inte alls	18	16.2%
Sysmiss		8	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 111 /-] [Ej valid: 8 /-]		

# F20: F.20 Upprepar samma arbetsmoment minst två gånger per minut			
Frågetext	Arbetsställningar och arbetsrörelser de senaste fyra veckorna - Har arbetet krävt att du vissa tider enbart upprepar samma arbetsmoment minst två gånger per minut?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nästan hela tiden	24	22.0%
2	Ungefär 3/4 av tiden	11	10.1%
3	Halva tiden	13	11.9%
4	Ungefär 1/4 av tiden	6	5.5%
5	Liten del, kanske 1/10, av tiden	19	17.4%
6	Mycket liten del av tiden eller inte alls	36	33.0%
Sysmiss		10	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 109 /-] [Ej valid: 10 /-]		

# F21_1: F.21_1 Arbetsställning stående på knä eller sittande på huk			
Inledande fråga	Här följer frågor om hur länge du arbetar i en viss arbetsställning en normal dag och hur länge arbetet vanligen pågår i denna ställning innan du växlar till en annan arbetsställning.		
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar stående på ett eller två knän eller sittande på huk?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	77	68.1%
1	Ja	36	31.9%
Sysmiss		6	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]		

# F21_2: F.21_2 Arbetsställning stående på knä eller sittande på huk - gånger per dag			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar stående på ett eller två knän eller sittande på huk? - Hur många gånger om dagen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Någon enstaka gång	13	37.1%
2	Då och då, kanske 5-10 ggr	8	22.9%
3	Ganska ofta, kanske 10-20 ggr	7	20.0%







# F21_2: F.21_2 Arbetsställning stående på knä eller sittande på huk - gånger per dag			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	Ofta, kanske 20-30 ggr	1	2.9%
5	Mycket ofta, mer än 30 ggr	6	17.1%
Sysmiss		84	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 35 /-] [Ej valid: 84 /-]		



# F21_3: F.21_3 Arbetsställning stående på knä eller sittande på huk - tid per gång			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar stående på ett eller två knän eller sittande på huk? - Under hur lång tid varje gång		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Korta stunder, mindre än 10 sekunder	3	8.6%
2	10-30 sekunder	13	37.1%
3	Ca 1/2-2 min	10	28.6%
4	Ca 2-5 min	2	5.7%
5	Ca 5-10 min	4	11.4%
6	Mer än 10 min	3	8.6%
Sysmiss		84	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 35 /-] [Ej valid: 84 /-]		






# F22_1: F.22_1 Arbetsställning med ryggen kraftigt vriden			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt vriden?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	43	37.4%
1	Ja	72	62.6%
Sysmiss		4	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 115 /-] [Ej valid: 4 /-]		

# F22_2: F.22_2 Arbetsställning med ryggen kraftigt vriden - gånger per dag			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt vriden? - Hur många gånger om dagen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Någon enstaka gång	25	34.7%
2	Då och då, kanske 5-10 ggr	19	26.4%
3	Ganska ofta, kanske 10-20 ggr	13	18.1%
4	Ofta, kanske 20-30 ggr	6	8.3%
5	Mycket ofta, mer än 30 ggr	9	12.5%
Sysmiss		47	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			

# F22_2: F.22_2 Arbetsställning med ryggen kraftigt vriden - gånger per dag	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 72 /-] [Ej valid: 47 /-]

# F22_3: F.22_3 Arbetsställning med ryggen kraftigt vriden - tid per gång			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt vriden? - Under hur lång tid varje gång		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Korta stunder, mindre än 10 sekunder	13	 20.0%
2	10-30 sekunder	19	 29.2%
3	Ca 1/2-2 min	16	 24.6%
4	Ca 2-5 min	10	 15.4%
5	Ca 5-10 min	2	 3.1%
6	Mer än 10 min	5	 7.7%
Sysmiss		54	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 65 /-] [Ej valid: 54 /-]		

# F23_1: F.23_1 Arbetsställning med ryggen kraftigt framåtböjd			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt framåtböjd utan stöd för händer eller armar?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	47	 40.9%
1	Ja	68	 59.1%
Sysmiss		4	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 115 /-] [Ej valid: 4 /-]		

# F23_2: F.23_2 Arbetsställning med ryggen kraftigt framåtböjd - gånger per dag			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt framåtböjd utan stöd för händer eller armar? - Hur många gånger om dagen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Någon enstaka gång	19	 28.8%
2	Då och då, kanske 5-10 ggr	22	 33.3%
3	Ganska ofta, kanske 10-20 ggr	14	 21.2%
4	Ofta, kanske 20-30 ggr	6	 9.1%
5	Mycket ofta, mer än 30 ggr	5	 7.6%
Sysmiss		53	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 66 /-] [Ej valid: 53 /-]		

# F23_3: F.23_3 Arbetsställning med ryggen kraftigt framåtböjd - tid per gång			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med ryggen kraftigt framåtböjd utan stöd för händer eller armar? - Under hur lång tid varje gång		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Korta stunder,mindre än 10 sekunder	14	24.1%
2	10-30 sekunder	21	36.2%
3	Ca 1/2-2 min	12	20.7%
4	Ca 2-5 min	9	15.5%
5	Ca 5-10 min	1	1.7%
6	Merän 10 min	1	1.7%
Sysmiss		61	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 58 /-] [Ej valid: 61 /-]		

# F24_1: F.24_1 Arbetsställning med huvudet kraftigt bakåtböjt			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt bakåtböjt huvud?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	69	59.5%
1	Ja	47	40.5%
Sysmiss		3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]		

# F24_2: F.24_2 Arbetsställning med huvudet kraftigt bakåtböjt - gånger per dag			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt bakåtböjt huvud? - Hur många gånger om dagen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Någon enstaka gång	13	28.3%
2	Då och då, kanske 5-10 ggr	10	21.7%
3	Ganska ofta, kanske 10-20 ggr	11	23.9%
4	Ofta, kanske 20-30 ggr	4	8.7%
5	Mycket ofta, mer än 30 ggr	8	17.4%
Sysmiss		73	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 46 /-] [Ej valid: 73 /-]		

# F24_3: F.24_3 Arbetsställning med huvudet kraftigt bakåtböjt - tid per gång			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt bakåtböjt huvud? - Under hur lång tid varje gång		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Korta stunder,mindre än 10 sekunder	14	32.6%
2	10-30 sekunder	17	39.5%
3	Ca 1/2-2 min	4	9.3%

# F24_3: F.24_3 Arbetsställning med huvudet kraftigt bakåtböjt - tid per gång			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	Ca 2-5 min	2	4.7%
5	Ca 5-10 min	3	7.0%
6	Mer än 10 min	3	7.0%
Sysmiss		76	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 43 /-] [Ej valid: 76 /-]		

# F25_1: F.25_1 Arbetsställning med kraftig huvudvridning			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftig huvudvridning?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	55	48.2%
1	Ja	59	51.8%
Sysmiss		5	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 114 /-] [Ej valid: 5 /-]		

# F25_2: F.25_2 Arbetsställning med kraftig huvudvridning - gånger per dag			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftig huvudvridning? - Hur många gånger om dagen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Någon enstaka gång	23	41.8%
2	Då och då, kanske 5-10 ggr	11	20.0%
3	Ganska ofta, kanske 10-20 ggr	10	18.2%
4	Ofta, kanske 20-30 ggr	5	9.1%
5	Mycket ofta, mer än 30 ggr	6	10.9%
Sysmiss		64	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 55 /-] [Ej valid: 64 /-]		

# F25_3: F.25_3 Arbetsställning med kraftig huvudvridning - tid per gång			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftig huvudvridning? - Under hur lång tid varje gång		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Korta stunder, mindre än 10 sekunder	17	30.9%
2	10-30 sekunder	19	34.5%
3	Ca 1/2-2 min	10	18.2%
4	Ca 2-5 min	6	10.9%
5	Ca 5-10 min	2	3.6%
6	Mer än 10 min	1	1.8%
Sysmiss		64	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			

# F25_3: F.25_3 Arbetsställning med kraftig huvudvridning - tid per gång	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 55 /-] [Ej valid: 64 /-]

# F26_1: F.26_1 Arbetsställning med kraftigt framskjutet huvud			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt framåtskjutet huvud?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	43	37.1%
1	Ja	73	62.9%
Sysmiss		3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]		

# F26_2: F.26_2 Arbetsställning med kraftigt framskjutet huvud - gånger per dag			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt framåtskjutet huvud? - Hur många gånger om dagen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Någon enstaka gång	14	19.2%
2	Då och då, kanske 5-10 ggr	19	26.0%
3	Ganska ofta, kanske 10-20 ggr	21	28.8%
4	Ofta, kanske 20-30 ggr	11	15.1%
5	Mycket ofta, mer än 30 ggr	8	11.0%
Sysmiss		46	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 73 /-] [Ej valid: 46 /-]		

# F26_3: F.26_3 Arbetsställning med kraftigt framskjutet huvud - tid per gång			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med kraftigt framåtskjutet huvud? - Under hur lång tid varje gång		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Korta stunder, mindre än 10 sekunder	9	15.3%
2	10-30 sekunder	10	16.9%
3	Ca 1/2-2 min	13	22.0%
4	Ca 2-5 min	8	13.6%
5	Ca 5-10 min	6	10.2%
6	Mer än 10 min	13	22.0%
Sysmiss		60	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 59 /-] [Ej valid: 60 /-]		

# F27_1: F.27_1 Arbetsställning med händerna i eller över axelhöjd			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller över axelhöjd?		

# F27_1: F.27_1 Arbetsställning med händerna i eller över axelhöjd			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	40	34.2%
1	Ja	77	65.8%
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]		

# F27_2: F.27_2 Arbetsställning med händerna i eller över axelhöjd - gånger per dag			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller över axelhöjd? - Hur många gånger om dagen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Någon enstaka gång	16	21.1%
2	Då och då, kanske 5-10 ggr	13	17.1%
3	Ganska ofta, kanske 10-20 ggr	15	19.7%
4	Ofta, kanske 20-30 ggr	11	14.5%
5	Mycket ofta, mer än 30 ggr	21	27.6%
Sysmiss		43	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 76 /-] [Ej valid: 43 /-]		

# F27_3: F.27_3 Arbetsställning med händerna i eller över axelhöjd - tid per gång			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller över axelhöjd? - Under hur lång tid varje gång		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Korta stunder, mindre än 10 sekunder	10	15.4%
2	10-30 sekunder	26	40.0%
3	Ca 1/2-2 min	16	24.6%
4	Ca 2-5 min	8	12.3%
5	Ca 5-10 min	2	3.1%
6	Mer än 10 min	3	4.6%
Sysmiss		54	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 65 /-] [Ej valid: 54 /-]		

# F28_1: F.28_1 Arbetsställning med händerna i eller under knähöjd			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller under knähöjd?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	72	61.5%
1	Ja	45	38.5%
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			

# F28_1: F.28_1 Arbetsställning med händerna i eller under knähöjd	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]

# F28_2: F.28_2 Arbetsställning med händerna i eller under knähöjd - gånger per dag			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller under knähöjd? - Hur många gånger om dagen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Någon enstaka gång	21	47.7%
2	Då och då, kanske 5-10 ggr	11	25.0%
3	Ganska ofta, kanske 10-20 ggr	6	13.6%
4	Ofta, kanske 20-30 ggr	3	6.8%
5	Mycket ofta, mer än 30 ggr	3	6.8%
Sysmiss		75	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 44 /-] [Ej valid: 75 /-]		

# F28_3: F.28_3 Arbetsställning med händerna i eller under knähöjd - tid per gång			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna i eller under knähöjd? - Under hur lång tid varje gång		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Korta stunder, mindre än 10 sekunder	14	35.0%
2	10-30 sekunder	18	45.0%
3	Ca 1/2-2 min	6	15.0%
4	Ca 2-5 min	1	2.5%
5	Ca 5-10 min	1	2.5%
6	Mer än 10 min	0	
Sysmiss		79	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 40 /-] [Ej valid: 79 /-]		

# F29_1: F.29_1 Arbetsställning med händerna långt från kroppen utan stöd			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna långt ifrån kroppen utan stöd eller avlastning?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	53	45.3%
1	Ja	64	54.7%
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]		

# F29_2: F.29_2 Arbetsställning med händerna långt från kroppen utan stöd - gånger per dag			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna långt ifrån kroppen utan stöd eller avlastning? - Hur många gånger om dagen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Någon enstaka gång	14	22.6%
2	Då och då, kanske 5-10 ggr	17	27.4%
3	Ganska ofta, kanske 10-20 ggr	17	27.4%
4	Ofta, kanske 20-30 ggr	7	11.3%
5	Mycket ofta, mer än 30 ggr	7	11.3%
Sysmiss		57	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 62 /-] [Ej valid: 57 /-]		

# F29_3: F.29_3 Arbetsställning med händerna långt från kroppen utan stöd - tid per gång			
Frågetext	Innebär dina normala arbetsuppgifter att du arbetar med händerna långt ifrån kroppen utan stöd eller avlastning? - Under hur lång tid varje gång		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Korta stunder, mindre än 10 sekunder	11	21.2%
2	10-30 sekunder	14	26.9%
3	Ca 1/2-2 min	13	25.0%
4	Ca 2-5 min	6	11.5%
5	Ca 5-10 min	4	7.7%
6	Mer än 10 min	4	7.7%
Sysmiss		67	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 52 /-] [Ej valid: 67 /-]		

# F30a_1: F.30a_1 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 1 och 5 kg			
Inledande fråga	Manuell hantering (ej patientförflyttningar)		
Frågetext	Hur många gånger under en normal arbetsdag lyfter eller bär du bördor som väger: mellan 1 och 5 kg		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nästan aldrig	20	19.0%
2	1-10 ggr	41	39.0%
3	11-20 ggr	6	5.7%
4	Mer än 20 ggr	38	36.2%
Sysmiss		14	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 105 /-] [Ej valid: 14 /-]		

# F30a_2: F.30a_2 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 1 och 5 kg - Vilka	
	Fritextsvar
Frågetext	Lyfter eller bär du bördor som väger mellan 1 och 5 kg - Vilka är i så fall de bördor som du tänker på?
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 76 /-]

# F30b_1: F.30b_1 Lyfter eller bär bördor som väger mer än 5 men mindre än 15 kg			
Frågetext	Hur många gånger under en normal arbetsdag lyfter eller bär du bördor som väger: mer än 5 kg men mindre än 15 kg		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nästan aldrig	43	58.1%
2	1-10 ggr	20	27.0%
3	11-20 ggr	3	4.1%
4	Mer än 20 ggr	8	10.8%
Sysmiss		45	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 74 /-] [Ej valid: 45 /-]		

# F30b_2: F.30b_2 Lyfter eller bär bördor som väger mer än 5 men mindre än 15 kg - Vilka	
	Fritextsvar
Frågetext	Lyfter eller bär du bördor som väger mer än 5 kg men mindre än 15 kg - Vilka är i så fall de bördor som du tänker på?
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 25 /-]

# F30c_1: F.30c_1 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 15 och 25 kg			
Frågetext	Hur många gånger under en normal arbetsdag lyfter eller bär du bördor som väger: mellan 15 och 25 kg		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nästan aldrig	53	88.3%
2	1-10 ggr	6	10.0%
3	11-20 ggr	0	
4	Mer än 20 ggr	1	1.7%
Sysmiss		59	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 60 /-] [Ej valid: 59 /-]		

# F30c_2: F.30c_2 Lyfter eller bär bördor som väger mellan 15 och 25 kg - Vilka	
	Fritextsvar
Frågetext	Lyfter eller bär du bördor som väger mellan 15 och 25 kg - Vilka är i så fall de bördor som du tänker på?
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6 /-]

# F30d_1: F.30d_1 Lyfter eller bär bördor som väger mer än 25 kg			
Frågetext	Hur många gånger under en normal arbetsdag lyfter eller bär du bördor som väger: mer än 25 kg		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nästan aldrig	50	78.1%
2	1-10 ggr	13	20.3%
3	11-20 ggr	0	
4	Mer än 20 ggr	1	1.6%
Sysmiss		55	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 64 /-] [Ej valid: 55 /-]		

# F30d_2: F.30d_2 Lyfter eller bär bördor som väger mer än 25 kg - Vilka	
	Fritextsvar
Frågetext	Lyfter eller bär du bördor som väger mer än 25 kg - Vilka är i så fall de bördor som du tänker på?
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 12 /-]

# F31: F.31 Medverkar vid förflyttning av patienter			
Inledande fråga	Arbete där patientförflyttningar ingår. Frågorna om förflyttning av patient avser arbetsuppgifter där du hjälper en patient att ändra läge i säng, stol eller på undersökningsbord eller att flytta sig från en plats till en annan (t ex från säng till rullstol eller till undersökningsbord). Frågorna gäller inte assistans vid gång, rullstolstransport o dyl.		
Frågetext	Medverkar du vid förflyttningar av patienter?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	43	36.4%
1	Ja	75	63.6%
Sysmiss		1	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 118 /-] [Ej valid: 1 /-]		

# F32: F.32 Upplevelse av hur kroppsligt ansträngande det är att förflytta patienter			
	Titta på skalan och utgå från orden, men markera sedan en siffra genom att ringa in den. Du kan lika gärna markera en jämn som en udda siffra.		
Frågetext	Hur kroppsligt ansträngande upplever du vanligtvis arbetet med att förflytta patienter?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0		0	
1	1 Mycket, mycket lätt	3	4.0%
2	2	1	1.3%
3	3 Mycket lätt	1	1.3%
4	4	0	
5	5 Ganska lätt	4	5.3%
6	6	3	4.0%
7	7 Något ansträngande	12	16.0%

F32: F.32 Upplevelse av hur kroppsligt ansträngande det är att förflytta patienter

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
8	8	4	5.3%
9	9 Ansträngande	12	16.0%
10	10	10	13.3%
11	11 Mycket ansträngande	14	18.7%
12	12	6	8.0%
13	13 Mycket, mycket ansträngande	4	5.3%
14	14	1	1.3%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1- 14] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 75 /-] [Ej valid: 44 /-] [Medelvärde: 8.827 /-]

F33: F.33 Antal förflyttningar av patienter under ett arbetspass

Frågetext Hur många gånger i genomsnitt under ett normalt arbetspass medverkar du vid förflyttning av patient?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mindre än 5 gånger per arbetspass	25	33.8%
2	5-10 gånger per arbetspass	21	28.4%
3	11-20 gånger per arbetspass	11	14.9%
4	Mer än 20 gånger per arbetspass	17	23.0%
Sysmiss		45	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 74 /-] [Ej valid: 45 /-]

F34a: F.34a Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Taklyft

Frågetext Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Taklyft

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	46	97.9%
1	Ja	0	
2	Vet ej	1	2.1%
Sysmiss		72	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 47 /-] [Ej valid: 72 /-]

F34b: F.34b Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Golvlyft

Frågetext Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Golvlyft

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	42	89.4%
1	Ja	4	8.5%
2	Vet ej	1	2.1%
Sysmiss		72	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

# F34b: F.34b Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Golvyft	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 47 /-] [Ej valid: 72 /-]

# F34c: F.34c Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Vridplatta			
Frågetext	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Vridplatta		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	41	89.1%
1	Ja	4	8.7%
2	Vet ej	1	2.2%
Sysmiss		73	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 46 /-] [Ej valid: 73 /-]		

# F34d: F.34d Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Glidbräda			
Frågetext	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Glidbräda		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	28	59.6%
1	Ja	18	38.3%
2	Vet ej	1	2.1%
Sysmiss		72	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 47 /-] [Ej valid: 72 /-]		

# F34e: F.34e Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Glidmatta			
Frågetext	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Glidmatta		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	10	16.1%
1	Ja	52	83.9%
2	Vet ej	0	
Sysmiss		57	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 62 /-] [Ej valid: 57 /-]		

# F34f: F.34f Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Vårdbälte/gångbälte			
Frågetext	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Vårdbälte/gångbälte		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	38	88.4%
1	Ja	3	7.0%
2	Vet ej	2	4.7%

# F34f: F.34f Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Vårdbälte/gångbälte			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
Sysmiss		76	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 43 /-] [Ej valid: 76 /-]		

# F34g: F.34g Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Draglakan + plast			
Frågetext	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Draglakan+plast		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	6	9.2%
1	Ja	58	89.2%
2	Vet ej	1	1.5%
Sysmiss		54	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 65 /-] [Ej valid: 54 /-]		

# F34h: F.34h Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Madrasshandtag			
Frågetext	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Madrasshandtag		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	17	30.4%
1	Ja	38	67.9%
2	Vet ej	1	1.8%
Sysmiss		63	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 56 /-] [Ej valid: 63 /-]		

# F34i_1: F.34i_1 Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Annat			
Frågetext	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Annat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	11	47.8%
1	Ja	10	43.5%
2	Vet ej	2	8.7%
Sysmiss		96	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 23 /-] [Ej valid: 96 /-]		

# F34i_2: F.34i_2 Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Annat - Vad	
	Fritextsvar
Frågetext	Vilket/vilka förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet vid patientförflyttningar? - Annat, ange vad

# F34i_2: F.34i_2 Förflyttningshjälpmedel vid patientförflyttningar: Annat - Vad	
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 11 /-]


# F35: F.35 Förflyttning av patienter utan förflyttningshjälpmedel			
Frågetext	Hur ofta förflyttar du patienter utan förflyttningshjälpmedel, trots att du tycker att det egentligen skulle behövas för att minska belastningen på din egen kropp?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Aldrig eller nästan aldrig	25	34.2%
2	Vid ungefär 1/4 av alla förflyttningar	21	28.8%
3	Vid ungefär hälften av alla förflyttningar	11	15.1%
4	Vid ungefär 3/4 av alla förflyttningar	4	5.5%
5	Alltid eller nästan alltid	12	16.4%
Sysmiss		46	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 73 /-] [Ej valid: 46 /-]		


# F36_1: F.36_1 Anledning inte använda hjälpmedel: Tar för lång tid			
Frågetext	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - Det tar för lång tid att använda hjälpmedel		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Markerat	22	100.0%
Sysmiss		97	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 22 /-] [Ej valid: 97 /-]		


# F36_2: F.36_2 Anledning inte använda hjälpmedel: Finns inga			
Frågetext	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? -Det finns inga eller för få hjälpmedel att tillgå		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Markerat	15	100.0%
Sysmiss		104	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 15 /-] [Ej valid: 104 /-]		


# F36_3: F.36_3 Anledning inte använda hjälpmedel: Finns inga fungerande			
Frågetext	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - Det finns inga fungerande hjälpmedel att tillgå		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	Markerat	11	100.0%
Sysmiss		108	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			

# F36_3: F.36_3 Anledning inte använda hjälpmedel: Finns inga fungerande	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 3- 3] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 11 /-] [Ej valid: 108 /-]

# F36_4: F.36_4 Anledning inte använda hjälpmedel: Svåråtkomliga			
Frågetext	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - De är svåråtkomliga, det tar för lång tid att hämta dem		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	Markerat	7	 100.0%
Sysmiss		112	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 4- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 7 /-] [Ej valid: 112 /-]		

# F36_5: F.36_5 Anledning inte använda hjälpmedel: Vet inte hur de ska användas			
Frågetext	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - Ingen har lärt mig hur man använder dem		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	Markerat	1	 100.0%
Sysmiss		118	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 5- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1 /-] [Ej valid: 118 /-]		

# F36_6: F.36_6 Anledning inte använda hjälpmedel: Blir inte av			
Frågetext	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - "Det blir inte av", jag har inte rutin på att använda dem		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
6	Markerat	7	 100.0%
Sysmiss		112	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 6- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 7 /-] [Ej valid: 112 /-]		

# F36_7: F.36_7 Anledning inte använda hjälpmedel: Bättre utan			
Frågetext	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - Jag tycker att det går bättre att förflytta patienter utan hjälpmedel		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
7	Markerat	4	 100.0%
Sysmiss		115	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 7- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 4 /-] [Ej valid: 115 /-]		

# F36_8: F.36_8 Anledning inte använda hjälpmedel: Patienterna ogillar			
Frågetext	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - Patienterna tycker inte om hjälpmedel		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
8	Markerat	3	100.0%
Sysmiss		116	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 8- 8] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 3 /-] [Ej valid: 116 /-]		

# F36_9: F.36_9 Anledning inte använda hjälpmedel: För trångt			
Frågetext	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - Det är ofta för trångt för att använda hjälpmedel		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9	Markerat	8	100.0%
Sysmiss		111	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 9- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 8 /-] [Ej valid: 111 /-]		

# F36_10: F.36_10 Anledning inte använda hjälpmedel: Annat			
Frågetext	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - Andra orsaker		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
10	Markerat	10	100.0%
Sysmiss		109	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 10- 10] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 10 /-] [Ej valid: 109 /-]		

# F36_11: F.36_11 Anledning inte använda hjälpmedel: Annat - vad	
	Fritextsvar
Frågetext	Ange varför du inte använder förflyttningshjälpmedel i dessa situationer? - Andra orsaker, nämligen
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 11 /-]

# F37_1: F.37_1 Datoranvändning senaste fyra veckorna			
Inledande fråga	Datorarbete och synergonomi. Med datorarbete menas arbete som utförs med hjälp av dator och bildskärm i kombination med någon form av styrdon, t. ex. tangentbord, mus, kula. Frågorna kring datorarbete avser i denna enkät dock inte arbete vid manöverbord, styrning av undersökningsapparatur och arbete med pekskärmar.		
Frågetext	Hur ofta använde du dator i arbetet de senaste fyra veckorna?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig eller nästan aldrig	3	2.6%
1	Några gånger/månad	1	0.9%
2	Några gånger/vecka	3	2.6%
3	Dagligen eller nästan dagligen	107	93.9%

# F37_1: F.37_1 Datoranvändning senaste fyra veckorna			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
Sysmiss		5	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 114 /-] [Ej valid: 5 /-]		

# F37_2: F.37_2 Datoranvändning - Tid per dag			
Frågetext	Dator i arbetet de senaste fyra veckorna - Hur lång tid per dag?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	Mindre än 1/2 tim	7	6.3%
5	1/2-1 tim	17	15.3%
6	1-2 tim	24	21.6%
7	2-4 tim	30	27.0%
8	4-6 tim	17	15.3%
9	Mer än 6 tim	16	14.4%
Sysmiss		8	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 4- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 111 /-] [Ej valid: 8 /-]		

# F38: F.38 År började arbeta med dator	
Frågetext	Vilket år började du arbeta med dator?
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1978- 2001] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 98 /-] [Ej valid: 21 /-] [Medelvärde: 1993.041 /-]

# F39: F.39 Datorarbete - Längsta tidsperiod utan avbrott			
	Som avbrott räknas pauser längre än 5 minuter.		
Frågetext	Vilken är den längsta tidsperiod som du arbetat vid datorn, utan avbrott under de senaste fyra veckorna?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mindre än 1/2 tim	24	21.8%
2	1/2-1 tim	31	28.2%
3	1-2 tim	24	21.8%
4	2-4 tim	19	17.3%
5	4-6 tim	5	4.5%
6	Mer än 6 tim	7	6.4%
Sysmiss		9	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 110 /-] [Ej valid: 9 /-]		

# F40: F.40 Hur ofta datorarbete lång tidsperiod	
Frågetext	Hur ofta under de senaste fyra veckorna har du arbetat så lång tid vid datorn som du angav i föregående fråga?

F40: F.40 Hur ofta datorarbete lång tidsperiod

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Någon enstaka gång	29	26.4%
2	Några gånger/månad	17	15.5%
3	Några gånger/vecka	29	26.4%
4	Dagligen eller nästan dagligen	35	31.8%
Sysmiss		9	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 110 /-] [Ej valid: 9 /-]

F41_1: F.41_1 Arbetat vid mer än en dator senaste fyra veckorna

Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna rutinmässigt arbetat vid mer än en dator?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	41	36.9%
1	Ja	70	63.1%
Sysmiss		8	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 111 /-] [Ej valid: 8 /-]

F41_2: F.41_2 Arbetat vid mer än en dator - Antal datorer

Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna rutinmässigt arbetat vid mer än en dator? - Antal		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	2	18	28.6%
3	3	16	25.4%
4	4	7	11.1%
5	5	9	14.3%
6	6	2	3.2%
7	7	2	3.2%
8	8	1	1.6%
9	9	1	1.6%
10	10	4	6.3%
15	15	1	1.6%
20	20	1	1.6%
30	30	1	1.6%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 2- 30] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 63 /-] [Ej valid: 56 /-] [Medelvärde: 4.841 /-]

F42: F.42 Huvudsaklig arbetsställning vid datorarbete under senaste fyra veckorna

Frågetext	Vilken arbetsställning har du huvudsakligen haft vid datorarbete under de senaste fyra veckorna?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Alltid eller nästan alltid sittande	47	42.3%

# F42: F.42 Huvudsaklig arbetsställning vid datorarbete under senaste fyra veckorna			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Mer sittande än stående	23	20.7%
3	Lika mycket sittande som stående	22	19.8%
4	Mer stående än sittande	15	13.5%
5	Alltid eller nästan alltid stående	4	3.6%
Sysmiss		8	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 111 /-] [Ej valid: 8 /-]		

# F43_1: F.43_1 Tillbringat tid vid datorn under fritiden senaste fyra veckorna			
Frågetext	Tillbringade du tid vid dator även på fritiden eller i annat arbete de senaste fyra veckorna?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	41	36.9%
1	Ja, några gånger/månad	24	21.6%
2	Ja, några gånger/vecka	30	27.0%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	16	14.4%
Sysmiss		8	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 111 /-] [Ej valid: 8 /-]		

# F43_2: F.43_2 Tillbringat tid vid datorn under fritiden - Tid per dag			
Frågetext	Tid vid dator även på fritiden eller i annat arbete de senaste fyra veckorna - Hur lång tid per dag?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	Mindre än 1/2 tim	17	33.3%
5	1/2-1 tim	26	51.0%
6	1-2 tim	7	13.7%
7	2-4 tim	1	2.0%
8	4-6 tim	0	
9	Mer än 6 tim	0	
Sysmiss		68	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 4- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 51 /-] [Ej valid: 68 /-]		

# F44a_1: F.44a_1 Datorarbete: Bokning			
Inledande fråga	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? Uppskatta i så fall ungefär hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete. Kontrollera att delarna tillsammans inte väsentligen överskrider hela datorarbetstiden.		
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Bokning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	47	48.0%
1	Ja	51	52.0%

# F44a_1: F.44a_1 Datorarbete: Bokning			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
Sysmiss		21	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 98 /-] [Ej valid: 21 /-]		

# F44a_2: F.44a_2 Datorarbete: Bokning - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Bokning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	6	12.2%
3	Ungefär 3/4 av tiden	2	4.1%
4	Halva tiden	3	6.1%
5	Ungefär 1/4 av tiden	13	26.5%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	13	26.5%
7	Mycket liten del av tiden	12	24.5%
Sysmiss		70	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 49 /-] [Ej valid: 70 /-]		

# F44b_1: F.44b_1 Datorarbete: Kassaarbete			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Kassaarbete		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	93	98.9%
1	Ja	1	1.1%
Sysmiss		25	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 94 /-] [Ej valid: 25 /-]		

# F44b_2: F.44b_2 Datorarbete: Kassaarbete - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Kassaarbete		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	0	
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	0	
5	Ungefär 1/4 av tiden	1	100.0%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	0	
7	Mycket liten del av tiden	0	
Sysmiss		118	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1 /-] [Ej valid: 118 /-]		

F44b_2: F.44b_2 Datorarbete: Kassaarbete - Andel av datorarbetstiden**# F44c_1: F.44c_1 Datorarbete: Patientadministration**

Frågetext Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Patientadministration

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	48	48.5%
1	Ja	51	51.5%
Sysmiss		20	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 99 /-] [Ej valid: 20 /-]

F44c_2: F.44c_2 Datorarbete: Patientadministration - Andel av datorarbetstiden

Frågetext Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Patientadministration

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	7	14.3%
3	Ungefär 3/4 av tiden	2	4.1%
4	Halva tiden	3	6.1%
5	Ungefär 1/4 av tiden	19	38.8%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	13	26.5%
7	Mycket liten del av tiden	5	10.2%
Sysmiss		70	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 49 /-] [Ej valid: 70 /-]

F44d_1: F.44d_1 Datorarbete: Arkivhantering

Frågetext Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Arkivhantering

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	60	58.3%
1	Ja	43	41.7%
Sysmiss		16	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 103 /-] [Ej valid: 16 /-]

F44d_2: F.44d_2 Datorarbete: Arkivhantering - Andel av datorarbetstiden

Frågetext Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Arkivhantering

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	7	17.5%
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	3	7.5%

F44d_2: F.44d_2 Datorarbete: Arkivhantering - Andel av datorarbetstiden

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	Ungefär 1/4 av tiden	7	17.5%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	8	20.0%
7	Mycket liten del av tiden	15	37.5%
Sysmiss		79	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]
--------------------	---

Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 40 /-] [Ej valid: 79 /-]
------------------------------------	----------------------------------

# F44e_1: F.44e_1 Datorarbete: Redovisning			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Redovisning, t ex ekonomi, personal		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	87	93.5%
1	Ja	6	6.5%
Sysmiss		26	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 93 /-] [Ej valid: 26 /-]		

# F44e_2: F.44e_2 Datorarbete: Redovisning - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Redovisning, t ex ekonomi, personal		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	0	
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	16.7%
4	Halva tiden	1	16.7%
5	Ungefär 1/4 av tiden	1	16.7%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	2	33.3%
7	Mycket liten del av tiden	1	16.7%
Sysmiss		113	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6 /-] [Ej valid: 113 /-]		

# F44f_1: F.44f_1 Datorarbete: Statistik			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Statistik		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	88	95.7%
1	Ja	4	4.3%
Sysmiss		27	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 92 /-] [Ej valid: 27 /-]		

# F44f_2: F.44f_2 Datorarbete: Statistik - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Statistik		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	0	
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	0	
5	Ungefär 1/4 av tiden	0	
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	1	25.0%

# F44f_2: F.44f_2 Datorarbete: Statistik - Andel av datorarbetstiden			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
7	Mycket liten del av tiden	3	75.0%
Sysmiss		115	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 4 /-] [Ej valid: 115 /-]		

# F44g_1: F.44g_1 Datorarbete: Brev, skrivelser			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Brev, skrivelser		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	54	56.2%
1	Ja	42	43.8%
Sysmiss		23	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 96 /-] [Ej valid: 23 /-]		

# F44g_2: F.44g_2 Datorarbete: Brev, skrivelser - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Brev, skrivelser		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	0	
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	2.4%
4	Halva tiden	2	4.9%
5	Ungefär 1/4 av tiden	12	29.3%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	12	29.3%
7	Mycket liten del av tiden	14	34.1%
Sysmiss		78	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 41 /-] [Ej valid: 78 /-]		


# F44h_1: F.44h_1 Datorarbete: Förrådsbeställning			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Förrådsbeställning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	80	87.9%
1	Ja	11	12.1%
Sysmiss		28	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 91 /-] [Ej valid: 28 /-]		







# F44h_2: F.44h_2 Datorarbete: Förrådsbeställning - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Förrådsbeställning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	0	
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	9.1%
4	Halva tiden	1	9.1%
5	Ungefär 1/4 av tiden	0	
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	4	36.4%
7	Mycket liten del av tiden	5	45.5%
Sysmiss		108	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 11 /-] [Ej valid: 108 /-]		



# F44i_1: F.44i_1 Datorarbete: Schemaläggning			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Schemaläggning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	82	89.1%
1	Ja	10	10.9%
Sysmiss		27	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 92 /-] [Ej valid: 27 /-]		







# F44i_2: F.44i_2 Datorarbete: Schemaläggning - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Schemaläggning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	0	
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	1	10.0%
5	Ungefär 1/4 av tiden	2	20.0%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	4	40.0%
7	Mycket liten del av tiden	3	30.0%
Sysmiss		109	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 10 /-] [Ej valid: 109 /-]		

# F44j_1: F.44j_1 Datorarbete: Personidentifikation i samband med undersökning			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Personidentifikation i samband med undersökning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	45	47.4%

# F44j_1: F.44j_1 Datorarbete: Personidentifikation i samband med undersökning			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	50	 52.6%
Sysmiss		24	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 95 /-] [Ej valid: 24 /-]		

# F44j_2: F.44j_2 Datorarbete: Personidentifikation i samband med undersökning - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext		Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Personidentifikation i samband med undersökning	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	8	 16.7%
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	 2.1%
4	Halva tiden	3	 6.2%
5	Ungefär 1/4 av tiden	10	 20.8%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	14	 29.2%
7	Mycket liten del av tiden	12	 25.0%
Sysmiss		71	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 48 /-] [Ej valid: 71 /-]		

# F44k_1: F.44k_1 Datorarbete: Skriva röntgenutlåtanden			
Frågetext		Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Skriva röntgenutlåtanden	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	65	 69.9%
1	Ja	28	 30.1%
Sysmiss		26	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 93 /-] [Ej valid: 26 /-]		

# F44k_2: F.44k_2 Datorarbete: Skriva röntgenutlåtanden - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext		Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Skriva röntgenutlåtanden	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	7	 25.0%
3	Ungefär 3/4 av tiden	4	 14.3%
4	Halva tiden	3	 10.7%
5	Ungefär 1/4 av tiden	3	 10.7%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	6	 21.4%
7	Mycket liten del av tiden	5	 17.9%
Sysmiss		91	

# F44k_2: F.44k_2 Datorarbete: Skriva röntgenulåtanaden - Andel av datorarbetstiden	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 28 /-] [Ej valid: 91 /-]

# F44l_1: F.44l_1 Datorarbete: Granskning, bearbetning av bilder			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Granskning, bearbetning av bilder		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	63	67.7%
1	Ja	30	32.3%
Sysmiss		26	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 93 /-] [Ej valid: 26 /-]		

# F44l_2: F.44l_2 Datorarbete: Granskning, bearbetning av bilder - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Granskning, bearbetning av bilder		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	0	
3	Ungefär 3/4 av tiden	2	6.9%
4	Halva tiden	2	6.9%
5	Ungefär 1/4 av tiden	9	31.0%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	11	37.9%
7	Mycket liten del av tiden	5	17.2%
Sysmiss		90	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 29 /-] [Ej valid: 90 /-]		

# F44m_1: F.44m_1 Datorarbete: E-post			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - E-post		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	42	42.4%
1	Ja	57	57.6%
Sysmiss		20	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 99 /-] [Ej valid: 20 /-]		

# F44m_2: F.44m_2 Datorarbete: E-post - Andel av datorarbetstiden	
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - E-post

# F44m_2: F.44m_2 Datorarbete: E-post - Andel av datorarbetstiden			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	1	1.7%
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	3	5.2%
5	Ungefär 1/4 av tiden	9	15.5%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	15	25.9%
7	Mycket liten del av tiden	30	51.7%
Sysmiss		61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 58 /-] [Ej valid: 61 /-]

# F44n_1: F.44n_1 Datorarbete: Informationssökning			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Informationssökning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	40	40.8%
1	Ja	58	59.2%
Sysmiss		21	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 98 /-] [Ej valid: 21 /-]

# F44n_2: F.44n_2 Datorarbete: Informationssökning - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Informationssökning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	6	10.3%
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	1.7%
4	Halva tiden	3	5.2%
5	Ungefär 1/4 av tiden	9	15.5%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	21	36.2%
7	Mycket liten del av tiden	18	31.0%
Sysmiss		61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 58 /-] [Ej valid: 61 /-]

# F44o_1: F.44o_1 Datorarbete: Annat			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Annat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	21	60.0%
1	Ja	14	40.0%
Sysmiss		84	

# F44o_1: F.44o_1 Datorarbete: Annat	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 35 /-] [Ej valid: 84 /-]

# F44o_2: F.44o_2 Datorarbete: Annat - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor andel av den totala datorarbetstiden du använde till respektive typ av datorarbete? - Annat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	1	7.7%
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	7.7%
4	Halva tiden	1	7.7%
5	Ungefär 1/4 av tiden	7	53.8%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	3	23.1%
7	Mycket liten del av tiden	0	
Sysmiss		106	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 13 /-] [Ej valid: 106 /-]		

# F44o_3: F.44o_3 Datorarbete: Annat - Vad	
	Fritextsvar
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna utfört någon/några av de typer av datorarbete som anges nedan? - Annat, ange vad
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 17 /-]

# F45_1: F.45_1 Använt tangentbord			
Inledande fråga	Har du de senaste fyra veckorna använt något/några av nedanstående datorstyrdon? Ange i så fall hur stor del av datorarbetstiden du aktivt använder de respektive styrdonen genom att kryssa för det alternativ som du tycker bäst passar in på dig.		
Frågetext	Har du de senaste fyra veckorna använt något/några av nedanstående datorstyrdon? - Tangentbord		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	4	3.5%
1	Ja	109	96.5%
Sysmiss		6	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]		

# F45_2: F.45_2 Använt tangentbord - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor del av datorarbetstiden du aktivt använder de respektive styrdonen? - Tangentbord		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	22	21.0%
3	Ungefär 3/4 av tiden	20	19.0%

# F45_2: F.45_2 Använt tangentbord - Andel av datorarbetstiden			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	Halva tiden	37	35.2%
5	Ungefär 1/4 av tiden	17	16.2%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	5	4.8%
7	Mycket liten del av tiden	4	3.8%
Sysmiss		14	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 105 /-] [Ej valid: 14 /-]		

# F45_3: F.45_3 Använt mus			
Frågetext	Har du de senaste fyra veckorna använt något/några av nedanstående datorstyrdon? - Mus		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	0	
1	Ja	115	100.0%
Sysmiss		4	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 115 /-] [Ej valid: 4 /-]		

# F45_4: F.45_4 Använt mus - Andel av datorarbetstiden			
Frågetext	Hur stor del av datorarbetstiden du aktivt använder de respektive styrdonen? - Mus		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	23	21.1%
3	Ungefär 3/4 av tiden	16	14.7%
4	Halva tiden	39	35.8%
5	Ungefär 1/4 av tiden	22	20.2%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	6	5.5%
7	Mycket liten del av tiden	3	2.8%
Sysmiss		10	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 109 /-] [Ej valid: 10 /-]		

# F45_5: F.45_5 Använt kula			
Frågetext	Har du de senaste fyra veckorna använt något/några av nedanstående datorstyrdon? - Kula (rullboll, trackboll)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	54	85.7%
1	Ja	9	14.3%
Sysmiss		56	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 63 /-] [Ej valid: 56 /-]		

F45_5: F.45_5 Använt kula**# F45_6: F.45_6 Använt kula - Andel av datorarbetstiden**

Frågetext	Hur stor del av datorarbetstiden du aktivt använder de respektive styrdonen? - Kula (rullboll, trackboll)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	0	
3	Ungefär 3/4 av tiden	1	11.1%
4	Halva tiden	0	
5	Ungefär 1/4 av tiden	4	44.4%
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	2	22.2%
7	Mycket liten del av tiden	2	22.2%
Sysmiss		110	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 3- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 9 /-] [Ej valid: 110 /-]		

F45_7: F.45_7 Använt annat styrdon

Frågetext	Har du de senaste fyra veckorna använt något/några av nedanstående datorstyrdon? - Annat styrdon		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	44	97.8%
1	Ja	1	2.2%
Sysmiss		74	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 45 /-] [Ej valid: 74 /-]		

F45_8: F.45_8 Använt annat styrdon - Andel av datorarbetstiden

Frågetext	Hur stor del av datorarbetstiden du aktivt använder de respektive styrdonen? - Andra styrdon		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Nästan hela tiden	0	
3	Ungefär 3/4 av tiden	0	
4	Halva tiden	0	
5	Ungefär 1/4 av tiden	0	
6	Liten del, kanske 1/10, av tiden	1	100.0%
7	Mycket liten del av tiden	0	
Sysmiss		118	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 6- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1 /-] [Ej valid: 118 /-]		

F45_9: F.45_9 Använt annat styrdon - Vilket

	Fritextsvar
Frågetext	Har du de senaste fyra veckorna använt något/några av nedanstående datorstyrdon? - Andra styrdon, ange vilket/vilka

# F45_9: F.45_9 Använt annat styrdon - Vilket	
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1 /-]

# F46: F.46 Hand som hanterar mus, kula			
Frågetext	Med vilken hand hanterar du vanligtvis mus, kula?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Höger	112	97.4%
2	Vänster	0	
3	Omväxlande höger/vänster	3	2.6%
Sysmiss		4	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 115 /-] [Ej valid: 4 /-]		

# F47: F.47 Information och undervisning om datorarbete			
Frågetext	Har du fått någon information och undervisning för att kunna klara av de arbetsuppgifter som du ska göra på datorn?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, i stort sett ingen undervisning alls	12	10.5%
2	Ja, men jag skulle behöva mycket mer undervisning	15	13.2%
3	Ja, men jag skulle behöva något mer undervisning	49	43.0%
4	Ja, helt tillräckligt	36	31.6%
9	Kan ej svara	2	1.8%
Sysmiss		5	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 114 /-] [Ej valid: 5 /-]		

# F48: F.48 Tillfälle att tillämpa och öva nya kunskaper om datorarbete			
Frågetext	Har du tillfälle att tillämpa och öva nya kunskaper om datorarbete som du tillägnar dig?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, i stort sett inte alls	35	30.7%
2	Ja, ibland, någon gång i veckan	36	31.6%
3	Ja, ofta, flera gånger i veckan	12	10.5%
4	Ja, mycket ofta, flera gånger dagligen	17	14.9%
9	Kan ej svara	14	12.3%
Sysmiss		5	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 114 /-] [Ej valid: 5 /-]		

# F49: F.49 Hjälp och stöd vid datorproblem	
Frågetext	Får du den hjälp och stöd du behöver när du har problem med datorn?

# F49: F.49 Hjälp och stöd vid datorproblem			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, nästan aldrig	6	5.2%
2	Nej, oftast inte	16	13.9%
3	Ja, ganska ofta	42	36.5%
4	Ja, nästan alltid	48	41.7%
9	Kan ej svara	3	2.6%
Sysmiss		4	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 115 /-] [Ej valid: 4 /-]		

# F50: F.50 Information och undervisning om god ergonomi vid datorarbete			
Frågetext	Har du fått information och undervisning om god ergonomi vid datorarbete? (tex om bra placering av bildskärm och mus, goda synförhållanden och avlastning av armarna?)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, i stort sett ingen undervisning alls	57	49.1%
2	Ja, men jag skulle behöva mycket mer undervisning	13	11.2%
3	Ja, men jag skulle behöva något mer undervisning	20	17.2%
4	Ja, helt tillräckligt	22	19.0%
9	Kan ej svara	4	3.4%
Sysmiss		3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]		

# F51_1: F.51_1 Genomgått synundersökning med anledning av bildskärmsarbete			
Frågetext	Har du genomgått synundersökning med anledning av bildskärmsarbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	74	63.2%
1	Ja	43	36.8%
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]		

# F51_2: F.51_2 Synundersökning med anledning av bildskärmsarbete - År			
Frågetext	Har du genomgått synundersökning med anledning av bildskärmsarbete? - År		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1987	1987	2	4.9%
1988	1988	1	2.4%
1989	1989	1	2.4%
1990	1990	1	2.4%
1993	1993	1	2.4%

F51_2: F.51_2 Synundersökning med anledning av bildskärmsarbete - År

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1995	1995	2	4.9%
1996	1996	2	4.9%
1997	1997	4	9.8%
1998	1998	8	19.5%
1999	1999	6	14.6%
2000	2000	10	24.4%
2001	2001	3	7.3%
Sysmiss		78	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1987- 2001] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 41 /-] [Ej valid: 78 /-]

F52: F.52 Använder glasögon i arbetet

Frågetext	Använder du glasögon i arbetet?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	38	32.8%
1	Ja, alltid	68	58.6%
2	Ja, ibland	10	8.6%
Sysmiss		3	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]

F53: F.53 Använder linser i arbetet

Frågetext	Använder du linser i arbetet?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	110	94.0%
1	Ja, alltid	5	4.3%
2	Ja, ibland	2	1.7%
Sysmiss		2	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]

F54: F.54 Använder glasögon speciellt utprovade för bildskärmsarbete

Frågetext	Har du glasögon speciellt utprovade för bildskärmsarbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	88	75.2%
1	Ja, men jag använder dem aldrig eller nästan aldrig vid bildskärmsarbete	7	6.0%
2	Ja, men jag använder dem bara ibland vid bildskärmsarbete	3	2.6%
3	Ja, och jag använder dem alltid eller nästan alltid vid bildskärmsarbete	19	16.2%

# F54: F.54 Använder glasögon speciellt utprovade för bildskärmsarbete			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]		

# F55a: F.55a Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Sveda i ögonen			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Sveda i ögonen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	65	59.6%
1	Ja, några dagar/månad	20	18.3%
2	Ja, några dagar/vecka	13	11.9%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	11	10.1%
Sysmiss		10	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 109 /-] [Ej valid: 10 /-]		

# F55b: F.55b Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Ögonklåda			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Ögonklåda		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	75	73.5%
1	Ja, några dagar/månad	12	11.8%
2	Ja, några dagar/vecka	9	8.8%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	6	5.9%
Sysmiss		17	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 102 /-] [Ej valid: 17 /-]		

# F55c: F.55c Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Gruskänsla			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Gruskänsla		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	61	59.2%
1	Ja, några dagar/månad	26	25.2%
2	Ja, några dagar/vecka	10	9.7%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	6	5.8%
Sysmiss		16	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 103 /-] [Ej valid: 16 /-]		

# F55d: F.55d Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Ögonvärk			
Frågetext		Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Ögonvärk	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	81	76.4%
1	Ja, några dagar/månad	16	15.1%
2	Ja, några dagar/vecka	5	4.7%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	4	3.8%
Sysmiss		13	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 106 /-] [Ej valid: 13 /-]	

# F55e: F.55e Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Ljuskänslighet			
Frågetext		Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Ljuskänslighet	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	69	64.5%
1	Ja, några dagar/månad	21	19.6%
2	Ja, några dagar/vecka	9	8.4%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	8	7.5%
Sysmiss		12	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 107 /-] [Ej valid: 12 /-]	

# F55f: F.55f Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Rödögdhet			
Frågetext		Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Rödögdhet	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	71	66.4%
1	Ja, några dagar/månad	20	18.7%
2	Ja, några dagar/vecka	8	7.5%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	8	7.5%
Sysmiss		12	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 107 /-] [Ej valid: 12 /-]	

# F55g: F.55g Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Tårögdhet			
Frågetext		Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Tårögdhet	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	78	77.2%
1	Ja, några dagar/månad	16	15.8%
2	Ja, några dagar/vecka	5	5.0%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	2	2.0%
Sysmiss		18	

F55g: F.55g Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Tårögdhet

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 101 /-] [Ej valid: 18 /-]

F55h: F.55h Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Torrhet i ögonen

Frågetext Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Torrhet i ögonen

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	57	53.3%
1	Ja, några dagar/månad	21	19.6%
2	Ja, några dagar/vecka	13	12.1%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	16	15.0%
Sysmiss		12	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 107 /-] [Ej valid: 12 /-]

# F55i: F.55i Ögonbesvär senaste fyra veckorna - Ögontrötthet			
Frågetext	Har du under de senaste fyra veckorna haft något/några av följande ögonbesvär? - Ögontrötthet		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, aldrig eller nästan aldrig	42	38.2%
1	Ja, några dagar/månad	24	21.8%
2	Ja, några dagar/vecka	19	17.3%
3	Ja, dagligen eller nästan dagligen	25	22.7%
Sysmiss		9	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 110 /-] [Ej valid: 9 /-]		

# F56: F.56 Ögonbesvär som har samband med arbete			
Inledande fråga	Besvaras av den som angett besvär på föregående fråga.		
Frågetext	Anser du att något eller några av besvären har samband med ditt arbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej, absolut inte	8	8.5%
1	Troligen inte	7	7.4%
2	Ja, kanske	49	52.1%
3	Ja, absolut	24	25.5%
4	Har ingen uppfattning	6	6.4%
Sysmiss		25	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 94 /-] [Ej valid: 25 /-]		

# F57a: F.57a Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Ljud/buller allmänt			
Inledande fråga	Vad tycker du om din arbetsmiljö och/eller bekvämligheter med avseende på nedanstående faktorer under de senaste fyra veckorna? (ringa in en siffra)		
Frågetext	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Ljud/buller (allmänt)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	21	18.3%
-3	-3	18	15.7%
-2	-2	21	18.3%
-1	-1	18	15.7%
0	0	21	18.3%
1	+1	4	3.5%
2	+2	5	4.3%
3	+3	4	3.5%
4	+4 Mycket, mycket bra	3	2.6%
Sysmiss		4	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 115 /-] [Ej valid: 4 /-]		

# F57b: F.57b Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Ljud/buller från dator eller annan utrustning			
Frågetext		Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Ljud/buller från dator el. annan utrustning	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	12	10.8%
-3	-3	14	12.6%
-2	-2	22	19.8%
-1	-1	18	16.2%
0	0	20	18.0%
1	+1	6	5.4%
2	+2	8	7.2%
3	+3	7	6.3%
4	+4 Mycket, mycket bra	4	3.6%
Sysmiss		8	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 111 /-] [Ej valid: 8 /-]	

# F57c: F.57c Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Temperatur			
Frågetext		Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Temperatur	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	8	7.0%
-3	-3	16	14.0%
-2	-2	14	12.3%
-1	-1	19	16.7%
0	0	33	28.9%
1	+1	7	6.1%
2	+2	12	10.5%
3	+3	3	2.6%
4	+4 Mycket, mycket bra	2	1.8%
Sysmiss		5	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 114 /-] [Ej valid: 5 /-]	

# F57d: F.57d Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Drag			
Frågetext		Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Drag	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	6	5.4%
-3	-3	2	1.8%
-2	-2	14	12.5%
-1	-1	19	17.0%
0	0	52	46.4%
1	+1	4	3.6%
2	+2	7	6.2%
3	+3	4	3.6%

# F57d: F.57d Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Drag			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	+4 Mycket, mycket bra	4	3.6%
Sysmiss		7	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 112 /-] [Ej valid: 7 /-]		

# F57e: F.57e Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Ventilation			
Frågetext	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Ventilation		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	26	22.4%
-3	-3	11	9.5%
-2	-2	23	19.8%
-1	-1	20	17.2%
0	0	23	19.8%
1	+1	4	3.4%
2	+2	5	4.3%
3	+3	3	2.6%
4	+4 Mycket, mycket bra	1	0.9%
Sysmiss		3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]		

# F57f: F.57f Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Dagsljus			
Frågetext	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Dagsljus		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	17	14.7%
-3	-3	10	8.6%
-2	-2	10	8.6%
-1	-1	11	9.5%
0	0	30	25.9%
1	+1	8	6.9%
2	+2	8	6.9%
3	+3	6	5.2%
4	+4 Mycket, mycket bra	16	13.8%
Sysmiss		3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]		

# F57g: F.57g Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Allmän belysning	
Frågetext	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Allmän belysning

F57g: F.57g Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Allmän belysning

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	4	3.4%
-3	-3	10	8.6%
-2	-2	11	9.5%
-1	-1	14	12.1%
0	0	31	26.7%
1	+1	13	11.2%
2	+2	15	12.9%
3	+3	12	10.3%
4	+4 Mycket, mycket bra	6	5.2%
Sysmiss		3	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]

F57h: F.57h Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Arbetsplatsbelysning

Frågetext	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Arbetsplatsbelysning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	5	4.3%
-3	-3	10	8.6%
-2	-2	12	10.3%
-1	-1	15	12.9%
0	0	22	19.0%
1	+1	11	9.5%
2	+2	19	16.4%
3	+3	16	13.8%
4	+4 Mycket, mycket bra	6	5.2%
Sysmiss		3	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]

F57i: F.57i Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Arbetsutrymme allmänt

Frågetext	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Arbetsutrymme (allmänt)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	10	8.9%
-3	-3	20	17.9%
-2	-2	19	17.0%
-1	-1	15	13.4%
0	0	23	20.5%
1	+1	2	1.8%
2	+2	11	9.8%
3	+3	7	6.2%
4	+4 Mycket, mycket bra	5	4.5%

# F57i: F.57i Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Arbetsutrymme allmänt			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
Sysmiss		7	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 112 /-] [Ej valid: 7 /-]		

# F57j: F.57j Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Arbetsutrymme vid datorarbetsplats			
Frågetext		Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Arbetsutrymme vid datorarbetsplats	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	16	14.3%
-3	-3	13	11.6%
-2	-2	22	19.6%
-1	-1	10	8.9%
0	0	23	20.5%
1	+1	8	7.1%
2	+2	8	7.1%
3	+3	8	7.1%
4	+4 Mycket, mycket bra	4	3.6%
Sysmiss		7	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 112 /-] [Ej valid: 7 /-]		

# F57k: F.57k Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Arbetsställningar			
Frågetext		Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Arbetsställningar	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	13	11.1%
-3	-3	19	16.2%
-2	-2	23	19.7%
-1	-1	13	11.1%
0	0	24	20.5%
1	+1	5	4.3%
2	+2	14	12.0%
3	+3	4	3.4%
4	+4 Mycket, mycket bra	2	1.7%
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]		

# F57l: F.57l Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Arbetsstol	
Frågetext	Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Arbetsstol

F57l: F.57l Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Arbetsstol

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	12	10.7%
-3	-3	11	9.8%
-2	-2	15	13.4%
-1	-1	8	7.1%
0	0	19	17.0%
1	+1	8	7.1%
2	+2	18	16.1%
3	+3	17	15.2%
4	+4 Mycket, mycket bra	4	3.6%
Sysmiss		7	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 112 /-] [Ej valid: 7 /-]

F57m: F.57m Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Arbetsbord

Frågetext		Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Arbetsbord	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	11	9.8%
-3	-3	12	10.7%
-2	-2	17	15.2%
-1	-1	18	16.1%
0	0	24	21.4%
1	+1	9	8.0%
2	+2	11	9.8%
3	+3	3	2.7%
4	+4 Mycket, mycket bra	7	6.2%
Sysmiss		7	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 112 /-] [Ej valid: 7 /-]

F57n: F.57n Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Utformning av datorarbetsplats

Frågetext		Vad tycker du om din arbetsmiljö under de senaste fyra veckorna? - Utformning av datorarbetsplats	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
-4	-4 Mycket, mycket dåligt	16	14.2%
-3	-3	19	16.8%
-2	-2	18	15.9%
-1	-1	11	9.7%
0	0	24	21.2%
1	+1	5	4.4%
2	+2	8	7.1%
3	+3	7	6.2%
4	+4 Mycket, mycket bra	5	4.4%

# F57n: F.57n Arbetsmiljö senaste fyra veckorna: Utformning av datorarbetsplats			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
Sysmiss		6	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: -4- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]		

# F58a: F.58a Besvär i arbetsmiljön: Kemiska ämnen			
Inledande fråga	Nedan ska du ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö. Ange på en skala från 0 till 10, där 0 = inte alls och 10 = i mycket, mycket hög grad.		
Frågetext	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Kemiska ämnen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 Inte alls	72	61.5%
1	1	10	8.5%
2	2	9	7.7%
3	3	8	6.8%
4	4	1	0.9%
5	5	5	4.3%
6	6	4	3.4%
7	7	3	2.6%
8	8	3	2.6%
9	9	0	
10	10 I mycket, mycket hög grad	2	1.7%
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 10] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]		

# F58b: F.58b Besvär i arbetsmiljön: Parfumer			
Frågetext	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Parfumer		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 Inte alls	55	46.6%
1	1	15	12.7%
2	2	6	5.1%
3	3	15	12.7%
4	4	5	4.2%
5	5	6	5.1%
6	6	2	1.7%
7	7	3	2.5%
8	8	4	3.4%
9	9	0	
10	10 I mycket, mycket hög grad	7	5.9%
Sysmiss		1	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 10] [Missing: *]		

# F58b: F.58b Besvär i arbetsmiljön: Parfyer	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 118 /-] [Ej valid: 1 /-]

# F58c: F.58c Besvär i arbetsmiljön: Vatten			
Frågetext	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Vatten (t.ex. vid disk, tvätt)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 Inte alls	91	77.1%
1	1	8	6.8%
2	2	6	5.1%
3	3	2	1.7%
4	4	4	3.4%
5	5	4	3.4%
6	6	3	2.5%
7	7	0	
8	8	0	
9	9	0	
10	10 I mycket, mycket hög grad	0	
Sysmiss		1	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 10] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 118 /-] [Ej valid: 1 /-]		

# F58d: F.58d Besvär i arbetsmiljön: Bländande ljus från ljusskåp			
Frågetext	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Bländande ljus från ljusskåp		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 Inte alls	38	32.5%
1	1	10	8.5%
2	2	10	8.5%
3	3	11	9.4%
4	4	10	8.5%
5	5	10	8.5%
6	6	5	4.3%
7	7	8	6.8%
8	8	8	6.8%
9	9	3	2.6%
10	10 I mycket, mycket hög grad	4	3.4%
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 10] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]		

# F58e: F.58e Besvär i arbetsmiljön: Skillnader i ljusförhållanden i olika rum	
Frågetext	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Skillnader i ljusförhållanden i olika rum (t. ex. mellan granskningsrum och lab.)

F58e: F.58e Besvär i arbetsmiljön: Skillnader i ljusförhållanden i olika rum

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 Inte alls	38	33.0%
1	1	11	9.6%
2	2	12	10.4%
3	3	8	7.0%
4	4	12	10.4%
5	5	11	9.6%
6	6	4	3.5%
7	7	8	7.0%
8	8	7	6.1%
9	9	2	1.7%
10	10 I mycket, mycket hög grad	2	1.7%
Sysmiss		4	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 10] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 115 /-] [Ej valid: 4 /-]

F58f: F.58f Besvär i arbetsmiljön: Reflexer i bildskärm eller tangentbord

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 Inte alls	22	19.0%
1	1	16	13.8%
2	2	16	13.8%
3	3	10	8.6%
4	4	13	11.2%
5	5	15	12.9%
6	6	7	6.0%
7	7	6	5.2%
8	8	7	6.0%
9	9	2	1.7%
10	10 I mycket, mycket hög grad	2	1.7%
Sysmiss		3	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 10] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]

F58g: F.58g Besvär i arbetsmiljön: Seg dator med långa väntetider

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 Inte alls	2	1.7%
1	1	2	1.7%
2	2	4	3.4%
3	3	7	6.0%
4	4	5	4.3%

F58g: F.58g Besvär i arbetsmiljön: Seg dator med långa väntetider

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	5	11	9.4%
6	6	8	6.8%
7	7	13	11.1%
8	8	17	14.5%
9	9	6	5.1%
10	10 I mycket, mycket hög grad	42	35.9%
Sysmiss		2	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 10] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]

F58h: F.58h Besvär i arbetsmiljön: Driftavbrott så man får starta om datorn

Frågetext	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Driftavbrott så att man får starta om datorn
------------------	---

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 Inte alls	2	1.7%
1	1	12	10.4%
2	2	8	7.0%
3	3	10	8.7%
4	4	8	7.0%
5	5	16	13.9%
6	6	11	9.6%
7	7	11	9.6%
8	8	7	6.1%
9	9	7	6.1%
10	10 I mycket, mycket hög grad	23	20.0%
Sysmiss		4	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 10] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 115 /-] [Ej valid: 4 /-]

F58i: F.58i Besvär i arbetsmiljön: Datorprogram som inte är ändamålsenliga eller användarvänliga

Frågetext	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Datorprogram som inte är ändamålsenliga eller användarvänliga
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 Inte alls	12	10.3%
1	1	5	4.3%
2	2	11	9.5%
3	3	13	11.2%
4	4	0	
5	5	13	11.2%
6	6	7	6.0%
7	7	5	4.3%
8	8	13	11.2%

# F58i: F.58i Besvär i arbetsmiljön: Datorprogram som inte är ändamålsenliga eller användarvänliga			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9	9	6	5.2%
10	10 I mycket, mycket hög grad	31	26.7%
Sysmiss		3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 10] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]		

# F58j_1: F.58j_1 Besvär i arbetsmiljön: Annat			
Frågetext	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Annat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 Inte alls	107	94.7%
1	1	0	
2	2	0	
3	3	0	
4	4	0	
5	5	2	1.8%
6	6	0	
7	7	0	
8	8	2	1.8%
9	9	0	
10	10 I mycket, mycket hög grad	2	1.8%
Sysmiss		6	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 10] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]		

# F58j_2: F.58j_2 Besvär i arbetsmiljön: Annat - Vad	
	Fritextsvar
Frågetext	Ange i vilken grad du besväras eller störs av olika faktorer i din arbetsmiljö - Annat, ange vad
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 9 /-]

# F59_1: F.59_1 Huvudvärk senaste fyra veckorna			
Inledande fråga	Värk, smärta eller andra besvär		
Frågetext	Har du haft huvudvärk under de senaste fyra veckorna?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	39	33.1%
1	Ja	79	66.9%
Sysmiss		1	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 118 /-] [Ej valid: 1 /-]		

F59_1: F.59_1 Huvudvärk senaste fyra veckorna**# F59_2: F.59_2 Huvudvärk senaste fyra veckorna - Antal dagar**

Frågetext		Har du haft huvudvärk under de senaste fyra veckorna? - Antal dagar	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 dag	7	9.5%
2	2 dagar	10	13.5%
3	3 dagar	11	14.9%
4	4 dagar	13	17.6%
5	5 dagar	6	8.1%
6	6 dagar	2	2.7%
7	7 dagar	2	2.7%
8	8 dagar	5	6.8%
10	10 dagar	4	5.4%
14	14 dagar	2	2.7%
15	15 dagar	3	4.1%
20	20 dagar	1	1.4%
25	25 dagar	4	5.4%
30	30 dagar	4	5.4%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1- 30] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 74 /-] [Ej valid: 45 /-] [Medelvärde: 7.581 /-]

F60_1: F.60_1 Värk i rörelseorganen senaste 4 veckorna

Inledande fråga		Har du haft någon värk eller smärta under de senaste fyra veckorna i rörelseorganen? Om Nej, gå vidare till fråga 63. Om Ja, ange nedan de områden där du haft besvär och sammanlagt antal dagar med besvär, samt om du tror att något eller några av besvären beror på ditt arbete. För besvär som inte kan hänföras till endera sidan, anges antalet dagar mitt emellan vänster/höger-linjerna.	
Frågetext		Har du haft någon värk eller smärta under de senaste fyra veckorna i rörelseorganen?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	29	24.6%
1	Ja	89	75.4%
Sysmiss		1	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 118 /-] [Ej valid: 1 /-]

F60_2: F.60_2 Värk i nacke/halsrygg - Arbetsrelaterat

Frågetext		Har du haft besvär i nacke/halsrygg som du tror beror på ditt arbete?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	9	13.2%
1	Ja	51	75.0%
2	Vet ej	8	11.8%
Sysmiss		51	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

# F60_2: F.60_2 Värk i nacke/halsrygg - Arbetsrelaterat	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 68 /-] [Ej valid: 51 /-]

# F60_3: F.60_3 Värk i nacke/halsrygg - Antal dagar vänster sida			
Frågetext	Besvär i nacke/halsrygg - antal dagar vänster sida?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	2	1	8.3%
5	5	1	8.3%
7	7	1	8.3%
10	10	2	16.7%
20	20	3	25.0%
22	22	1	8.3%
30	30	3	25.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 2- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 12 /-] [Ej valid: 107 /-] [Medelvärde: 17.167 /-]		

# F60_4: F.60_4 Värk i nacke/halsrygg - Antal dagar höger sida			
Frågetext	Besvär i nacke/halsrygg - antal dagar höger sida?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	4	2	13.3%
6	6	1	6.7%
7	7	1	6.7%
10	10	3	20.0%
20	20	5	33.3%
22	22	1	6.7%
25	25	1	6.7%
30	30	1	6.7%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 4- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 15 /-] [Ej valid: 104 /-] [Medelvärde: 15.2 /-]		

# F60_5: F.60_5 Värk i nacke/halsrygg - Antal dagar mitten			
Frågetext	Besvär i nacke/halsrygg - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1	1	4.2%
3	3	3	12.5%
4	4	1	4.2%
5	5	3	12.5%
6	6	1	4.2%
8	8	2	8.3%
10	10	1	4.2%
14	14	1	4.2%

# F60_5: F.60_5 Värk i nacke/halsrygg - Antal dagar mitten			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
15	15	1	4.2%
20	20	4	16.7%
21	21	1	4.2%
24	24	1	4.2%
30	30	4	16.7%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 24 /-] [Ej valid: 95 /-] [Medelvärde: 13.958 /-]		

# F60_6: F.60_6 Värk i skuldra - Arbetsrelaterat			
Frågetext	Har du haft besvär i skuldra som du tror beror på ditt arbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	17	27.0%
1	Ja	43	68.3%
2	Vet ej	3	4.8%
Sysmiss		56	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 63 /-] [Ej valid: 56 /-]		

# F60_7: F.60_7 Värk i skuldra - Antal dagar vänster sida			
Frågetext	Besvär i skuldra - antal dagar vänster sida?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
7	7	1	11.1%
10	10	2	22.2%
20	20	2	22.2%
22	22	1	11.1%
30	30	3	33.3%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 7- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 9 /-] [Ej valid: 110 /-] [Medelvärde: 19.889 /-]		

# F60_8: F.60_8 Värk i skuldra - Antal dagar höger sida			
Frågetext	Besvär i skuldra - antal dagar höger sida?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	2	1	5.0%
3	3	1	5.0%
7	7	2	10.0%
10	10	5	25.0%
13	13	1	5.0%
20	20	5	25.0%
22	22	1	5.0%

# F60_8: F.60_8 Värk i skuldra - Antal dagar höger sida			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
25	25	1	5.0%
30	30	3	15.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spänn: 2- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 20 /-] [Ej valid: 99 /-] [Medelvärde: 15.95 /-]		

# F60_9: F.60_9 Värk i skuldra - Antal dagar mitten			
Frågetext		Besvär i skuldra - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	5	1	11.1%
10	10	1	11.1%
20	20	2	22.2%
24	24	1	11.1%
25	25	1	11.1%
30	30	3	33.3%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spänn: 5- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 9 /-] [Ej valid: 110 /-] [Medelvärde: 21.556 /-]		

# F60_10: F.60_10 Värk i axel/överarm - Arbetsrelaterat			
Frågetext		Har du haft besvär i axel/överarm som du tror beror på ditt arbete?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	17	28.8%
1	Ja	38	64.4%
2	Vet ej	4	6.8%
Sysmiss		60	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spänn: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 59 /-] [Ej valid: 60 /-]		

# F60_11: F.60_11 Värk i axel/överarm - Antal dagar vänster sida			
Frågetext		Besvär i axel/överarm - antal dagar vänster sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
7	7	1	7.7%
10	10	3	23.1%
20	20	3	23.1%
22	22	1	7.7%
25	25	1	7.7%
30	30	4	30.8%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spänn: 7- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 13 /-] [Ej valid: 106 /-] [Medelvärde: 20.308 /-]		

F60_11: F.60_11 Värk i axel/överarm - Antal dagar vänster sida**# F60_12: F.60_12 Värk i axel/överarm - Antal dagar höger sida**

Frågetext		Besvär i axel/överarm - antal dagar höger sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1	1	4.8%
4	4	1	4.8%
6	6	1	4.8%
7	7	1	4.8%
10	10	6	28.6%
20	20	6	28.6%
22	22	1	4.8%
25	25	1	4.8%
30	30	3	14.3%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1- 30] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 21 /-] [Ej valid: 98 /-] [Medelvärde: 15.952 /-]

F60_13: F.60_13 Värk i axel/överarm - Antal dagar mitten

Frågetext		Värk i axel/överarm - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	2	1	11.1%
5	5	1	11.1%
7	7	1	11.1%
20	20	3	33.3%
21	21	1	11.1%
30	30	2	22.2%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 2- 30] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 9 /-] [Ej valid: 110 /-] [Medelvärde: 17.222 /-]

F60_14: F.60_14 Värk i bröstrygg - Arbetsrelaterat

Frågetext		Har du haft besvär i bröstrygg som du tror beror på ditt arbete?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	27	57.4%
1	Ja	16	34.0%
2	Vet ej	4	8.5%
Sysmiss		72	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 47 /-] [Ej valid: 72 /-]

F60_15: F.60_15 Värk i bröstrygg - Antal dagar vänster sida

Frågetext		Besvär i bröstrygg- antal dagar vänster sida?	
-----------	--	---	--

# F60_15: F.60_15 Värk i brösttrygg - Antal dagar vänster sida			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
10	10	1	33.3%
20	20	1	33.3%
30	30	1	33.3%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 10- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 3 /-] [Ej valid: 116 /-] [Medelvärde: 20 /-]		

# F60_16: F.60_16 Värk i brösttrygg - Antal dagar höger sida			
Frågetext	Besvär i brösttrygg - antal dagar höger sida?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	5	1	20.0%
10	10	2	40.0%
20	20	1	20.0%
30	30	1	20.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 5- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5 /-] [Ej valid: 114 /-] [Medelvärde: 15 /-]		

# F60_17: F.60_17 Värk i brösttrygg - Antal dagar mitten			
Frågetext	Besvär i brösttrygg - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	5	1	12.5%
10	10	2	25.0%
20	20	1	12.5%
28	28	2	25.0%
30	30	2	25.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 5- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 8 /-] [Ej valid: 111 /-] [Medelvärde: 20.125 /-]		

# F60_18: F.60_18 Värk i armbåge/underarm - Arbetsrelaterat			
Frågetext	Har du haft besvär i armbåge/underarm som du tror beror på ditt arbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	35	74.5%
1	Ja	11	23.4%
2	Vet ej	1	2.1%
Sysmiss		72	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 47 /-] [Ej valid: 72 /-]		

# F60_19: F.60_19 Värk i armbåge/underarm - Antal dagar vänster sida			
Frågetext		Besvär i armbåge/underarm - antal dagar vänster sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	5	1	50.0%
30	30	1	50.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 5- 30] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 2 /-] [Ej valid: 117 /-] [Medelvärde: 17.5 /-]	

# F60_20: F.60_20 Värk i armbåge/underarm - Antal dagar höger sida			
Frågetext		Besvär i armbåge/underarm - antal dagar höger sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	5	1	33.3%
14	14	1	33.3%
20	20	1	33.3%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 5- 20] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 3 /-] [Ej valid: 116 /-] [Medelvärde: 13 /-]	

# F60_21: F.60_21 Värk i armbåge/underarm - Antal dagar mitten			
Frågetext		Besvär i armbåge/underarm - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	2	1	33.3%
7	7	1	33.3%
30	30	1	33.3%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 2- 30] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 3 /-] [Ej valid: 116 /-] [Medelvärde: 13 /-]	

# F60_22: F.60_22 Värk i handled - Arbetsrelaterat			
Frågetext		Har du haft besvär i handled som du tror beror på ditt arbete?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	28	50.0%
1	Ja	26	46.4%
2	Vet ej	2	3.6%
Sysmiss		63	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 56 /-] [Ej valid: 63 /-]	

# F60_23: F.60_23 Värk i handled - Antal dagar vänster sida			
Frågetext		Besvär i handled - antal dagar vänster sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	5	2	25.0%
10	10	1	12.5%
14	14	1	12.5%
20	20	1	12.5%
22	22	1	12.5%
25	25	1	12.5%
30	30	1	12.5%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 5- 30] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 8 /-] [Ej valid: 111 /-] [Medelvärde: 16.375 /-]	

# F60_24: F.60_24 Värk i handled - Antal dagar höger sida			
Frågetext		Besvär i handled - antal dagar höger sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	2	1	10.0%
3	3	2	20.0%
5	5	2	20.0%
10	10	1	10.0%
20	20	1	10.0%
22	22	1	10.0%
25	25	1	10.0%
30	30	1	10.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 2- 30] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 10 /-] [Ej valid: 109 /-] [Medelvärde: 12.5 /-]	

# F60_25: F.60_25 Värk i handled - Antal dagar mitten			
Frågetext		Besvär i handled - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	4	1	16.7%

# F60_25: F.60_25 Värk i handled - Antal dagar mitten			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	5	2	33.3%
10	10	1	16.7%
25	25	1	16.7%
30	30	1	16.7%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 4- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6 /-] [Ej valid: 113 /-] [Medelvärde: 13.167 /-]		

# F60_26: F.60_26 Värk i hand/fingrar - Arbetsrelaterat			
Frågetext		Har du haft besvär i hand/fingrar som du tror beror på ditt arbete?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	29	60.4%
1	Ja	15	31.2%
2	Vet ej	4	8.3%
Sysmiss		71	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 48 /-] [Ej valid: 71 /-]		

# F60_27: F.60_27 Värk i hand/fingrar - Antal dagar vänster sida			
Frågetext		Besvär i hand/fingrar - antal dagar vänster sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
28	28	1	33.3%
30	30	2	66.7%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 28- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 3 /-] [Ej valid: 116 /-] [Medelvärde: 29.333 /-]		

# F60_28: F.60_28 Värk i hand/fingrar - Antal dagar höger sida			
Frågetext		Besvär i hand/fingrar - antal dagar höger sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0	1	16.7%
4	4	1	16.7%
20	20	1	16.7%
28	28	1	16.7%
30	30	2	33.3%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6 /-] [Ej valid: 113 /-] [Medelvärde: 18.667 /-]		

# F60_29: F.60_29 Värk i hand/fingrar - Antal dagar mitten			
Frågetext		Besvär i hand/fingrar - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	2	1	16.7%
3	3	1	16.7%
5	5	1	16.7%
7	7	1	16.7%
30	30	2	33.3%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 2- 30] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 6 /-] [Ej valid: 113 /-] [Medelvärde: 12.833 /-]	

# F60_30: F.60_30 Värk i ländrygg - Arbetsrelaterat			
Frågetext		Har du haft besvär i ländrygg som du tror beror på ditt arbete?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	20	32.8%
1	Ja	33	54.1%
2	Vet ej	8	13.1%
Sysmiss		58	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 61 /-] [Ej valid: 58 /-]	

# F60_31: F.60_31 Värk i ländrygg - Antal dagar vänster sida			
Frågetext		Besvär i ländrygg - antal dagar vänster sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	5	1	20.0%
14	14	1	20.0%
20	20	1	20.0%
30	30	2	40.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 5- 30] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 5 /-] [Ej valid: 114 /-] [Medelvärde: 19.8 /-]	

# F60_32: F.60_32 Värk i ländrygg - Antal dagar höger sida			
Frågetext		Besvär i ländrygg - antal dagar höger sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1	1	12.5%
5	5	2	25.0%
7	7	1	12.5%
10	10	2	25.0%
20	20	1	12.5%
30	30	1	12.5%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			

# F60_32: F.60_32 Värk i ländrygg - Antal dagar höger sida	
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1- 30] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 8 /-] [Ej valid: 111 /-] [Medelvärde: 11 /-]

# F60_33: F.60_33 Värk i ländrygg - Antal dagar mitten			
Frågetext	Besvär i ländrygg - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	2	2	9.5%
3	3	1	4.8%
4	4	1	4.8%
5	5	1	4.8%
6	6	1	4.8%
7	7	3	14.3%
8	8	1	4.8%
10	10	1	4.8%
14	14	1	4.8%
20	20	4	19.0%
25	25	1	4.8%
28	28	1	4.8%
30	30	3	14.3%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 2- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 21 /-] [Ej valid: 98 /-] [Medelvärde: 14.19 /-]		

# F60_34: F.60_34 Värk i höftled/lår - Arbetsrelaterat			
Frågetext	Har du haft besvär i höftled/lår som du tror beror på ditt arbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	30	63.8%
1	Ja	14	29.8%
2	Vet ej	3	6.4%
Sysmiss		72	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 47 /-] [Ej valid: 72 /-]		

# F60_35: F.60_35 Värk i höftled/lår - Antal dagar vänster sida			
Frågetext	Besvär i höftled/lår - antal dagar vänster sida?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	5	1	33.3%
30	30	2	66.7%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 5- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 3 /-] [Ej valid: 116 /-] [Medelvärde: 21.667 /-]		

# F60_36: F.60_36 Värk i höftled/lår - Antal dagar höger sida			
Frågetext	Besvär i höftled/lår - antal dagar höger sida?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
6	6	1	20.0%
10	10	2	40.0%
30	30	2	40.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 6- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5 /-] [Ej valid: 114 /-] [Medelvärde: 17.2 /-]		

# F60_37: F.60_37 Värk i höftled/lår - Antal dagar mitten			
Frågetext	Besvär i höftled/lår - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
20	20	2	66.7%
30	30	1	33.3%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 20- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 3 /-] [Ej valid: 116 /-] [Medelvärde: 23.333 /-]		

# F60_38: F.60_38 Värk i knä - Arbetsrelaterat			
Frågetext	Har du haft besvär i knä som du tror beror på ditt arbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	36	65.5%
1	Ja	14	25.5%
2	Vet ej	5	9.1%
Sysmiss		64	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 55 /-] [Ej valid: 64 /-]		

# F60_39: F.60_39 Värk i knä - Antal dagar vänster sida			
Frågetext	Besvär i knä - antal dagar vänster sida?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	2	1	16.7%
10	10	2	33.3%
21	21	1	16.7%
30	30	2	33.3%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 2- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6 /-] [Ej valid: 113 /-] [Medelvärde: 17.167 /-]		

# F60_40: F.60_40 Värk i knä - Antal dagar höger sida	
Frågetext	Besvär i knä - antal dagar höger sida?

# F60_40: F.60_40 Värk i knä - Antal dagar höger sida			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	2	1	20.0%
4	4	1	20.0%
10	10	2	40.0%
15	15	1	20.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 2- 15] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5 /-] [Ej valid: 114 /-] [Medelvärde: 8.2 /-]		

# F60_41: F.60_41 Värk i knä - Antal dagar mitten			
Frågetext	Besvär i knä - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	2	1	14.3%
5	5	3	42.9%
10	10	2	28.6%
28	28	1	14.3%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 2- 28] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 7 /-] [Ej valid: 112 /-] [Medelvärde: 9.286 /-]		

# F60_42: F.60_42 Värk i vad/fotled/fot - Arbetsrelaterat			
Frågetext	Har du haft besvär i vad/fotled/fot som du tror beror på ditt arbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	28	56.0%
1	Ja	15	30.0%
2	Vet ej	7	14.0%
Sysmiss		69	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 50 /-] [Ej valid: 69 /-]		

# F60_43: F.60_43 Värk i vad/fotled/fot - Antal dagar vänster sida			
Frågetext	Besvär i vad/fotled/fot - antal dagar vänster sida?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	4	1	14.3%
7	7	1	14.3%
10	10	2	28.6%
15	15	1	14.3%
30	30	2	28.6%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 4- 30] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 7 /-] [Ej valid: 112 /-] [Medelvärde: 15.143 /-]		

# F60_44: F.60_44 Värk i vad/fotled/fot - Antal dagar höger sida			
Frågetext		Besvär i vad/fotled/fot - antal dagar höger sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	4	1	16.7%
5	5	1	16.7%
10	10	1	16.7%
15	15	2	33.3%
30	30	1	16.7%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 4- 30] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 6 /-] [Ej valid: 113 /-] [Medelvärde: 13.167 /-]	

# F60_45: F.60_45 Värk i vad/fotled/fot - Antal dagar mitten			
Frågetext		Besvär i vad/fotled/fot - antal dagar mitt emellan vänster/höger sida?	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	2	1	20.0%
5	5	2	40.0%
10	10	1	20.0%
28	28	1	20.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 2- 28] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 5 /-] [Ej valid: 114 /-] [Medelvärde: 10 /-]	

# F61a: F.61a Besvären påverkat arbetsförmågan i allmänhet			
Frågetext		Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Din arbetsförmåga i allmänhet	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ingen eller obetydlig negativ inverkan	27	30.7%
2	En viss negativ inverkan	42	47.7%
3	En påtaglig negativ inverkan	12	13.6%
4	Mycket stark negativ inverkan	5	5.7%
5	Vet ej	2	2.3%
Sysmiss		31	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 88 /-] [Ej valid: 31 /-]	

# F61b: F.61b Besvären påverkat arbete med patientflyttningar			
Frågetext		Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Arbetet med patientflyttningar	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ingen eller obetydlig negativ inverkan	22	30.1%
2	En viss negativ inverkan	20	27.4%
3	En påtaglig negativ inverkan	17	23.3%

# F61b: F.61b Besvären påverkat arbete med patientförflyttningar			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	Mycket stark negativ inverkan	3	4.1%
5	Vet ej	11	15.1%
Sysmiss		46	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 73 /-] [Ej valid: 46 /-]		

# F61c: F.61c Besvären påverkat arbete med kassetter, röntgenfilm			
Frågetext	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Arbete med kassetter, röntgenfilm		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ingen eller obetydlig negativ inverkan	25	34.7%
2	En viss negativ inverkan	19	26.4%
3	En påtaglig negativ inverkan	13	18.1%
4	Mycket stark negativ inverkan	2	2.8%
5	Vet ej	13	18.1%
Sysmiss		47	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 72 /-] [Ej valid: 47 /-]		

# F61d: F.61d Besvären påverkat arbete med radiologisk utrustning			
Frågetext	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Arbete med fast radiologisk utrustning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ingen eller obetydlig negativ inverkan	30	41.1%
2	En viss negativ inverkan	19	26.0%
3	En påtaglig negativ inverkan	3	4.1%
4	Mycket stark negativ inverkan	5	6.8%
5	Vet ej	16	21.9%
Sysmiss		46	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 73 /-] [Ej valid: 46 /-]		

# F61e: F.61e Besvären påverkat arbete med tangentbordet			
Frågetext	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Arbete med tangentbord		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ingen eller obetydlig negativ inverkan	47	57.3%
2	En viss negativ inverkan	20	24.4%
3	En påtaglig negativ inverkan	3	3.7%
4	Mycket stark negativ inverkan	4	4.9%

# F61e: F.61e Besvären påverkat arbete med tangentbordet			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	Vet ej	8	9.8%
Sysmiss		37	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 82 /-] [Ej valid: 37 /-]		

# F61f: F.61f Besvären påverkat arbete med datormus eller annat datorstyrdon			
Frågetext	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Arbete med datormus eller annat datorstyrdon		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ingen eller obetydlig negativ inverkan	43	51.2%
2	En viss negativ inverkan	27	32.1%
3	En påtaglig negativ inverkan	5	6.0%
4	Mycket stark negativ inverkan	3	3.6%
5	Vet ej	6	7.1%
Sysmiss		35	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 84 /-] [Ej valid: 35 /-]		

# F61g: F.61g Besvären påverkat hemarbete			
Frågetext	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Hemarbete (tex matlagning, tvätt, städning)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ingen eller obetydlig negativ inverkan	29	34.5%
2	En viss negativ inverkan	27	32.1%
3	En påtaglig negativ inverkan	19	22.6%
4	Mycket stark negativ inverkan	7	8.3%
5	Vet ej	2	2.4%
Sysmiss		35	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 84 /-] [Ej valid: 35 /-]		

# F61h: F.61h Besvären påverkat fritidssysslor			
Frågetext	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Fritidssysslor (t ex motion, trädgårdsarbete, handarbete, musikutövande)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ingen eller obetydlig negativ inverkan	25	29.1%
2	En viss negativ inverkan	33	38.4%
3	En påtaglig negativ inverkan	18	20.9%
4	Mycket stark negativ inverkan	6	7.0%
5	Vet ej	4	4.7%

# F61h: F.61h Besvären påverkat fritidssysslor			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
Sysmiss		33	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 86 /-] [Ej valid: 33 /-]		

# F61i: F.61i Besvären påverkat social samvaro			
Frågetext	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Social samvaro (med t ex familj, vänner, arbetskamrater)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ingen eller obetydlig negativ inverkan	42	48.8%
2	En viss negativ inverkan	21	24.4%
3	En påtaglig negativ inverkan	12	14.0%
4	Mycket stark negativ inverkan	8	9.3%
5	Vet ej	3	3.5%
Sysmiss		33	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 86 /-] [Ej valid: 33 /-]		

# F61j: F.61j Besvären påverkat sömn			
Frågetext	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Sömn		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ingen eller obetydlig negativ inverkan	23	26.7%
2	En viss negativ inverkan	31	36.0%
3	En påtaglig negativ inverkan	20	23.3%
4	Mycket stark negativ inverkan	11	12.8%
5	Vet ej	1	1.2%
Sysmiss		33	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 86 /-] [Ej valid: 33 /-]		

# F61k_1: F.61k_1 Besvären påverkat annat			
Frågetext	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Annat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ingen eller obetydlig negativ inverkan	5	38.5%
2	En viss negativ inverkan	1	7.7%
3	En påtaglig negativ inverkan	1	7.7%
4	Mycket stark negativ inverkan	3	23.1%
5	Vet ej	3	23.1%
Sysmiss		106	

# F61k_1: F.61k_1 Besvären påverkat annat	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 13 /-] [Ej valid: 106 /-]

# F61k_2: F.61k_2 Besvären påverkat annat - Vad	
	Fritextsvar
Frågetext	Har besvären, när de varit som värst, haft negativ inverkan i följande avseenden under de senaste fyra veckorna? - Annat, ange vad
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5 /-]

# F62a_1: F.62a_1 Varit borta från arbetet, sjukskriven för att förhindra eller lindra besvären			
Frågetext	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Varit borta från arbetet, sjukskriven		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	74	85.1%
1	Ja	13	14.9%
Sysmiss		32	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 87 /-] [Ej valid: 32 /-]		

# F62a_2: F.62a_2 Varit borta från arbetet, sjukskriven - Antal dagar			
Frågetext	Varit borta från arbetet, sjukskriven - Om ja, ange antal dagar		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	2	1	12.5%
3	3	1	12.5%
4	4	2	25.0%
5	5	1	12.5%
7	7	1	12.5%
10	10	1	12.5%
21	21	1	12.5%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 2- 21] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 8 /-] [Ej valid: 111 /-] [Medelvärde: 7 /-]		

# F62b: F.62b Sökt hjälp för att förhindra eller lindra besvären			
Frågetext	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Sökt hjälp hos tex företagshälsovården, läkare, sjukgymnast, kiropraktor		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	71	82.6%
1	Ja	15	17.4%
Sysmiss		33	

# F62b: F.62b Sökt hjälp för att förhindra eller lindra besvären	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 86 /-] [Ej valid: 33 /-] [Medelvärde: 0.174 /-] [StdAv: 0.382 /-]

# F62c: F.62c Tagit medicin för att förhindra eller lindra besvären			
Frågetext	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Tagit medicin, t ex värktabletter		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	37	42.5%
1	Ja	50	57.5%
Sysmiss		32	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 87 /-] [Ej valid: 32 /-] [Medelvärde: 0.575 /-] [StdAv: 0.497 /-]		

# F62d: F.62d Ändrat arbetsuppgifter för att förhindra eller lindra besvären			
Frågetext	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Ändrat arbetsuppgifter		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	84	98.8%
1	Ja	1	1.2%
Sysmiss		34	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 85 /-] [Ej valid: 34 /-] [Medelvärde: 0.0118 /-] [StdAv: 0.108 /-]		

# F62e: F.62e Ändrat arbetsställning eller arbetsrörelser för att förhindra eller lindra besvären			
Frågetext	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Ändrat arbetsställningar eller arbetsrörelser (med bibehållna arbetsuppgifter)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	61	72.6%
1	Ja	23	27.4%
Sysmiss		35	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 84 /-] [Ej valid: 35 /-] [Medelvärde: 0.274 /-] [StdAv: 0.449 /-]		

# F62f: F.62f Förändrat utrustning för att förhindra eller lindra besvären			
Frågetext	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Bytt, flyttat eller på annat sätt förändrat utrustning, stol, bord eller liknande		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	72	87.8%
1	Ja	10	12.2%
Sysmiss		37	

# F62f: F.62f Förändrat utrustning för att förhindra eller lindra besvären	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 82 /-] [Ej valid: 37 /-] [Medelvärde: 0.122 /-] [StdAv: 0.329 /-]

# F62g_1: F.62g_1 Annan åtgärd för att förhindra eller lindra besvären			
Frågetext	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Annat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	13	59.1%
1	Ja	9	40.9%
Sysmiss		97	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 22 /-] [Ej valid: 97 /-] [Medelvärde: 0.409 /-] [StdAv: 0.503 /-]		

# F62g_2: F.62g_2 Annan åtgärd för att förhindra eller lindra besvären - Vad	
	Fritextsvar
Frågetext	Har du vidtagit några av följande åtgärder under de senaste fyra veckorna för att förhindra eller lindra besvären? - Annat, ange vad
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 13 /-]

# F63: F.63 Ansträngningsgrad en vanlig arbetsdag			
Frågetext	Hur kroppsligt ansträngande upplever du vanligtvis arbetet under en vanlig arbetsdag? Titta på skalan och utgå från orden, men markera sedan en siffra genom att ringa in den. Du kan lika gärna markera en jämn som en udda siffra.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0	2	1.7%
1	Mycket, mycket lätt	2	1.7%
2	2	3	2.6%
3	Mycket lätt	7	6.0%
4	4	3	2.6%
5	Ganska lätt	18	15.4%
6	6	4	3.4%
7	Något ansträngande	22	18.8%
8	8	7	6.0%
9	Ansträngande	18	15.4%
10	10	12	10.3%
11	Mycket ansträngande	11	9.4%
12	12	3	2.6%
13	Mycket, mycket ansträngande	4	3.4%
14	14	1	0.9%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 14] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-] [Medelvärde: 7.436 /-]		

F63: F.63 Ansträngningsgrad en vanlig arbetsdag**# F64_1: F.64_1 Ansträngande arbetsmoment 1**

	Fritextsvar
Inledande fråga	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag. Det mest ansträngande arbetsmomentet anges först.
Frågetext	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag - 1
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 77 /-]

F64_2: F.64_2 Ansträngande arbetsmoment 2

	Fritextsvar
Frågetext	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag - 2
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 63 /-]

F64_3: F.64_3 Ansträngande arbetsmoment 3

	Fritextsvar
Frågetext	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag - 3
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 54 /-]

F64_4: F.64_4 Ansträngande arbetsmoment - Kan ej svara

Frågetext	Ange och rangordna de tre fysiskt mest ansträngande arbetsmomenten under en normal arbetsdag - Kan ej svara		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9	Markerat	35	100.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 9- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 35 /-] [Ej valid: 84 /-]		







# F65: F.65 Påverkat den lokala anpassningen av PACS			
Inledande fråga	Frågor rörande PACS-systemet och den nya tekniken. Här följer ett antal frågor som rör det digitala bildbehandlingssystemet PACS och den nya tekniken. Eftersom systemet vid detta frågetillfälle inte införts kan vissa frågor vara svåra att besvara. Det handlar då om dina förväntningar inför den nya teknikens införande. För samtliga frågor finns emellertid även svarsalternativet "Kan ej svara".		
Frågetext	Hur har du varit med och påverkat den lokala anpassningen av PACS?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ingen påverkan alls	73	64.0%
2	Mycket liten påverkan	9	7.9%
3	Liten påverkan	7	6.1%
4	Stor påverkan	3	2.6%
5	Mycket stor påverkan	2	1.8%
9	Kan ej svara	20	17.5%
Sysmiss		5	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 114 /-] [Ej valid: 5 /-]		

# F66: F.66 Deltagit i utbildningsinsatser inför PACS			
Frågetext	Har du deltagit i utbildningsinsatser för att förbereda dig för PACS?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	69	63.3%
1	Ja	40	36.7%
Sysmiss		10	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 109 /-] [Ej valid: 10 /-]		


# F67_1: F.67_1 Utbildningen fyllt sin funktion			
Frågetext	Har utbildningen fyllt sin funktion?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nej	7	6.6%
1	Ja	22	20.8%
9	Kan ej svara	77	72.6%
Sysmiss		13	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 106 /-] [Ej valid: 13 /-]		

# F67_2: F.67_2 Utbildningen fyllt sin funktion - Kommentar	
	Fritextsvar
Frågetext	Har utbildningen fyllt sin funktion? - Egen kommentar
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 13 /-]


F67_2: F.67_2 Utbildningen fyllt sin funktion - Kommentrar**# F68: F.68 Förtroget med PACS**

Frågetext	I vilken utsträckning känner du dig förtrogen med PACS?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Inte alls	34	 30.1%
2	I mycket låg utsträckning	12	 10.6%
3	I låg utsträckning	20	 17.7%
4	I hög utsträckning	16	 14.2%
5	I mycket hög utsträckning	4	 3.5%
9	Kan ej svara	27	 23.9%
Sysmiss		6	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]		


F69_1: F.69_1 PACS-information genom klinikträffar

Inledande fråga	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? Ange ett eller flera alternativ.		
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Klinikträffar		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Markerat	7	 100.0%
Sysmiss		112	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 7 /-] [Ej valid: 112 /-]		

F69_2: F.69_2 PACS-information genom ordinarie avdelningsmöten

Frågetext	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Ordinarie avdelningsmöten		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Markerat	27	 100.0%
Sysmiss		92	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 27 /-] [Ej valid: 92 /-]		

F69_3: F.69_3 PACS-information genom informella kontakter med kollegor

Frågetext	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Informella kontakter med kollegor		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	Markerat	29	 100.0%
Sysmiss		90	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			

# F69_3: F.69_3 PACS-information genom informella kontakter med kollegor	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 3- 3] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 29 /-] [Ej valid: 90 /-]

# F69_4: F.69_4 PACS-information genom interntidningen			
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Interntidningen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	Markerat	4	100.0%
Sysmiss		115	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 4- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 4 /-] [Ej valid: 115 /-]		

# F69_5: F.69_5 PACS-information genom vetenskapliga tidskrifter			
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Vetenskapliga tidskrifter		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	Markerat	6	100.0%
Sysmiss		113	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 5- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6 /-] [Ej valid: 113 /-]		

# F69_6: F.69_6 PACS-information genom annan källa			
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Annan källa		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
6	Markerat	10	100.0%
Sysmiss		109	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 6- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 10 /-] [Ej valid: 109 /-]		

# F69_7: F.69_7 PACS-information - Kan ej svara			
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Kan ej svara		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9	Markerat	54	100.0%
Sysmiss		65	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 9- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 54 /-] [Ej valid: 65 /-]		

# F69_8: F.69_8 PACS-information genom annan källa - Vilken	
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga informationskälla för att hålla dig à jour med vad som händer beträffande PACS? - Annan källa, ange vilken
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 10 /-]

# F70: F.70 PACS påverkan på samarbetsformerna inom röntgenkliniken			
Inledande fråga	Hur tror du att PACS kommer att påverka...		
Frågetext	Hur tror du att PACS kommer att påverka - samarbetsformerna inom röntgenkliniken?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket negativt	0	
2	Negativt	6	5.3%
3	Inte alls	8	7.1%
4	Positivt	35	31.0%
5	Mycket positivt	13	11.5%
9	Kan ej svara	51	45.1%
Sysmiss		6	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]		

# F71: F.71 PACS påverkan på samarbetsformerna mellan röntgenklinikerna inom SLL			
Frågetext	Hur tror du att PACS kommer att påverka - samarbetsformerna mellan röntgenformerna mellan röntgenklinikerna inom Stockholms Läns Landsting?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket negativt	0	
2	Negativt	2	1.8%
3	Inte alls	3	2.7%
4	Positivt	46	40.7%
5	Mycket positivt	12	10.6%
9	Kan ej svara	50	44.2%
Sysmiss		6	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]		

# F72: F.72 PACS påverkan på samarbetsformerna mellan röntgenkliniken och remitterande instanser			
Frågetext	Hur tror du att PACS kommer att påverka - samarbetsformerna mellan röntgenkliniken och remitterande instanser?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket negativt	0	
2	Negativt	0	
3	Inte alls	4	3.5%
4	Positivt	41	36.3%
5	Mycket positivt	21	18.6%

F72: F.72 PACS påverkan på samarbetsformerna mellan röntgenkliniken och remitterande instanser

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9	Kan ej svara	47	41.6%
Sysmiss		6	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 3- 9] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]

F73: F.73 PACS påverkan på samarbetet med patienten

Frågetext	Hur tror du att PACS kommer att påverka - samarbetet (mötet) med patienten?
------------------	---

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket negativt	0	
2	Negativt	3	2.7%
3	Inte alls	27	24.1%
4	Positivt	23	20.5%
5	Mycket positivt	7	6.2%
9	Kan ej svara	52	46.4%
Sysmiss		7	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 9] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 112 /-] [Ej valid: 7 /-]

F74: F.74 PACS medför bättre samarbete

Inledande fråga	Vilka förändringar tror du att PACS kommer att medföra när det gäller...
Frågetext	Vilka förändringar tror du att PACS kommer att medföra när det gäller - kollegialt stöd inom röntgenprofessionen, dvs bättre samarbete inom röntgen?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Kommer att minska mycket	0	
2	Kommer att minska något	6	5.4%
3	Kommer inte att förändras alls	15	13.4%
4	Kommer att öka något	18	16.1%
5	Kommer att öka mycket	13	11.6%
9	Kan ej svara	60	53.6%
Sysmiss		7	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 9] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 112 /-] [Ej valid: 7 /-]

F75: F.75 PACS medför förändrat revirtänkande

Frågetext	Vilka förändringar tror du att PACS kommer att medföra när det gäller - revirtänkande mellan olika yrkeskategorier inom röntgenprofessionen?
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Kommer att minska mycket	1	0.9%
2	Kommer att minska något	11	9.7%
3	Kommer inte att förändras alls	20	17.7%

# F75: F.75 PACS medför förändrat revirtänkande			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	Kommer att öka något	17	15.0%
5	Kommer att öka mycket	10	8.8%
9	Kan ej svara	54	47.8%
Sysmiss		6	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]		

# F76: F.76 PACS medför snabbhet i handläggning av undersökningar			
Frågetext	Vilka förändringar tror du att PACS kommer att medföra när det gäller - snabbhet i handläggning av undersökningar?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Kommer att minska mycket	2	1.8%
2	Kommer att minska något	12	10.7%
3	Kommer inte att förändras alls	8	7.1%
4	Kommer att öka något	24	21.4%
5	Kommer att öka mycket	22	19.6%
9	Kan ej svara	44	39.3%
Sysmiss		7	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 112 /-] [Ej valid: 7 /-]		

# F77: F.77 PACS medför möjlighet till kreativitet i egna lärsituationen			
Frågetext	Vilka förändringar tror du att PACS kommer att medföra när det gäller - möjlighet till kreativitet i den egna lärsituationen (individuell som kollektiv inlärning)?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Kommer att minska mycket	0	
2	Kommer att minska något	3	2.7%
3	Kommer inte att förändras alls	14	12.6%
4	Kommer att öka något	22	19.8%
5	Kommer att öka mycket	20	18.0%
9	Kan ej svara	52	46.8%
Sysmiss		8	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 111 /-] [Ej valid: 8 /-]		

# F78: F.78 PACS medför förändring i arbetsbelastningen			
Frågetext	Vilka förändringar tror du att PACS kommer att medföra när det gäller - arbetsbelastningen?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Kommer att minska mycket	0	
2	Kommer att minska något	13	11.5%

# F78: F.78 PACS medför förändring i arbetsbelastningen			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	Kommer inte att förändras alls	10	8.8%
4	Kommer att öka något	23	20.4%
5	Kommer att öka mycket	20	17.7%
9	Kan ej svara	47	41.6%
Sysmiss		6	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]		

# F79: F.79 PACS påverkan på arbetstrivseln			
Inledande fråga	Hur tror du att PACS kommer att påverka...		
Frågetext	Hur tror du att PACS kommer att påverka - arbetstrivseln?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket negativt	0	
2	Negativt	7	6.2%
3	Inte alls	17	15.0%
4	Positivt	35	31.0%
5	Mycket positivt	4	3.5%
9	Kan ej svara	50	44.2%
Sysmiss		6	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]		

# F80: F.80 PACS påverkan på yrkesrollen			
Frågetext	Hur tror du att PACS kommer att påverka - din yrkesroll?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket negativt	0	
2	Negativt	9	8.0%
3	Inte alls	16	14.2%
4	Positivt	30	26.5%
5	Mycket positivt	12	10.6%
9	Kan ej svara	46	40.7%
Sysmiss		6	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]		

# F81: F.81 PACS påverkan på yrkesstatus hos kollegor inom andra medicinska discipliner			
Frågetext	Hur tror du att PACS kommer att påverka - din yrkesroll hos dina kollegor inom andra medicinska discipliner?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket negativt	0	

# F81: F.81 PACS påverkan på yrkesstatus hos kollegor inom andra medicinska discipliner			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Negativt	4	3.5%
3	Inte alls	28	24.8%
4	Positivt	23	20.4%
5	Mycket positivt	2	1.8%
9	Kan ej svara	56	49.6%
Sysmiss		6	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]		

# F82: F.82 PACS påverkan på den medicinska kvaliteten			
Frågetext	Hur tror du att PACS kommer att påverka - den medicinska kvaliteten?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket negativt	0	
2	Negativt	2	1.8%
3	Inte alls	13	11.5%
4	Positivt	38	33.6%
5	Mycket positivt	11	9.7%
9	Kan ej svara	49	43.4%
Sysmiss		6	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 2- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]		

# F83: F.83 PACS påverkan på den medicinska säkerheten			
Frågetext	Hur tror du att PACS kommer att påverka - den medicinska säkerheten?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket negativt	1	0.9%
2	Negativt	5	4.4%
3	Inte alls	14	12.4%
4	Positivt	28	24.8%
5	Mycket positivt	6	5.3%
9	Kan ej svara	59	52.2%
Sysmiss		6	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]		

# F84: F.84 PACS frigör tid för annat patientarbete			
Frågetext	Tror du att PACS kommer att frigöra tid för annat patientarbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Inte alls	34	30.1%

F84: F.84 PACS frigör tid för annat patientarbete

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	I mycket låg utsträckning	13	11.5%
3	I låg utsträckning	12	10.6%
4	I hög utsträckning	3	2.7%
5	I mycket hög utsträckning	1	0.9%
9	Kan ej svara	50	44.2%
Sysmiss		6	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]

F85: F.85 Förväntningar inför införandet av PACS

Frågetext	Vilka förväntningar har du inför införandet av PACS?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Inga förväntningar alls	7	6.2%
2	Mycket låga förväntningar	4	3.5%
3	Låga förväntningar	15	13.3%
4	Höga förväntningar	38	33.6%
5	Mycket höga förväntningar	10	8.8%
9	Kan ej svara	39	34.5%
Sysmiss		6	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]

F86: F.86 Möjlighet påverka fördelningen av arbetsuppgifterna inom arbetslaget

Inledande fråga	Psykosocial arbetsmiljö och mental stress		
Frågetext	Vilka möjligheter har du i ditt arbete att påverka fördelningen av arbetsuppgifterna inom ditt arbetslag?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket små möjligheter	35	29.9%
2	Ganska små möjligheter	24	20.5%
3	Vissa möjligheter	32	27.4%
4	Ganska stora möjligheter	18	15.4%
5	Mycket stora möjligheter	8	6.8%
Sysmiss		2	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]

F87: F.87 Kontakt och samarbete med närmast överordnad

Frågetext	Hur bedömer du kontakten och samarbetet med din närmast överordnade?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket otillfredsställande	8	6.8%

# F87: F.87 Kontakt och samarbete med närmast överordnad			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	Ganska otillfredsställande	25	21.4%
3	Acceptabelt	35	29.9%
4	I stort sett tillfredsställande	30	25.6%
5	Mycket tillfredsställande	19	16.2%
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]		

# F88: F.88 Närmast överordnad lyssnar på synpunkter och åsikter			
Frågetext	I vilken utsträckning tycker du att din närmast överordnade fäster avseende vid dina synpunkter och åsikter?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Inte alls	7	6.0%
2	I ganska ringa grad	27	23.1%
3	I viss mån	42	35.9%
4	I ganska hög grad	30	25.6%
5	I mycket hög grad	11	9.4%
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]		

# F89: F.89 Information om arbetet från närmast överordnad			
Frågetext	Hur nöjd är du med den mängd information om arbetet som du får av din närmast överordnade?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket missnöjd	10	8.5%
2	Ganska missnöjd	9	7.7%
3	Varken nöjd eller missnöjd	50	42.7%
4	Ganska nöjd	35	29.9%
5	Mycket nöjd	13	11.1%
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]		

# F90: F.90 Intressant och stimulerande arbete			
Frågetext	Hur pass intressant och stimulerande anser du ditt arbete vara?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket liten utsträckning	5	4.3%
2	I ganska liten utsträckning	6	5.1%
3	I viss mån	32	27.4%
4	I ganska hög grad	47	40.2%

# F90: F.90 Intressant och stimulerande arbete			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	I mycket hög grad	27	23.1%
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]		

# F91: F.91 Möjlighet ta paus och koppla av vid stress och trötthet			
Frågetext	Har du vanligtvis möjligheter att ta en paus och koppla av, när du känner dig stressad och trött under arbetet?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, inte alls	22	19.0%
2	Nej, knappast	34	29.3%
3	Tveksamt	27	23.3%
4	Ja, det har jag vissa möjligheter till	30	25.9%
5	Ja, det har jag stora möjligheter till	3	2.6%
Sysmiss		3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]		

# F92: F.92 Arbetet enformigt eller omväxlande			
Frågetext	Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket enformigt	3	2.6%
2	Ganska enformigt	11	9.6%
3	Det kan vara både enformigt och omväxlande	37	32.2%
4	Ganska omväxlande	33	28.7%
5	Omväxlande och bestående av många olika arbetsuppgifter	31	27.0%
Sysmiss		4	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 115 /-] [Ej valid: 4 /-]		

# F93: F.93 Arbetsbelastning			
Frågetext	Vad anser du om din arbetsbelastning?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Är mycket ofta besvärande stor	37	31.9%
2	Är ofta besvärande stor	40	34.5%
3	Är då och då stor	26	22.4%
4	Är vid enstaka tillfällen stor, men är vanligtvis lagom	13	11.2%
5	Lagom, aldrig på något sätt besvärande	0	
Sysmiss		3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			

# F93: F.93 Arbetsbelastning	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]

# F94: F.94 Trivsel med närmaste arbetskamrater			
Frågetext	Hur bedömer du trivseln med dina närmaste arbetskamrater vara?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Dålig	7	6.0%
2	Inte särskilt bra	4	3.4%
3	Acceptabel	22	19.0%
4	I stort sett bra	45	38.8%
5	Mycket bra	38	32.8%
Sysmiss		3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]		

# F95: F.95 Tillhör trivsamt arbetslag			
Frågetext	I vilken utsträckning har du en känsla av att du på din arbetsplats tillhör ett trivsamt arbetslag, som arbetar bra ihop?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket liten utsträckning	6	5.2%
2	I ganska liten utsträckning	13	11.3%
3	I viss mån	36	31.3%
4	I ganska hög grad	43	37.4%
5	I mycket hög grad	17	14.8%
Sysmiss		4	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 115 /-] [Ej valid: 4 /-]		

# F96: F.96 Öppen diskussion om meningsmotsättningar			
Frågetext	I vilken utsträckning diskuterar ni öppet sådana meningsmotsättningar som kan dyka upp på din arbetsplats?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket liten utsträckning	13	11.2%
2	I ganska liten utsträckning	16	13.8%
3	I viss mån	51	44.0%
4	I ganska hög grad	29	25.0%
5	I mycket hög grad	7	6.0%
Sysmiss		3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]		

F97: F.97 Uppmuntran från överordnade

Frågetext	Brukar du få uppmuntran och uppskattning från din närmast överordnade?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Aldrig	26	22.8%
2	Sällan	28	24.6%
3	Ibland	39	34.2%
4	Ofta	16	14.0%
5	Mycket ofta	5	4.4%
Sysmiss		5	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 114 /-] [Ej valid: 5 /-]		

F98: F.98 Uppmuntran från arbetskamrater

Frågetext	Brukar du få uppmuntran och uppskattning från dina närmaste arbetskamrater?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Aldrig	8	7.0%
2	Sällan	17	14.8%
3	Ibland	56	48.7%
4	Ofta	29	25.2%
5	Mycket ofta	5	4.3%
Sysmiss		4	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 115 /-] [Ej valid: 4 /-]		

F99a: F.99a Avslappnad i slutet av en normal arbetsdag

Inledande fråga	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? Svara genom att ringa in siffran under det svarsalternativ som bäst motsvarar hur du vanligtvis känner dig.		
Frågetext	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Avslappnad		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	45	42.9%
1	Knappast alls	30	28.6%
2	Något	21	20.0%
3	Ganska	7	6.7%
4	Mycket	2	1.9%
5	Mycket, mycket	0	
Sysmiss		14	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 105 /-] [Ej valid: 14 /-]		

F99b: F.99b Aktiv i slutet av en normal arbetsdag

Frågetext	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Aktiv
------------------	--

F99b: F.99b Aktiv i slutet av en normal arbetsdag

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	17	16.3%
1	Knappast alls	27	26.0%
2	Något	28	26.9%
3	Ganska	15	14.4%
4	Mycket	14	13.5%
5	Mycket, mycket	3	2.9%
Sysmiss		15	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 104 /-] [Ej valid: 15 /-]

F99c: F.99c Spänd i slutet av en normal arbetsdag

Frågetext Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Spänd

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	10	9.5%
1	Knappast alls	12	11.4%
2	Något	36	34.3%
3	Ganska	20	19.0%
4	Mycket	18	17.1%
5	Mycket, mycket	9	8.6%
Sysmiss		14	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 105 /-] [Ej valid: 14 /-]

F99d: F.99d Slö i slutet av en normal arbetsdag

Frågetext Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Slö

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	28	26.7%
1	Knappast alls	24	22.9%
2	Något	22	21.0%
3	Ganska	12	11.4%
4	Mycket	16	15.2%
5	Mycket, mycket	3	2.9%
Sysmiss		14	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 105 /-] [Ej valid: 14 /-]

F99e: F.99e Stressad i slutet av en normal arbetsdag

Frågetext Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Stressad

# F99e: F.99e Stressad i slutet av en normal arbetsdag			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	5	4.5%
1	Knappast alls	7	6.4%
2	Något	23	20.9%
3	Ganska	31	28.2%
4	Mycket	27	24.5%
5	Mycket, mycket	17	15.5%
Sysmiss		9	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 110 /-] [Ej valid: 9 /-]		

# F99f: F.99f Energisk i slutet av en normal arbetsdag			
Frågetext	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Energisk		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	22	21.2%
1	Knappast alls	34	32.7%
2	Något	24	23.1%
3	Ganska	15	14.4%
4	Mycket	9	8.7%
5	Mycket, mycket	0	
Sysmiss		15	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 104 /-] [Ej valid: 15 /-]		

# F99g: F.99g Ineffektiv i slutet av en normal arbetsdag			
Frågetext	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Ineffektiv		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	19	18.4%
1	Knappast alls	23	22.3%
2	Något	26	25.2%
3	Ganska	17	16.5%
4	Mycket	15	14.6%
5	Mycket, mycket	3	2.9%
Sysmiss		16	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 103 /-] [Ej valid: 16 /-]		

# F99h: F.99h Avspänd i slutet av en normal arbetsdag	
Frågetext	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Avspänd

F99h: F.99h Avspänd i slutet av en normal arbetsdag

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	34	33.3%
1	Knappast alls	30	29.4%
2	Något	16	15.7%
3	Ganska	18	17.6%
4	Mycket	3	2.9%
5	Mycket, mycket	1	1.0%
Sysmiss		17	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 102 /-] [Ej valid: 17 /-]

# F99i: F.99i Skärpt i slutet av en normal arbetsdag			
Frågetext		Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Skärpt	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	9	8.5%
1	Knappast alls	23	21.7%
2	Något	36	34.0%
3	Ganska	28	26.4%
4	Mycket	8	7.5%
5	Mycket, mycket	2	1.9%
Sysmiss		13	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 106 /-] [Ej valid: 13 /-]	

# F99j: F.99j Pressad i slutet av en normal arbetsdag			
Frågetext		Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Pressad	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	9	8.5%
1	Knappast alls	7	6.6%
2	Något	40	37.7%
3	Ganska	18	17.0%
4	Mycket	19	17.9%
5	Mycket, mycket	13	12.3%
Sysmiss		13	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 106 /-] [Ej valid: 13 /-]	

# F99k: F.99k Passiv i slutet av en normal arbetsdag			
Frågetext		Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Passiv	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	35	34.7%
1	Knappast alls	27	26.7%
2	Något	20	19.8%
3	Ganska	11	10.9%
4	Mycket	6	5.9%
5	Mycket, mycket	2	2.0%
Sysmiss		18	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 101 /-] [Ej valid: 18 /-]	

# F99l: F.99l Lugn i slutet av en normal arbetsdag	
Frågetext	Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? - Lugn

# F99I: F.99I Lugn i slutet av en normal arbetsdag			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Inte alls	24	23.1%
1	Knappast alls	20	19.2%
2	Något	20	19.2%
3	Ganska	32	30.8%
4	Mycket	5	4.8%
5	Mycket, mycket	3	2.9%
Sysmiss		15	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 104 /-] [Ej valid: 15 /-]		

# F100: F.100 Jäktad i arbetet			
Frågetext	I vilken utsträckning känner du dig jäktad i arbetet?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	28	24.1%
2	I ganska hög grad	46	39.7%
3	I viss mån	37	31.9%
4	I ganska liten utsträckning	3	2.6%
5	I mycket liten utsträckning	2	1.7%
Sysmiss		3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]		

# F101: F.101 Psykiskt påfrestande arbete			
Frågetext	Tycker du att ditt arbete är psykiskt påfrestande?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, i mycket hög grad	23	19.7%
2	Ja, i ganska hög grad	34	29.1%
3	I viss mån	52	44.4%
4	Nej, knappast	7	6.0%
5	Nej, inte alls	1	0.9%
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]		

# F102: F.102 BDCs innebörd för arbetet			
Frågetext	Vad tror du bildandet av Bild Diagnostiskt Centrum kommer att innebära för ditt arbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Flera försämringar	8	7.1%
2	Vissa försämringar	22	19.5%

# F102: F.102 BDCs innebörd för arbetet			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	Varken försämringar eller förbättringar	24	21.2%
4	Vissa förbättringar	44	38.9%
5	Flera förbättringar	15	13.3%
Sysmiss		6	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 113 /-] [Ej valid: 6 /-]		

# F103: F.103 Känslor inför arbetet på väg dit			
Frågetext	Vad har du vanligtvis för känslor inför ditt arbete när du är på väg dit?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Känner stark olust inför arbetet	4	3.5%
2	Känner en viss olust inför arbetet	26	22.6%
3	Har varken positiva eller negativa känslor inför arbetet	24	20.9%
4	Har en ganska positiv känsla inför arbetet	53	46.1%
5	Känner mig glad och tillfredsställd vid tanken på ett intressant arbete som väntar	8	7.0%
Sysmiss		4	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 115 /-] [Ej valid: 4 /-]		

# F104: F.104 Pratar med arbetskamrater om saker som har med arbetet att göra			
Frågetext	När du arbetar, hur ofta pratar du med dina arbetskamrater om saker och ting som har direkt med arbetet att göra?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket ofta	34	29.1%
2	Ofta	56	47.9%
3	Ibland	24	20.5%
4	Sällan	2	1.7%
5	Aldrig	1	0.9%
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]		

# F105: F.105 Pratar med arbetskamrater om saker som inte har med arbetet att göra			
Frågetext	När du arbetar, hur ofta pratar du med dina arbetskamrater om saker och ting som inte har med arbetet att göra?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket ofta	6	5.1%
2	Ofta	34	29.1%
3	Ibland	58	49.6%
4	Sällan	18	15.4%

# F105: F.105 Pratar med arbetskamrater om saker som inte har med arbetet att göra			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
5	Aldrig	1	0.9%
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]		

# F106: F.106 Viktigt kunna samtala med arbetskamrater under arbetet			
Frågetext	Hur viktigt är det för dig att kunna samtala med dina arbetskamrater när du arbetar?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	31	26.5%
2	I ganska hög grad	54	46.2%
3	I viss mån	28	23.9%
4	I ganska ringa grad	1	0.9%
5	Inte alls	3	2.6%
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]		

# F107: F.107 Trygg och säker på sig själv i arbetet			
Frågetext	Känner du dig trygg och säker på dig själv i arbetet?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	28	23.9%
2	I ganska hög grad	60	51.3%
3	I viss mån	26	22.2%
4	I ganska ringa grad	0	
5	Inte alls	3	2.6%
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]		

# F108: F.108 Tycker arbetet är betydelsefullt			
Frågetext	Tycker du att ditt arbete är ett betydelsefullt arbete?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	56	47.9%
2	I ganska hög grad	46	39.3%
3	I viss mån	13	11.1%
4	I ganska ringa grad	2	1.7%
5	Inte alls	0	
Sysmiss		2	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			

# F108: F.108 Tycker arbetet är betydelsefullt	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 117 /-] [Ej valid: 2 /-]

# F109: F.109 Arbetet värderas positivt av andra			
Frågetext	Anser du att ditt arbete värderas positivt av andra?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	11	9.5%
2	I ganska hög grad	38	32.8%
3	I viss mån	47	40.5%
4	I ganska ringa grad	19	16.4%
5	Inte alls	1	0.9%
Sysmiss		3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 116 /-] [Ej valid: 3 /-]		

# F110: F.110 Övriga synpunkter och kommentarer rörande enkäten	
Inledande fråga	Övriga synpunkter
Frågetext	Om du har ytterligare synpunkter eller kommentarer rörande enkäten, dina arbetsförhållanden, förändringsprocessen eller annat som inte blivit belyst i frågeformuläret, vill vi gärna ta del av dessa. Du kan använda utrymmet nedan och nästa sida för egna kommentarer.
Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 29 /-]