

## ANDFÄDDHET

12

ID nr.     28

Kryssa i aktuell ruta!

OBS.nr.   30

Ifylles ej

Nedanstående frågor gäller oavsett årstid. Även om Ni bara haft besvären en del av året, t.ex. vintertid, svarar Ni ja.

1. BESVÄRAS NI AV ANDFÄDDHET NÄR NI SKYNDAR ER PÅ SLÄT MARK ELLER GÅR I EN UPPFÖRSBACKE?
  - 0. Nej
  - 1. Ja
2. BLIR NI ANDFÄDD NÄR NI GÅR I SÄLLSKAP MED JÄMNÄRIG PÅ SLÄT MARK?
  - 0. Nej
  - 1. Ja
3. FÅR NI STANNA PÅ GRUND AV ANDFÄDDHET NÄR NI GÅR I ER EGEN TAKT PÅ SLÄT MARK?
  - 0. Nej
  - 1. Ja
4. BLIR NI ANDFÄDD NÄR NI TVÄTTAR ER ELLER NÄR NI KLÄR ER (skor, strumpor, kläder i övrigt)?
  - 0. Nej
  - 1. Ja
5. MÅSTE NI STANNA PÅ GRUND AV ANDFÄDDHET NÄR NI GÅR I BACKAR ELLER UPPFÖRSLUT?
  - 0. Nej
  - 1. Ja
6. BLIR NI OFTARE ANDFÄDD NÄR DET ÄR KALL VÄDERLEK?
  - 0. Nej
  - 1. Ja
7. BLIR NI ANDFÄDD NÄR NI GÅR I TRAPPOR?
  - 0. Nej
  - 1. Ja

 3 3 3 3 35 36 37

8. HUR MÅNGA TRAPPOR (= våningsplan) ORKAR NI GÅ INNAN NI MÅSTE STANNA?

Antal trappor (vån) ..... st.

 3

9. OM NI MÅSTE STANNA IBLAND NÄR NI ÄR UTE OCH GÅR, VAD ÄR ORSAKEN HÄRTILL?

  
  
  
  
  

Behöver ej stanna

Trötthet

Andfåddhet

Trånghets känsla i bröstet

Bröstsmärtor

Annat, t.ex. ledvärk, vads smärtor, handikap

 39

10. MÅSTE NI SÄTTA ER OCH VILA NÄR NI KOMMER HEM EFTER EN PROMENAD?

  

0. Nej

1. Ja

 40

11. HÄNDER DET ATT NI VAKNAR NATTETID PÅ GRUND AV ANDFÅDDHET?

  

0. Nej

1. Ja

 41

12. SOVER NI BÄST NÄR NI LIGGER HÖGT ELLER LÅGT MED HUVUDET NATTETID?

  
  

Sover bäst med lågt under huvudet

Spelar ingen roll

Sover bäst med högt under huvudet

 42

13. HUR MÅNGA Kuddar HAR NI UNDER HUVUDET NATTETID?

Antal kuddar? .....st.

 43

14. HAR NI ÖKAT ANTAL Kuddar SENASTE ÅRET?

  

0. Nej

1. Ja

 44

15. HAR NI LUFTRÖRSBESVÄR? (hosta, slem. pip i bröstet eller liknande).

0. Nej

1. Ja

45

16. HUR LÄNGE HAR NI BESVÄRATS AV ANDFÅDDHET I VISSA SITUATIONER?

Aldrig besvärats av andfåddhet

Sista månaden

Sista halvåret

Sista året

Flera år. Hur många? .....År.

46

48

17. OM NI BLIR ANDFÅDD NÄR NI ÄR UTE OCH GÅR FÅR NI DÅ OFTA SAMTIDIGT ONT I BRÖSTET?

Blir ej andfådd alls.

Blir enbart andfådd, ej ont i bröstet

Blir både andfådd och får ont i bröstet

49

18. VILKET KOMMER FÖRST?

Besväras ej av andfåddhet och bröstsmärta

Andfåddheten kommer först

Bröstsmärtan kommer först

Båda kommer samtidigt

50

19. VILKET ÄR MEST BESVÄRANDE?

Besväras varken av andfåddhet eller bröstsmärta

Andfåddheten är mest besvärande

Bröstsmärtan är mest besvärande

Båda är lika besvärande

51

---

LÄKARKONTAKT: (dyspné, bröstsmärta, ödem)

FÖRKLARING: \_\_\_\_\_

BEHANDLING: \_\_\_\_\_

EFFEKT: \_\_\_\_\_

---

LANACRIST

LEVAXIN

DIURETIKA

BETABLOCKAD

NITROGLYCERIN

---

Andfåddhetsgrad:

Digitalis:

Ej svikt 0

Susp. svikt 1

Svikt 2

60