



Hälsoresursprojektet 2009

Hensing, Gunnel

Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Holmgren, Kristina

Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Andersson, Lena

Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Krantz, Gunilla

Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Petersson, Eva-Lisa

Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Staland-Nyman, Carin

Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Metadataproduktion

Metadataproducent	Svensk nationell datatjänst
Produktionsdatum	April 23, 2014
Identifikation	SND0870-002

Innehållsförteckning

Översikt	4
Räckvidd och täckning	4
Producenter & sponsorer	4
Urval	5
Datainsamling	5
Filbeskrivning	7
se.gu.snd.ddi.0870-002 v7	_____
Variabelgrupp(er)	8
Version och ID	8
SCB-variabler	8
Bakgrund	8
Hälsa	8
Arbetsliv	10
Sjukskrivning	11
Åtgärder i samband med senaste sjukskrivning	12
Åtgärder på arbetsplats i samband med senaste sjukskrivning	13
Förändringar i sjukförsäkringen	13
Övrig livssituation	14
Alkoholvanor	15
LISA-data	15
Yrkesställning	15
Bearbetade variabler	16
Variabelbeskrivning	19
se.gu.snd.ddi.0870-002 v7	_____

Hälsoresursprojektet 2009*Health Asset Project***Översikt**

Identifikation	SND0870-002
Version	Produktionsdatum: 2014-04-23 7.0
Sammanfattning	<p>Hälsoresursprojektet bedrivs av forskargruppen GendiQ vid enheten för socialmedicin, Göteborgs universitet. Projektet undersöker vilka individuella, organisatoriska och samhälleliga faktorer som påverkar att sjukskrivna personer återgår i arbete, och vilka faktorer som främjar att personer inte blir sjukskrivna överhuvudtaget. Hälsoresursprojektet är en longitudinell kohortstudie med initialt två datainsamlingsperioder. Den första genomfördes under våren 2008 och den andra under hösten 2009. Datainsamlingen sker genom enkätutskick och registerdata. Under våren 2008 gjordes ett enkätutskick till ett urval som var draget från SCB:s, respektive försäkringskassans register och innefattade både sjukskrivna och icke sjukskrivna personer som var folkbokförda i Västra Götalands län. Studiepopulationen består av totalt tre kohorter; en generell befolkningskohort och två sjukskrivningskohorter varav en arbetsgivaranmäld och en egenanmäld. I den första datainsamlingen under våren 2008 deltog 7 835 personer varav befolkningskohorten bestod av 4027 personer, den arbetsgivaranmälda kohorten av 3310 och den egenanmälda kohorten av 498. Andel kvinnor var högre än andel män i alla kohorter, 55 % i befolkningskohorten, 66 % i den arbetsgivaranmälda kohorten och 65 % i den egenanmälda kohorten.</p>
Typ av data	Administrativa data Surveydata: Oberoende undersökningar
Analysenhet	Individ

Räckvidd och täckning

Nyckelord	folkhälsa, hälsa, motion, psykisk hälsa, sjukskrivning, socialt stöd, longitudinella studier, prospektiva studier, alkoholvanor, arbete och sysselsättning, arbetsförhållanden, arbetsplats, arbetstillfredsställelse, barn, civilstånd, enformigt arbete, familjeliv, fritid, fritidsaktiviteter, hushållsarbete, kultur, livshändelse, ohälsa, rökning, sjukdomar, sjukfrånvaro, symptom, vänner, genus, longitudinell undersökning
Ämnesområden	allmänhälsa, arbetsförhållande, familjeliv och äktenskap, sociala välfärdssystem/strukturer, kulturaktiviteter och deltagande, HÅLSA
Tidsperiod(er)	2008-2009
Länder	Sverige
Geografisk täckning	Västra Götaland
Population	Personer i åldrarna 19-64 år (per den 31/12 2008) folkbokförda i Västra Götaland vid mättillfället 2008

Producenter & sponsorer

Primärforskare	Hensing, Gunnel, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Holmgren, Kristina, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Andersson, Lena, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Krantz, Gunilla, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
-----------------------	---

	Petersson, Eva-Lisa, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Staland-Nyman, Carin, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Andra producenter	Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Urval
<p>Urvalsprocess</p> <p>Målpopulationen var alla personer i åldern 19 - 64 år som vid mättillfället, 2008, var folkbokförda i Västra Götaland. Rampopulationen bildades med register över totalbefolkningen (RTB). I urvalet önskade man få med ett relativt stort antal personer som nyligen påbörjat en sjukskrivningsperiod som pågått i mer än 14 dagar. För detta användes uppgifter från Försäkringskassans register. Statistiska Centralbyrån (SCB) identifierade befolkningsurvalet genom att göra ett obundet slumpmässigt urval (OSU) från registret över totalbefolkningen (RTB). Försäkringskassan identifierade de två sjukskrivningsurvalen genom att göra ett uttag från sina register över sjukskrivna. Populationen delades in i tre stratum. I stratum 1 ingick arbetsgivaranmälda personer i åldern 19-64 år som Försäkringskassan tagit fram ur deras register, vilka motsvarade 49 % av samtliga som under den period Försäkringskassan gjorde sina uttag hade anmälts sjuka av arbetsgivare. Alla de arbetsgivaranmälda som Försäkringskassan tagit fram från registret ingick i studien. I stratum 2 ingick övriga personer i åldern 19-64 år, som själva hade anmält sig sjukskrivna, som Försäkringskassan tagit fram ur deras register. I stratum 2 drogs ett urval enligt metoden för obundet slumpmässigt urval (OSU). I stratum 3 ingick personer som Statistiska Centralbyrån (SCB) identifierade genom ett obundet slumpmässigt urval (OSU). Den totala urvalsstorleken var 15 185 individer. Urvalet i stratum 1 var 6 165 personer, urvalet i stratum 2 var 1 000 personer och urvalet i stratum 3 var 8 020 personer. För ytterligare beskrivning av urvalet finns följande dokument att ta del av: 'Teknisk rapport 0870-001' samt 'Fördröjningsanalys från Försäkringskassan'. Urvalet för 2009 års undersökning utgjordes av svarsmängden i 2008 års undersökning.</p> <p>Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval (OSU) Sannolikhetsurval: systematiskt urval</p>
<p>Svarsfrekvens</p> <p>79%</p>
<p>Viktning</p> <p>Se 'Viktberäkning och estimation' i Teknisk rapport, daterad 091124, från Statistiska Centralbyrån (SCB).</p>

Datinsamling	
Insamlingsdatum	single 2008 start 2008-04-15 end 2008-06-30 single 2009 start 2009-09-21 end 2009-11-12
Tidsperiod(er)	
Datinsamlingsmetod	Utdrag ur register Självadministrerat frågeformulär: Papper/penna Utdrag ur register Självadministrerat frågeformulär: Papper/penna
Frågeformulär	Semi-strukturerad
Datinsamlare	Statistiska Centralbyrån Statistiska Centralbyrån Statistiska Centralbyrån

Statistiska Centralbyrån

Filbeskrivning

Datasetet innehåller 1 fil(er)

se.gu.snd.ddi.0870-002_v7	
Antal	6151
Variabler	235

Variabelgrupp(er)

Datasetet innehåller 14 Grupp(er)

Version och ID			
#	Namn	Etikett	Fråga
1	IDnr	ID-nummer	ID-nummer (samma som vid undersökningen 2008)
2	UENR	E2 SCB Löpnummer 2009	Löpnummer med checksiffra 2009

SCB-variabler			
#	Namn	Etikett	Fråga
1	E2_SCB_Box	E2 SCB Box	Box
2	E2_SCB_Inflode	E2 SCB Enkätinflöde	Enkätinflöde
3	E2_SCB_Civilst	E2 SCB Civilstånd	Civilstånd enligt registerdata
4	E2_SCB_Kon	E2 SCB Kön	Kön enligt registerdata
5	E2_SCB_Alder	E2 SCB Ålder	Ålder enligt registerdata (ålder under året)
6	E2_SCB_FodAr	E2 SCB Födelseår	Födelseår enligt registerdata
7	E2_SCB_FodLand	E2 SCB Födelseland	Födelseland
8	E2_SCB_MedSkap	E2 SCB Medborgarskap	Medborgarskap
9	E2_SCB_BrLon	E2 SCB Bruttolön	Individens sammanräknade förvärvsinkomst före skatt (bruttolön), anges i tusentals kronor
10	E2_SCB_Datum	E2 SCB Datum för dataregistrering	Datum för dataregistrering
11	E2_Stratum	E2 SCB Stratum	Stratum
12	E2_SCB_kalvikt	E2 Kalibrerad vikt	Vikt

Bakgrund			
#	Namn	Etikett	Fråga
1	E2_Kon	E2 F.1 Kön	Är du man eller kvinna?
2	E2_Civilst	E2 F.2 Civilstånd	Är du singel, särbo eller gift/sambo?
3	E2_Fodar	E2 F.3 Födelseår	Vilket år är du född?

Hälsa			
#	Namn	Etikett	Fråga
1	E2_Halso	E2 F.4 Hälsotillstånd	I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är...
2	E2_SjdBesvarHandik	E2 F.5a Varaktig sjukdom, besvär eller handikapp	Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp?
3	E2_Hjarta	E2 F.5b_1 Hjärt-kärlsjukdom	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Hjärt-kärlsjukdom (även t ex blodpropp, högt/lågt blodtryck, stroke)
4	E2_Luftrorsbesvar	E2 F.5b_2 Lungsjukdom, luftrörsbesvär eller allergi	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Lungsjukdom/luftrörsbesvär/allergi (även t ex varaktiga besvär näsa/hals)

#	Namn	Etikett	Fråga
5	E2_Hud	E2 F.5b_3 Hudsjukdom, eksem eller allergi	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Hudsjukdom/eksem/allergi (även t ex psoriasis, vitiligo)
6	E2_Muskler	E2 F.5b_4 Muskel- eller ledsymptom/smärta	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Muskel- eller ledsymptom/smärta (även t ex fibromyalgi, förslitning, rygg-/nackvärk)
7	E2_Reum	E2 F.5b_5 Reumatisk sjukdom	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Reumatisk sjukdom
8	E2_Neuro	E2 F.5b_6 Neurologisk sjukdom	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Neurologisk sjukdom (även t ex migrän, MS, Parkinson)
9	E2_Psyk	E2 F.5b_7 Psykiska besvär	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Psykiska besvär (även t ex sömnstörningar, utmattningssyndrom, ångest, ätstörningar)
10	E2_Endokr	E2 F.5b_8 Endokrinologisk sjukdom	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Endokrinologisk sjukdom (även t ex diabetes, struma/ ämnesomsättningsproblem)
11	E2_Tumor	E2 F.5b_9. Tumörsjukdom	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Tumörsjukdom (även t ex cancer, godartad tumör, leukemi)
12	E2_Mage	E2 F.5b_10 Mag- och tarmbesvär	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Besvär från mage och tarm (t ex bräck, celiaki, IBS, ulcerös kolit)
13	E2_Gyn	E2 F.5b_11 Gynekologiska besvär och urinvägsbesvär	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Gynekologiska besvär och urinvägsbesvär (t ex klimakterie-, prostatabesvär, njurbesvär)
14	E2_AnnanSjd	E2 F.5b_12 Annan sjukdom	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Annan sjukdom än alternativen ovan
15	E2_Symp6a	E2 F.6a Symptom: Magbesvär	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Magbesvär
16	E2_Symp6b	E2 F.6b Symptom: Hjärtklappning	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Hjärtklappning
17	E2_Symp6c	E2 F.6c Symptom: Andningsbesvär	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Andningsbesvär
18	E2_Symp6d	E2 F.6d Symptom: Trötthet	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Trötthet
19	E2_Symp6e	E2 F.6e Symptom: Yrsel	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Yrsel
20	E2_Symp6f	E2 F.6f Symptom: Huvudvärk	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Huvudvärk
21	E2_Symp6g	E2 F.6g Symptom: Smärtor i bröstet	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Smärtor i bröstet
22	E2_Symp6h	E2 F.6h Symptom: Ryggsmärtor, värk, ischias	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Ryggsmärtor, ryggvärk, ischias
23	E2_Symp6i	E2 F.6i Symptom: Värk i nacke, skuldervärk	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Värk i nacke och/eller skuldervärk
24	E2_Symp6j	E2 F.6j Symptom: Insomningssvårigheter	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Svårt att somna
25	E2_Symp6k	E2 F.6k Symptom: Sömnsvårigheter	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Vaknar ofta och har svårt att somna om
26	E2_Symp6l	E2 F.6l Symptom: Koncentrationssvårigheter	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Svårt att koncentrera mig

#	Namn	Etikett	Fråga
27	E2_Mental7a	E2 F.7a Känsla: Ledsen och nere. WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt mig ledsen och nere
28	E2_Mental7b	E2 F.7b Känsla: Lugn och avslappnad. WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst för varje påstående. - Jag har känt mig lugn och avslappnad
29	E2_Mental7c	E2 F.7c Känsla: Energisk, aktiv och företagsam. WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt mig energisk, aktiv och företagsam
30	E2_Mental7d	E2 F.7d Känsla: Vaknar pigg, utvilad och företagsam. WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - När jag har vaknat upp har jag känt mig pigg, utvilad och företagsam
31	E2_Mental7e	E2 F.7e Känsla: Lycklig eller nöjd och belåten med sitt personliga liv. WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt mig lycklig eller nöjd och belåten med mitt personliga liv
32	E2_Mental7f	E2 F.7f Känsla: Tillfreds med livssituation. WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag känner mig tillfreds med min livssituation
33	E2_Mental7g	E2 F.7g Känsla: Lever det slags liv man vill leva. WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag lever det slags liv jag vill leva
34	E2_Mental7h	E2 F.7h Känsla: Pigg på att ta itu med arbete eller fatta beslut. WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har varit pigg på att ta itu med dagens arbete eller fatta nya beslut
35	E2_Mental7i	E2 F.7i Känsla: Kan klara av allvarliga problem eller förändringar i livet. WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt att jag kan klara av allvarliga problem eller förändringar i mitt liv
36	E2_Mental7j	E2 F.7j Känsla: Livet fullt av intressanta saker. WHO (Ten) Well-Being Index	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt att livet är fullt av intressanta saker

Arbetsliv

#	Namn	Etikett	Fråga
1	E2_Anstalld	E2 F.8_1 Huvudsaklig sysselsättning: Arbetar som anställd	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Arbetar som anställd
2	E2_EgenForetagare	E2 F.8_2 Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Egen företagare
3	E2_Studerar	E2 F.8_3 Huvudsaklig sysselsättning: Studerande	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Studerande
4	E2_SjukAktErs	E2 F.8_4 Huvudsaklig sysselsättning: Förtidspension, sjuk- eller aktivitetsersättning	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Förtidspension, sjuk- eller aktivitetsersättning
5	E2_Foraldraledig	E2 F.8_5 Huvudsaklig sysselsättning: Föräldraledig	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Föräldraledig
6	E2_Arbetssookande	E2 F.8_6 Huvudsaklig sysselsättning: Arbetsökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Arbetsökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd
7	E2_Hemarbetande	E2 F.8_7 Huvudsaklig sysselsättning: Hemarbetande, sköter hushållet	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Hemarbetande, sköter hushållet
8	E2_Pensionar	E2 F.8_8 Huvudsaklig sysselsättning: Ålderspensionär	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Ålderspensionär
9	E2_Annat	E2 F.8_9 Huvudsaklig sysselsättning: Annat	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Annat
10	E2_AnstalldForetagare	E2 F.9a Anställd eller egen företagare	Har du någon form av anställning eller arbete som egen företagare?
11	E2_Anstform	E2 F.9b Huvudsaklig anställningsform	Vilken är din huvudsakliga anställningsform?
12	E2_Arbgivare	E2 F.10 Huvudsaklig arbetsgivare	Vilken är din huvudsakliga arbetsgivare?

#	Namn	Etikett	Fråga
13	E2_He1_deltid	E2 F.11 Heltid/deltid	Har du hel- eller deltidstjänst?
14	E2_ArbForm12a	E2 F.12a Arbetsförmåga i förhållande till kunskapskrav	Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de kunskapskrav arbetet ställer?
15	E2_ArbForm12b	E2 F.12b Arbetsförmåga i förhållande till mentala krav	Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer?
16	E2_ArbForm12c	E2 F.12c Arbetsförmåga i förhållande till känslomässiga krav	Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de känslomässiga krav arbetet ställer?
17	E2_ArbForm12d	E2 F.12d Arbetsförmåga i förhållande till samarbetskrav	Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de samarbetskrav arbetet ställer?
18	E2_ArbForm12e	E2 F.12e Arbetsförmåga i förhållande till kroppsliga krav	Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de kroppsliga krav arbetet ställer?
19	E2_Kroppsbesvar	E2 F.13 Möjlighet påverka kroppsligt besvärande arbete	När arbetet blir kroppsligt besvärande, har du då möjlighet att dra ner på takten eller arbeta annorlunda, så att besvären minskar?
20	E2_PsykPafrest	E2 F.14 Möjlighet påverka psykiskt påfrestande arbete	När arbetet blir psykiskt påfrestande, har du då möjlighet att påverka det du gör, så att påfrestandet minskar?

Sjukskrivning

#	Namn	Etikett	Fråga
1	E2_Sjukskr_aret	E2 F.15a Sjukskriven senaste året. Se kodbok för info.	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen?
2	E2_Sjukskr_dag	E2 F.15b Antal sjukskrivningsdagar senaste året. Se kodbok för info	Under de senaste 12 månaderna: Hur många dagar har du sammanlagt varit sjukskriven?
3	E2_Sjukskr_deltid	E2 F.15c Sjukskriven deltid senaste året. Se kodbok för info	Var du vid något tillfälle sjukskriven på deltid (25%, 50% eller 75%)?
4	E2_Sjukskr_nu	E2 F.16 Sjukskriven just nu. Se kodbok för info	Är du sjukskriven just nu?
5	E2_Sjukskr_proc	E2 F.17 Sjukskrivning i procent. Se kodbok för info	Hur många procent är du sjukskriven?
6	E2_Sjukskr_langd	E2 F.18 Sjukskrivningens längd. Se kodbok för info	Hur många dagar i följd har du varit sjukskriven?
7	E2_Sjukskriven_Infektion	E2 F.19_1 Sjukskriven för infektionssjukdom. Se kodbok för info	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Infektionssjukdom (även t ex förkylning, influensa, lunginflammation)
8	E2_Sjukskriven_Rygg	E2 F.19_2 Sjukskriven för ryggvärk. Se kodbok för info	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Ryggvärk (även t ex diskbräck, ischias, lumbago)
9	E2_Sjukskriven_Nacke	E2 F.19_3 Sjukskriven för värk i nacke, skuldra, axlar. Se kodbok för info	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Värk i nacke, skuldra eller axlar
10	E2_Sjukskriven_Muskel	E2 F.19_4 Sjukskriven för andra muskel- eller ledsymptom. Se kodbok för info	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Annan muskel- eller ledsymptom/smärta (även t ex fibromyalgi, förslitning, reumatisk sjukdom)
11	E2_Sjukskriven_Depr	E2 F.19_5 Sjukskriven för depression. Se kodbok för info	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Depression (även t ex utmattningsdepression, utmattningssyndrom)
12	E2_Sjukskriven_Stress	E2 F.19_6 Sjukskriven för stress. Se kodbok för info	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Stress
13	E2_Sjukskriven_Angest	E2 F.19_7 Sjukskriven för ångest, oro. Se kodbok för info	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Ångest, oro
14	E2_Sjukskriven_Schizo	E2 F.19_8 Sjukskriven för schizofreni, annan psykosjukdom	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Schizofreni eller annan psykosjukdom

#	Namn	Etikett	Fråga
15	E2_Sjukskriven_AnPsyk	E2 F.19_9 Sjukskriven för annan psykisk sjukdom. Se kodbok för info	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Annan psykisk sjukdom (även t ex sömnstörning, krisreaktion)
16	E2_Sjukskriven_Hjart	E2 F.19_10 Sjukskriven för hjärt-kärlsjukdom	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Hjärt-kärlsjukdom (även t ex blodpropp, högt/lågt blodtryck, stroke)
17	E2_Sjukskriven_Neuro	E2 F.19_11 Sjukskriven för neurologisk sjukdom. Se kodbok för info	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Neurologisk sjukdom (även t ex migrän, MS, Parkinson)
18	E2_Sjukskriven_Tumor	E2 F.19_12 Sjukskriven för tumörsjukdom	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Tumörsjukdom (även t ex cancer, godartad tumör, leukemi)
19	E2_Sjukskriven_Mage_tarm	E2 F.19_13 Sjukskriven för besvär från mage och tarm. Se kodbok för info	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Besvär från mage och tarm (även t ex bräck, celiaki, IBS, ulcerös kolit)
20	E2_Sjukskriven_Grav	E2 F.19_14 Sjukskriven för graviditetsbesvär	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Graviditetsbesvär
21	E2_Sjukskriven_Skada	E2 F.19_15 Sjukskriven för skada/olycka. Se kodbok för info	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Skada/olycka
22	E2_Sjukskriven_Operation	E2 F.19_16 Sjukskriven för operation. Se kodbok för info	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Operation
23	E2_Sjukskriven_AnSjd	E2 F.19_17 Sjukskriven för annan sjukdom. Se kodbok för info	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Annan sjukdom än alternativen ovan
24	E2_Sjukskr15dgr	E2 F.20 Sjukskriven 15 dagar eller mer senaste året. Se kodbok för info	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit sjukskriven 15 dagar eller mer i följd vid något eller några tillfällen?

Åtgärder i samband med senaste sjukskrivning

#	Namn	Etikett	Fråga
1	E2_HalsoSjukv21a	E2 F.21a Uppsökt hälso- och sjukvården vid senaste sjukskrivning	Vid din senaste sjukskrivning, uppsökte du hälso- och sjukvården?
2	E2_HalsoSjukv21b	E2 F.21b Fick de åtgärder som behövdes av hälso- och sjukvården	Anser du att du fick de åtgärder som du hade behov av?
3	E2_HalsoSjukv21c	E2 F.21c Återgick till arbete/blev friskskriven pga hälso- och sjukvårdens åtgärder	Bidrog dessa åtgärder till att du återgick till arbete/blev friskskriven?
4	E2_Forsakringsk22a	E2 F.22a Kontakt med Försäkringskassan vid sjukskrivning	Vid din senaste sjukskrivning, hade du kontakt med Försäkringskassan?
5	E2_Forsakringsk22b	E2 F.22b Fick de åtgärder som behövdes av Försäkringskassan	Anser du att du fick de åtgärder som du hade behov av?
6	E2_Forsakringsk22c	E2 F.22c Återgick till arbete/blev friskskriven pga Försäkringskassans åtgärder	Bidrog dessa åtgärder till att du återgick till arbete/blev friskskriven?
7	E2_Information23a	E2 F.23a Fick information som behövdes för att fatta beslut som rör hälsa	Vid din senaste sjukskrivning, anser du att du sammantaget fick den information du behövde för att fatta beslut som rör din hälsa?
8	E2_InformationF23b	E2 F.23b Förstod informationen	Förstod du den information som du fick?
9	E2_Bemotande24a	E2 F.24a Bemötande från sjukvårdspersonal inom Hälso- och sjukvården	I samband med din senaste sjukskrivning hur bedömer du att bemötandet varit från följande: Sjukvårdspersonal inom Hälso- och sjukvården
10	E2_Bemotande24b	E2 F.24b Bemötande från handläggare på Försäkringskassan	I samband med din senaste sjukskrivning hur bedömer du att bemötandet varit från följande: Handläggare på Försäkringskassan
11	E2_Bemotande24c	E2 F.24c Bemötande från handläggare på arbetsförmedlingen	I samband med din senaste sjukskrivning hur bedömer du att bemötandet varit från följande: Handläggare på arbetsförmedlingen

#	Namn	Etikett	Fråga
12	E2_Bemotande24d	E2 F.24d Bemötande från handläggare inom socialtjänsten	I samband med din senaste sjukskrivning hur bedömer du att bemötandet varit från följande: Handläggare inom socialtjänsten
13	E2_Bemotande24e	E2 F.24e Bemötande från representant från arbetsgivare	I samband med din senaste sjukskrivning hur bedömer du att bemötandet varit från följande: Representant från arbetsgivaren (t ex chef, personalhandläggare)
14	E2_PlanAtergang25a	E2 F.25a Planera återgång till arbete/friskskrivning	Vid din senaste sjukskrivning, var du då med på något möte för att planera din återgång till arbete/friskskrivning?
15	E2_PlanAtergang25b	E2 F.25b Minst två av involverade verksamheter deltog vid möte	Vid detta möte, deltog minst två av följande verksamheter: hälso- och sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och arbetsgivaren?
16	E2_Kontaktperson	E2 F.26 Kontaktperson vid sjukskrivning	Vid din senaste sjukskrivning, hade du en kontaktperson som samordnade åtgärder från de olika instanserna?
17	E2_Samarbete	E2 F.27 Samarbete för att underlätta återgång till arbete/friskskrivning	Vid din senaste sjukskrivning, anser du att olika instanser (t ex hälso- och sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten, arbetsgivaren) samarbetade med varandra för att underlätta din återgång till arbete/friskskrivning?
18	E2_StodChef	E2 F.28 Stöd från chef/arbetsgivare vid sjukskrivning	Vid din senaste sjukskrivning, fick du något stöd (t ex känslomässigt, praktiskt eller informationsmässigt) från din chef/arbetsgivare?
19	E2_StodArbetskamr	E2 F.29 Stöd från arbetskamrater vid sjukskrivning	Vid din senaste sjukskrivning, fick du något stöd (t ex känslomässigt, praktiskt eller informationsmässigt) från dina arbetskamrater?
20	E2_StodNatverk	E2 F.30 Stöd från sociala nätverket vid sjukskrivning	Vid din senaste sjukskrivning, fick du något stöd (t ex känslomässigt, praktiskt eller informationsmässigt) från ditt sociala nätverk (t ex släkt, vänner eller bekanta)?
21	E2_NojdMissnojd	E2 F.31 Nöjd eller missnöjd med vad själv gjort för att återgå till arbete/friskskriven	Vid din senaste sjukskrivning: Är du nöjd eller missnöjd med vad du själv gjort för att återgå till arbete/bli friskskriven?

Åtgärder på arbetsplats i samband med senaste sjukskrivning

#	Namn	Etikett	Fråga
1	E2_KontaktChef	E2 F.32 Kontakt med chef/arbetsgivare vid senaste sjukskrivning	Vid din senaste sjukskrivning på heltid, hade du regelbunden kontakt med din chef/arbetsgivare?
2	E2_BesoktArbplats	E2 F.33 Besökte arbetsplats vid senaste sjukskrivning	Vid din senaste sjukskrivning på heltid, besökte du din arbetsplats under din sjukskrivningstid?
3	E2_KontaktArbetskamr	E2 F.34 Kontakt med arbetskamrat vid senaste sjukskrivningstid	Vid din senaste sjukskrivning på heltid, hade du kontakt med någon arbetskamrat under din sjukskrivningstid?
4	E2_Arbuppg35a	E2 F.35a Återgå till tidigare arbetsuppgifter	Vid din senaste sjukskrivning, kunde du återgå till dina tidigare arbetsuppgifter?
5	E2_Arbuppg35b	E2 F.35b Erbjuden andra arbetsuppgifter	Blev du erbjuden andra arbetsuppgifter som var anpassade till din nuvarande arbetsförmåga? T.ex. lättare arbetsuppgifter, mindre komplicerade arbetsuppgifter eller kortare arbetstid.
6	E2_Arbuppg35c	E2 F.35c Acceptera nya arbetsuppgifter	Accepterade du denna/dessa arbetsuppgifter?

Förändringar i sjukförsäkringen

#	Namn	Etikett	Fråga
1	E2_Sjukforsakr36a	E2 F.36a Förändringar i sjukförsäkringen	Vid din senaste sjukskrivning, påverkade förändringarna i sjukförsäkringen dina möjligheter att återgå till arbete/bli friskskriven?

#	Namn	Etikett	Fråga
2	E2_Sjukforsakr36b	E2 F.36b Hur påverkade förändringarna i sjukförsäkringen	Hur påverkade förändringarna dina möjligheter att återgå till arbete/bli friskskriven?
3	E2_AndraArbuppg	E2 F.37 Anvisad andra arbetsuppgifter efter 3 månaders sjukskrivning	Om du varit sjukskriven mer än 3 månader i följd: Blev du efter 3 månaders sjukskrivning anvisad andra arbetsuppgifter hos din arbetsgivare?
4	E2_AnnatArbete	E2 F.38 Anvisad annat arbete efter 6 månaders sjukskrivning	Om du varit sjukskriven mer än 6 månader i följd: Blev du efter 6 månaders sjukskrivning anvisad annat arbete på arbetsmarknaden?

Övrig livssituation

#	Namn	Etikett	Fråga
1	E2_Belastning39	E2 F.39 Hög belastning i hem- och hushållsarbete bidragit till svårigheter i arbetet	Under de senaste 12 månaderna: Har hög belastning i ditt hem- och hushållsarbete bidragit till att det varit svårt att klara ditt yrkesarbete?
2	E2_Belastning40	E2 F.40 Hög belastning i hem- och hushållsarbete bidragit till sjukskrivning	Under de senaste 12 månaderna: Har hög belastning i ditt hem- och hushållsarbete bidragit till att du varit sjukskriven vid något tillfälle?
3	E2_Handelse41_1	E2 F.41_1 Händelse senaste året: Skilsmässa/separation	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Skilt mig eller separerat
4	E2_Handelse41_2	E2 F.41_2 Händelse senaste året: Barn med problem	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Har haft barn med allvarliga problem (t ex missbruk, brott, blivit mobbat)
5	E2_Handelse41_3	E2 F.41_3 Händelse senaste året: Barn utsatta för sexövergrepp	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Haft barn som blivit utsatt för sexuella övergrepp
6	E2_Handelse41_4	E2 F.41_4 Händelse senaste året: Utsatt för våld eller hot från partner	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Varit utsatt för våld eller hot om våld från min partner
7	E2_Handelse41_5	E2 F.41_5 Händelse senaste året: Bytt arbetsplats	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Bytt arbetsplats
8	E2_Handelse41_6	E2 F.41_6 Händelse senaste året: Minskat ansvar i arbetet	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Fått minskat ansvar i arbetet
9	E2_Handelse41_7	E2 F.41_7 Händelse senaste året: Ökat ansvar i arbetet	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Fått ökat ansvar i arbetet
10	E2_Handelse41_8	E2 F.41_8 Händelse senaste året: Mycket försämrad ekonomi	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Fått mycket försämrad ekonomi
11	E2_Handelse41_9	E2 F.41_9 Händelse senaste året: Blivit arbetslös	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Blivit arbetslös
12	E2_Handelse41_10	E2 F.41_10 Händelse senaste året: Konflikt med närstående	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Haft allvarlig konflikt med någon som står mig nära
13	E2_Handelse41_11	E2 F.41_11 Händelse senaste året: Konflikt med arbetskamrat	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Haft allvarlig konflikt med någon på mitt arbete
14	E2_Handelse41_12	E2 F.41_12 Händelse senaste året: Konflikt med annan	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Haft allvarlig konflikt med någon annan
15	E2_Handelse41_13	E2 F.41_13 Händelse senaste året: Sjukdom/olyckshändelse	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Råkat ut för svår sjukdom/olyckshändelse
16	E2_Handelse41_14	E2 F.41_14 Händelse senaste året: Sjukdom familj/vänkrets	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Haft svår sjukdom/olyckshändelse i familj eller vänkrets

#	Namn	Etikett	Fråga
17	E2_Handelse41_15	E2 F.41_15 Händelse senaste året: Dödsfall familj/vänkrets	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Haft dödsfall i familj eller vänkrets
18	E2_Handelse41_16	E2 F.41_16 Händelse senaste året: Inget av ovanstående	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Inget av ovanstående

Alkoholvanor

#	Namn	Etikett	Fråga
1	E2_Alkohol	E2 F.42 Druckit alkohol senaste året	Under de senaste 12 månaderna: Hur ofta har du tagit 5 eller fler glas med vin, öl, cider eller sprit under en enda dag?
2	E2_Arb_alkohol	E2 F.43 Svårt att klara arbete på grund av drickande	Under de senaste 12 månaderna: Har du någon gång haft svårt att klara ditt yrkesarbete på grund av att du druckit alkohol?
3	E2_Sjukskr_alkohol	E2 F.44 Sjukskriven på grund av drickande	Under de senaste 12 månaderna: Har du någon gång varit sjukskriven på grund av att du druckit alkohol?

LISA-data

#	Namn	Etikett	Fråga
1	LISA2007_Sjukfall	LISA 2007: Antal sjukfall under året	SjukFall_Antal_07 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2007
2	LISA2007_Bruttodagar	LISA 2007: Summa bruttodagar sjukfall	SjukSum_Bdag_07 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2007
3	LISA2007_Nettodagar	LISA 2007: Summa nettodagar sjukfall	SjukSum_Ndag_07 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i SjukFall_Antal 2007
4	LISA2007_Utbetalt	LISA 2007: Summa utbetalt belopp för sjukfall	SjukSum_Belopp_07 - Summa utbetalt belopp för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2007
5	LISA2007_Sjukers	LISA 2007: Sjukersättning	SjukErs_07 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse.
6	LISA2007_Aktivitetsers	LISA 2007: Aktivitetsersättning	AktErs_07 (2003-) - Aktivitetsersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelsen.
7	LISA2008_Sjukfall	LISA 2008: Antal sjukfall under året	SjukFall_Antal_08 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2008
8	LISA2008_Bruttodagar	LISA 2008: Summa bruttodagar sjukfall	SjukSum_Bdag_08 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2008
9	LISA2008_Nettodagar	LISA 2008: Summa nettodagar sjukfall	SjukSum_Ndag_08 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i SjukFall_Antal 2008
10	LISA2008_Utbetalt	LISA 2008: Summa utbetalt belopp för sjukfall	SjukSum_Belopp_08 - Summa utbetalt belopp för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2008
11	LISA2008_Sjukers	LISA 2008: Sjukersättning	SjukErs_08 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse.
12	LISA2008_Aktivitetsers	LISA 2008: Aktivitetsersättning	AktErs_08 (2003-) - Aktivitetsersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelsen.

Yrkesställning

#	Namn	Etikett	Fråga
1	SCB_Yrkst2007	SCB Yrkesställning 2007	Yrkesställning 2007

#	Namn	Etikett	Fråga
2	SCB_Yrkst2008	SCB Yrkesställning 2008	Yrkesställning 2007

Bearbetade variabler

#	Namn	Etikett	Fråga
1	E2_SCB_Civilst2gr	E2 SCB Civilstånd - 2 grupper	Civilstånd indelad i 2 grupper
2	E2_SCB_Alder3gr	E2 SCB Ålder - 3 grupper	Ålder indelad i 3 grupper
3	E2_SCB_Alder4gr	E2 SCB Ålder - 4 grupper	Ålder indelad i 4 grupper
4	E2_SCB_FodLand2gr	E2 SCB Födelseland - 2 grupper	Födelseland indelad i 2 grupper
5	E2_SCB_MedSkap2gr	E2 SCB Medborgarskap - 2 grupper	Medborgarskap indelad i 2 grupper
6	E2_SCB_BrLon3gr	E2 SCB Bruttolön - 3 grupper	Individens sammanräknade förvärvsinkomst före skatt (bruttolön) indelad i 3 grupper
7	E2_SCB_BrLonPerc	E2 SCB Bruttolön 10-25-50-25-10	Individens sammanräknade förvärvsinkomst före skatt (bruttolön) indelad i 10, 25, 50, 25, 10 percentiler
8	E2_Halsa3gr	E2 F.4 Hälsa - 3 grupper	Hälsa indelad i 3 grupper.
9	E2_DikoHalsa	E2 F.4 Dikotomiserad Hälsa	Dikotomiserad Hälsa
10	E2_IndexSjd	E2 F.5 Summeringsindex för antal personer med antal sjukdomar/besvär eller handikapp	Summeringsindex för antal personer med antal sjukdomar/besvär eller handikapp.
11	E2_SympSum1	E2 F.6a-I Summeringsindex för antal personer med antal symptom: nästan varje dygn	Summeringsindex för antal personer med antal symptom (6a-6l): nästan varje dygn, där 1 är lägst antal symptom och 12 är flest antal symptom.
12	E2_SympSum2	E2 F.6a-I Summeringsindex för antal personer med antal symptom: någon gång i veckan	Summeringsindex för antal personer med antal symptom (6a-6l): någon gång i veckan, där 1 är lägst antal symptom och 12 är flest antal symptom.
13	E2_SympSum3	E2 F.6a-I Summeringsindex för antal personer med antal symptom: någon gång i månaden	Summeringsindex för antal personer med antal symptom (6a-6l): någon gång i månaden, där 1 är lägst antal symptom och 12 är flest antal symptom.
14	E2_Symp6a_rev	E2 F.6a Symptom: Magbesvär - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Magbesvär där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
15	E2_Symp6b_rev	E2 F.6b Symptom: Hjärtklappning - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Hjärtklappning där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
16	E2_Symp6c_rev	E2 F.6c Symptom: Andningsbesvär - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Andningsbesvär där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
17	E2_Symp6d_rev	E2 F.6d Symptom: Trötthet - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Trötthet där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
18	E2_Symp6e_rev	E2 F.6e Symptom: Yrsel - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Yrsel där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
19	E2_Symp6f_rev	E2 F.6f Symptom: Huvudvärk - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Huvudvärk där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
20	E2_Symp6g_rev	E2 F.6g Symptom: Smärtor i bröstet - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Smärtor i bröstet där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
21	E2_Symp6h_rev	E2 F.6h Symptom: Ryggsmärtor, ryggvärk, ischias - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Ryggsmärtor där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

#	Namn	Etikett	Fråga
22	E2_Symp6i_rev	E2 F.6i Symptom: Värk i nacke, skuldervärk - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Värk i nacke, skuldervärk där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
23	E2_Symp6j_rev	E2 F.6j Symptom: Insomningssvårigheter - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Insomningssvårigheter där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
24	E2_Symp6k_rev	E2 F.6k Symptom: Sömnsvårigheter - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Sömnsvårigheter där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
25	E2_Symp6l_rev	E2 F.6l Symptom: Koncentrationssvårigheter - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"	Symptom: Koncentrationssvårigheter där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
26	E2_SympIndex_rev	E2 F.6a-l Summeringsindex av omkodade symptom	Summeringsindex av symptom 6a-6l. Lägre siffra indikerar på högre välbefinnande.
27	E2_DikoSymp_rev	E2 F.6 Dikotomiserat summeringsindex av omkodade symptom. Baseras på alla stratum.	Dikotomiserat symptomindex av fråga 10 där: 0-10 poäng = 0 (Låg nivå av symptom), 11-36 poäng = 1 (Hög nivå av symptom). Den övre kvartilen ligger vid 1.
28	E2_Mental_Index	E2 F.7 Summeringsindex av Mental, WHO (Ten) Well-Being Index	Summeringsindex av Mental 7a-7j, WHO (Ten) Well-Being Index. Högre siffra indikerar på högre välbefinnande.
29	E2_DikoMental	E2 F.7 Dikotomiserat summeringsindex av Mental. Baseras på alla stratum.	Dikotomiserat mentalindex där: 14-30 poäng = 0 (Hög mental hälsa), 0-13 poäng = 1 (Låg mental hälsa). Den nedre kvartilen ligger vid 1.
30	E2_Arbgivare3gr	E2 F.10 Huvudsaklig arbetsgivare - 3 grupper	Huvudsaklig arbetsgivare indelad i 3 grupper.
31	E2_Hel_deltid2gr	E2 F.11 Heltid/deltid - 2 grupper	Heltid/deltid indelad i 2 grupper
32	E2_SjukskrLangd_indeln1	E2 F.18 Sjukskrivningslängd - indelning 1. Se kodbok för info	Sjukskrivningslängd 1
33	E2_SjukskrLangd_indeln2	E2 F.18 Sjukskrivningslängd - indelning 2. Se kodbok för info	Sjukskrivningslängd 2
34	E2_SjukskrLangd_indeln3	E2 F.18 Sjukskrivningslängd - indelning 3. Se kodbok för info	Sjukskrivningslängd 3
35	E2_SjukskrLangd7gr	E2 F.18 Sjukskrivningslängd - 7 grupper. Se kodbok för info	Sjukskrivningslängd indelad i 7 grupper
36	E2_IndexSjukskr	E2 F.19 Summeringsindex för antal personer med antal sjukskrivningsorsaker. Se kodbok för info	Summeringsindex för antal personer med antal sjukskrivningsorsaker
37	E2_HalsoSjukv21b_rev	E2 F.21b Fick de åtgärder som behövdes av hälso- och sjukvården. Omkodad	Fick de åtgärder som behövdes av hälso- och sjukvården. Omkodad
38	E2_HalsoSjukv21c_rev	E2 F.21c Återgick till arbete/blev friskskriven pga hälso- och sjukvårdens åtgärder. Omkodad	Återgick till arbete/blev friskskriven pga hälso- och sjukvårdens åtgärder. Omkodad
39	E2_Forsakringsk22b_rev	E2 F.22b Fick de åtgärder som behövdes av Försäkringskassan. Omkodad	Fick de åtgärder som behövdes av Försäkringskassan. Omkodad
40	E2_Forsakringsk22c_rev	E2 F.22c Återgick till arbete/blev friskskriven pga Försäkringskassans åtgärder. Omkodad	Återgick till arbete/blev friskskriven pga Försäkringskassans åtgärder. Omkodad
41	E2_Information23a_rev	E2 F.23a Fick information som behövdes för att fatta beslut som rör hälsa. Omkodad	Fick information som behövdes för att fatta beslut som rör hälsa. Omkodad
42	E2_Bemotande24a_rev	E2 F.24a Bemötande från sjukvårdspersonal inom Hälso- och sjukvården. Omkodad	Bemötande från sjukvårdspersonal inom Hälso- och sjukvården. Omkodad
43	E2_Bemotande24b_rev	E2 F.24b Bemötande från handläggare på Försäkringskassan. Omkodad	Bemötande från handläggare på Försäkringskassan. Omkodad

#	Namn	Etikett	Fråga
44	E2_Bemotande24c_rev	E2 F.24c Bemötande från handläggare på arbetsförmedlingen. Omkodad	Bemötande från handläggare på arbetsförmedlingen. Omkodad
45	E2_Bemotande24d_rev	E2 F.24d Bemötande från handläggare inom socialtjänsten. Omkodad	Bemötande från handläggare inom socialtjänsten. Omkodad
46	E2_Bemotande24e_rev	E2 F.24e Bemötande från representant från arbetsgivare. Omkodad	Bemötande från representant från arbetsgivare. Omkodad
47	E2_PlanAtergang25a_rev	E2 F.25a Planera återgång till arbete/friskskrivning. Omkodad	Planera återgång till arbete/friskskrivning. Omkodad
48	E2_PlanAtergang25b_rev	E2 F.25b Minst två av involverade verksamheter deltog vid möte. Omkodad	Minst två av involverade verksamheter deltog vid möte. Omkodad
49	E2_Kontaktperson_rev	E2 F.26 Kontaktperson vid sjukskrivning. Omkodad	Kontaktperson vid sjukskrivning. Omkodad
50	E2_Samarbete_rev	E2 F.27 Samarbete för att underlätta återgång till arbete/friskskrivning. Omkodad	Samarbete för att underlätta återgång till arbete/friskskrivning. Omkodad
51	E2_StodChef_rev	E2 F.28 Stöd från chef/arbetsgivare vid sjukskrivning. Omkodad	Stöd från chef/arbetsgivare vid sjukskrivning. Omkodad
52	E2_StodArbetskamr_rev	E2 F.29 Stöd från arbetskamrater vid sjukskrivning. Omkodad	Stöd från arbetskamrater vid sjukskrivning. Omkodad
53	E2_NojdMissnojd_rev	E2 F.31 Nöjd eller missnöjd med vad själv gjort för att återgå till arbete/friskskriven. Omkodad	Nöjd eller missnöjd med vad själv gjort för att återgå till arbete/friskskriven. Omkodad
54	E2_KontaktChef_rev	E2 F.32 Kontakt med chef/arbetsgivare vid senaste sjukskrivning. Omkodad	Kontakt med chef/arbetsgivare vid senaste sjukskrivning. Omkodad
55	E2_BesoktArbplats_rev	E2 F.33 Besökte arbetsplats vid senaste sjukskrivning. Omkodad	Besökte arbetsplats vid senaste sjukskrivning. Omkodad
56	E2_KontaktArbetskamr_rev	E2 F.34 Kontakt med arbetskamrat vid senaste sjukskrivningstid. Omkodad	Kontakt med arbetskamrat vid senaste sjukskrivningstid. Omkodad
57	E2_Arbuppg35a_rev	E2 F.35a Återgå till tidigare arbetsuppgifter. Omkodad	Återgå till tidigare arbetsuppgifter. Omkodad
58	E2_Sjukforsakr36a_rev	E2 F.36a Förändringar i sjukförsäkringen. Omkodad	Förändringar i sjukförsäkringen. Omkodad
59	E2_AndraArbuppg_rev	E2 F.37 Anvisad andra arbetsuppgifter efter 3 månaders sjukskrivning. Omkodad	Anvisad andra arbetsuppgifter efter 3 månaders sjukskrivning. Omkodad
60	E2_AnnatArbete_rev	E2 F.38 Anvisad annat arbete efter 6 månaders sjukskrivning. Omkodad	Anvisad annat arbete efter 6 månaders sjukskrivning. Omkodad
61	E2_Belastning39_rev	E2 F.39 Hög belastning i hem- och hushållsarbete bidragit till svårigheter i arbetet. Omkodad	Hög belastning i hem- och hushållsarbete bidragit till svårigheter i arbetet. Omkodad
62	E2_Arb_alkohol_rev	E2 F.43 Svårt att klara arbete på grund av drickande. Omkodad	Svårt att klara arbete på grund av drickande. Omkodad

Variabelbeskrivning

Datasetet innehåller 235 variabler

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7

SND_Studie: SND Studie 0870

SND - studie 0870: Hälsoresursprojektet			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
870	SND Studie 0870	6151	100.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 870- 870] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

SND_Dataset: SND Dataset 0870-002

SND - Hälsoresursprojektet dataset 002			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
2	SND Dataset 0870-002	6151	100.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 2- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

SND_Version: SND Version 7.0

SND - Hälsoresursprojektet version 7.0. April 2014.			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
7	SND Version 7.0		
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 7- 7] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

IDnr: ID-nummer

Frågetext	ID-nummer (samma som vid undersökningen 2008)
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 17675638- 18573139] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-] [Medelvärde: 17836081.574 /-] [StdAv: 261439.366 /-]

UENR: E2 SCB Löpnummer 2009

Frågetext	Löpnummer med checksiffra 2009
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 33057845- 33135682] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-] [Medelvärde: 33096784.853 /-] [StdAv: 22318.15 /-]

E2_SCB_Box: E2 SCB Box

Frågetext	Box
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1- 62] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-] [Medelvärde: 31.557 /-] [StdAv: 17.612 /-]

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7**# E2_SCB_Inflode: E2 SCB Enkätinflöde**

Frågetext		Enkätinflöde	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
10	Efter första utsändning	3911	63.6%
14	Efter tack- och påminnelsekort	1202	19.5%
15	Efter enkätpåminnelse	1038	16.9%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 10- 15] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_SCB_Civilst: E2 SCB Civilstånd

Frågetext		Civilstånd enligt registerdata	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ogift	2001	32.5%
2	Gift	3246	52.8%
3	Skild	815	13.2%
4	Änka/änkling	89	1.4%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_SCB_Kon: E2 SCB Kön

Frågetext		Kön enligt registerdata	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Man	2337	38.0%
2	Kvinna	3814	62.0%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_SCB_Alder: E2 SCB Ålder

Frågetext		Ålder enligt registerdata (ålder under året)	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
20	20 år	46	0.7%
21	21 år	50	0.8%
22	22 år	69	1.1%
23	23 år	63	1.0%
24	24 år	66	1.1%
25	25 år	66	1.1%
26	26 år	73	1.2%
27	27 år	84	1.4%
28	28 år	85	1.4%

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7

E2_SCB_Alder: E2 SCB Ålder

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
29	29 år	89	1.4%
30	30 år	94	1.5%
31	31 år	88	1.4%
32	32 år	100	1.6%
33	33 år	101	1.6%
34	34 år	107	1.7%
35	35 år	125	2.0%
36	36 år	131	2.1%
37	37 år	110	1.8%
38	38 år	129	2.1%
39	39 år	130	2.1%
40	40 år	125	2.0%
41	41 år	129	2.1%
42	42 år	177	2.9%
43	43 år	133	2.2%
44	44 år	159	2.6%
45	45 år	192	3.1%
46	46 år	155	2.5%
47	47 år	138	2.2%
48	48 år	143	2.3%
49	49 år	151	2.5%
50	50 år	141	2.3%
51	51 år	156	2.5%
52	52 år	147	2.4%
53	53 år	159	2.6%
54	54 år	161	2.6%
55	55 år	165	2.7%
56	56 år	180	2.9%
57	57 år	182	3.0%
58	58 år	169	2.7%
59	59 år	168	2.7%
60	60 år	183	3.0%
61	61 år	223	3.6%
62	62 år	227	3.7%
63	63 år	205	3.3%
64	64 år	205	3.3%
65	65 år	172	2.8%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 20- 65] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7

E2_SCB_FodAr: E2 SCB Födelseår

Frågetext		Födelseår enligt registerdata	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
44	1944	172	2.8%
45	1945	205	3.3%
46	1946	205	3.3%
47	1947	227	3.7%
48	1948	223	3.6%
49	1949	183	3.0%
50	1950	168	2.7%
51	1951	169	2.7%
52	1952	182	3.0%
53	1953	180	2.9%
54	1954	165	2.7%
55	1955	161	2.6%
56	1956	159	2.6%
57	1957	147	2.4%
58	1958	156	2.5%
59	1959	141	2.3%
60	1960	151	2.5%
61	1961	143	2.3%
62	1962	138	2.2%
63	1963	155	2.5%
64	1964	192	3.1%
65	1965	159	2.6%
66	1966	133	2.2%
67	1967	177	2.9%
68	1968	129	2.1%
69	1969	125	2.0%
70	1970	130	2.1%
71	1971	129	2.1%
72	1972	110	1.8%
73	1973	131	2.1%
74	1974	125	2.0%
75	1975	107	1.7%
76	1976	101	1.6%
77	1977	100	1.6%
78	1978	88	1.4%
79	1979	94	1.5%
80	1980	89	1.4%
81	1981	85	1.4%
82	1982	84	1.4%
83	1983	73	1.2%
84	1984	66	1.1%
85	1985	66	1.1%

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7**# E2_SCB_FodAr: E2 SCB Födelseår**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
86	1986	63	1.0%
87	1987	69	1.1%
88	1988	50	0.8%
89	1989	46	0.7%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 44- 89] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_SCB_FodLand: E2 SCB Födelseland

Frågetext	Födelseland		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Sverige	5454	88.7%
2	Övriga Norden	181	2.9%
3	Övriga Europa	249	4.0%
4	Afrika	35	0.6%
5	Asien	184	3.0%
6	Nordamerika	13	0.2%
7	Sydamerika	28	0.5%
8	Oceanien	3	0.0%
9	Övriga	4	0.1%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_SCB_MedSkap: E2 SCB Medborgarskap

Frågetext	Medborgarskap		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Sverige	5960	96.9%
2	Övriga Norden	82	1.3%
3	Övriga Europa	71	1.2%
4	Afrika	2	0.0%
5	Asien	24	0.4%
6	Nordamerika	5	0.1%
7	Sydamerika	2	0.0%
8	Oceanien	2	0.0%
9	Övriga	3	0.0%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7

E2_SCB_BrLon: E2 SCB Bruttolön

Frågetext	Individens sammanräknade förvärvsinkomst före skatt (bruttolön), anges i tusentals kronor
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 2998] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-] [Medelvärde: 266.376 /-] [StdAv: 138.913 /-]

E2_SCB_Datum: E2 SCB Datum för dataregistrering

Frågetext		Datum för dataregistrering	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
090925		184	3.0%
090928		1538	25.0%
090929		800	13.0%
090930		379	6.2%
091001		307	5.0%
091002		242	3.9%
091005		269	4.4%
091006		192	3.1%
091007		156	2.5%
091008		261	4.2%
091009		193	3.1%
091012		231	3.8%
091013		138	2.2%
091014		78	1.3%
091016		97	1.6%
091019		48	0.8%
091020		99	1.6%
091021		245	4.0%
091022		154	2.5%
091023		102	1.7%
091026		104	1.7%
091027		88	1.4%
091028		64	1.0%
091029		31	0.5%
091030		26	0.4%
091102		34	0.6%
091103		19	0.3%
091104		13	0.2%
091105		9	0.1%
091106		14	0.2%
091109		15	0.2%
091112		21	0.3%
90925	2009-09-25	0	
90928	2009-09-28	0	
90929	2009-09-29	0	
90930	2009-09-30	0	

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7

E2_SCB_Datum: E2 SCB Datum för dataregistrering

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
91001	2009-10-01	0	
91002	2009-10-02	0	
91005	2009-10-05	0	
91006	2009-10-06	0	
91007	2009-10-07	0	
91008	2009-10-08	0	
91009	2009-10-09	0	
91012	2009-10-12	0	
91013	2009-10-13	0	
91014	2009-10-14	0	
91016	2009-10-16	0	
91019	2009-10-19	0	
91020	2009-10-20	0	
91021	2009-10-21	0	
91022	2009-10-22	0	
91023	2009-10-23	0	
91026	2009-10-26	0	
91027	2009-10-27	0	
91028	2009-10-28	0	
91029	2009-10-29	0	
91030	2009-10-30	0	
91102	2009-11-02	0	
91103	2009-11-03	0	
91104	2009-11-04	0	
91105	2009-11-05	0	
91106	2009-11-06	0	
91109	2009-11-09	0	
91112	2009-11-12	0	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: character] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_Stratum: E2 SCB Stratum

Frågetext	Stratum		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Stratum 1: Sjuka, arbetsgivaranmälda	2621	42.6%
2	Stratum 2: Sjuka, anmält sig själva	344	5.6%
3	Stratum 3: Befolkningen	3186	51.8%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7**# E2_SCB_kalvikt: E2 Kalibrerad vikt**

Frågetext	Vikt
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0.929661870487074- 798.917452245101] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-] [Medelvärde: 152.325 /-] [StdAv: 176.393 /-]

E2_Kon: E2 F.1 Kön

Inledande fråga	A. Bakgrund		
Frågetext	Är du man eller kvinna?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Man	2317	37.8%
2	Kvinna	3806	62.2%
999	Uppgift saknas	28	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6123 /-] [Ej valid: 28 /-]		

E2_Civilst: E2 F.2 Civilstånd

Frågetext	Är du singel, särbo eller gift/sambo?		
Intervjuarens instruktioner	Obs! Ange endast ett alternativ.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Singel	1177	19.3%
2	Gift/sambo med man	1741	28.5%
3	Gift/sambo med kvinna	2853	46.7%
4	Särbo med man	219	3.6%
5	Särbo med kvinna	119	1.9%
999	Uppgift saknas	42	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6109 /-] [Ej valid: 42 /-]		

E2_Fodar: E2 F.3 Födelseår

Frågetext	Vilket år är du född?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
44	1944	169	2.8%
45	1945	203	3.3%
46	1946	203	3.3%
47	1947	226	3.7%
48	1948	221	3.6%
49	1949	181	3.0%
50	1950	166	2.7%
51	1951	169	2.8%

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7

E2_Fodar: E2 F.3 Födelseår

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
52	1952	182	3.0%
53	1953	178	2.9%
54	1954	164	2.7%
55	1955	161	2.6%
56	1956	157	2.6%
57	1957	146	2.4%
58	1958	155	2.5%
59	1959	139	2.3%
60	1960	149	2.4%
61	1961	143	2.3%
62	1962	138	2.3%
63	1963	152	2.5%
64	1964	191	3.1%
65	1965	157	2.6%
66	1966	132	2.2%
67	1967	177	2.9%
68	1968	129	2.1%
69	1969	125	2.0%
70	1970	130	2.1%
71	1971	129	2.1%
72	1972	108	1.8%
73	1973	131	2.1%
74	1974	125	2.0%
75	1975	106	1.7%
76	1976	101	1.7%
77	1977	100	1.6%
78	1978	86	1.4%
79	1979	93	1.5%
80	1980	89	1.5%
81	1981	84	1.4%
82	1982	84	1.4%
83	1983	72	1.2%
84	1984	65	1.1%
85	1985	65	1.1%
86	1986	63	1.0%
87	1987	69	1.1%
88	1988	50	0.8%
89	1989	45	0.7%
999	Uppgift saknas	43	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 44- 89] [Missing: */999]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6108 /-] [Ej valid: 43 /-]

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7**# E2_Halso: E2 F.4 Hälsotillstånd**

Inledande fråga	B. Hälsa		
Frågetext	I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är...		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Utmärkt	891	14.6%
2	Mycket god	2118	34.8%
3	God	1875	30.8%
4	Någorlunda	963	15.8%
5	Dålig	239	3.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Uppgift saknas	60	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6086 /-] [Ej valid: 65 /-]		

E2_SjdBesvarHandik: E2 F.5a Varaktig sjukdom, besvär eller handikapp

Frågetext	Har du någon varaktig sjukdom, besvär eller handikapp?		
Intervjuarens instruktioner	Om nej, gå till fråga 6		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	2856	48.0%
2	Nej	3097	52.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	195	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5953 /-] [Ej valid: 198 /-]		

E2_Hjarta: E2 F.5b_1 Hjärt-kärlsjukdom

Frågetext	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Hjärt-kärlsjukdom (även t ex blodpropp, högt/lågt blodtryck, stroke)		
Intervjuarens instruktioner	Flera alternativ kan anges		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5476	89.0%
1	Markerat	675	11.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

E2_Luftrorsbesvar: E2 F.5b_2 Lungsjukdom, luftrörsbesvär eller allergi

Frågetext	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Lungsjukdom/luftrörsbesvär/allergi (även t ex varaktiga besvär näsa/hals)
------------------	---

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7**# E2_Luftrorsbesvar: E2 F.5b_2 Lungsjukdom, luftrorsbesvär eller allergi**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5693	92.6%
1	Markerat	458	7.4%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_Hud: E2 F.5b_3 Hudsjukdom, eksem eller allergi

Frågetext	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Hudsjukdom/eksem/allergi (även t ex psoriasis, vitiligo)
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5740	93.3%
1	Markerat	411	6.7%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_Muskler: E2 F.5b_4 Muskel- eller ledsymptom/smärta

Frågetext	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Muskel- eller ledsymptom/smärta (även t ex fibromyalgi, förlitning, rygg-/nackvärk)
------------------	---

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	4985	81.0%
1	Markerat	1166	19.0%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_Reum: E2 F.5b_5 Reumatisk sjukdom

Frågetext	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Reumatisk sjukdom
------------------	---

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5939	96.6%
1	Markerat	212	3.4%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_Neuro: E2 F.5b_6 Neurologisk sjukdom

Frågetext	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Neurologisk sjukdom (även t ex migrän, MS, Parkinson)
------------------	---

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5877	95.5%

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7**# E2_Neuro: E2 F.5b_6 Neurologisk sjukdom**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Markerat	274	4.5%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_Psyk: E2 F.5b_7 Psykiska besvär

Frågetext	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Psykiska besvär (även t ex sömnstörningar, utmattningssyndrom, ångest, ätstörningar)
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5526	89.8%
1	Markerat	625	10.2%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_Endokr: E2 F.5b_8 Endokrinologisk sjukdom

Frågetext	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Endokrinologisk sjukdom (även t ex diabetes, struma/ämnesomsättningsproblem)
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5768	93.8%
1	Markerat	383	6.2%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_Tumor: E2 F.5b_9. Tumörsjukdom

Frågetext	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Tumörsjukdom (även t ex cancer, godartad tumör, leukemi)
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6021	97.9%
1	Markerat	130	2.1%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_Mage: E2 F.5b_10 Mag- och tarmbesvär

Frågetext	Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Besvär från mage och tarm (t ex bråck, celiaki, IBS, ulcerös kolit)
------------------	---

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5660	92.0%
1	Markerat	491	8.0%

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7**# E2_Mage: E2 F.5b_10 Mag- och tarmbesvär***Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]**# E2_Gyn: E2 F.5b_11 Gynekologiska besvär och urinvägsbesvär****Frågetext** Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Gynekologiska besvär och urinvägsbesvär (t ex klimakterie-, prostatabesvär, njurbesvär)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5875	95.5%
1	Markerat	276	4.5%

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]**# E2_AnnanSjd: E2 F.5b_12 Annan sjukdom****Frågetext** Vilken/vilka av dessa sjukdomar, besvär eller handikapp har du? - Annan sjukdom än alternativen ovan

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5826	94.7%
1	Markerat	325	5.3%

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]**# E2_Symp6a: E2 F.6a Symptom: Magbesvär****Frågetext** Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Magbesvär**Intervjuvarens instruktioner** Markera med ett kryss på varje rad.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3175	56.6%
1	Någon gång i månaden	1395	24.9%
2	Någon gång i veckan	698	12.4%
3	Nästan varje dygn	342	6.1%
998	Uppgift saknas på delfrågan	480	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 5610 /-] [Ej valid: 541 /-]**# E2_Symp6b: E2 F.6b Symptom: Hjärtklappning****Frågetext** Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Hjärtklappning

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7**# E2_Symp6b: E2 F.6b Symptom: Hjärtklappning**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	4450	80.4%
1	Någon gång i månaden	702	12.7%
2	Någon gång i veckan	283	5.1%
3	Nästan varje dygn	100	1.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
998	Uppgift saknas på delfrågan	552	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 5535 /-] [Ej valid: 616 /-]

E2_Symp6c: E2 F.6c Symptom: Andningsbesvär

Frågetext Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Andningsbesvär

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	4807	87.9%
1	Någon gång i månaden	400	7.3%
2	Någon gång i veckan	166	3.0%
3	Nästan varje dygn	98	1.8%
998	Uppgift saknas på delfrågan	619	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 5471 /-] [Ej valid: 680 /-]

E2_Symp6d: E2 F.6d Symptom: Trötthet

Frågetext Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Trötthet

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	1116	19.3%
1	Någon gång i månaden	1830	31.7%
2	Någon gång i veckan	1733	30.0%
3	Nästan varje dygn	1092	18.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	14	
998	Uppgift saknas på delfrågan	305	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 5771 /-] [Ej valid: 380 /-]

E2_Symp6e: E2 F.6e Symptom: Yrsel

Frågetext Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Yrsel

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7**# E2_Symp6e: E2 F.6e Symptom: Yrsel**

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3930	71.2%
1	Någon gång i månaden	995	18.0%
2	Någon gång i veckan	458	8.3%
3	Nästan varje dygn	138	2.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
998	Uppgift saknas på delfrågan	564	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 5521 /-] [Ej valid: 630 /-]

E2_Symp6f: E2 F.6f Symptom: Huvudvärk

Frågetext Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Huvudvärk

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	2409	42.3%
1	Någon gång i månaden	2122	37.3%
2	Någon gång i veckan	937	16.5%
3	Nästan varje dygn	228	4.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
998	Uppgift saknas på delfrågan	392	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 5696 /-] [Ej valid: 455 /-]

E2_Symp6g: E2 F.6g Symptom: Smärtor i bröstet

Frågetext Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Smärtor i bröstet

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	4841	87.8%
1	Någon gång i månaden	471	8.5%
2	Någon gång i veckan	156	2.8%
3	Nästan varje dygn	47	0.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	13	
998	Uppgift saknas på delfrågan	562	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 5515 /-] [Ej valid: 636 /-]

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7

E2_Symp6h: E2 F.6h Symptom: Ryggsmärtor, värk, ischias

Frågetext	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Ryggsmärtor, ryggvärk, ischias		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	2900	50.9%
1	Någon gång i månaden	1507	26.5%
2	Någon gång i veckan	662	11.6%
3	Nästan varje dygn	625	11.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
998	Uppgift saknas på delfrågan	395	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5694 /-] [Ej valid: 457 /-]		

E2_Symp6i: E2 F.6i Symptom: Värk i nacke, skuldervärk

Frågetext	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Värk i nacke och/eller skuldervärk		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	2570	45.1%
1	Någon gång i månaden	1496	26.3%
2	Någon gång i veckan	858	15.1%
3	Nästan varje dygn	769	13.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
998	Uppgift saknas på delfrågan	395	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5693 /-] [Ej valid: 458 /-]		

E2_Symp6j: E2 F.6j Symptom: Insomningssvårigheter

Frågetext	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Svårt att somna		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	2750	48.0%
1	Någon gång i månaden	1484	25.9%
2	Någon gång i veckan	1002	17.5%
3	Nästan varje dygn	494	8.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	4	
998	Uppgift saknas på delfrågan	356	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5730 /-] [Ej valid: 421 /-]		

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7

E2_Symp6k: E2 F.6k Symptom: Sömnsvårigheter

Frågetext	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Vaknar ofta och har svårt att somna om		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	2775	48.2%
1	Någon gång i månaden	1387	24.1%
2	Någon gång i veckan	989	17.2%
3	Nästan varje dygn	609	10.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
998	Uppgift saknas på delfrågan	329	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5760 /-] [Ej valid: 391 /-]		

E2_Symp6l: E2 F.6l Symptom: Koncentrationssvårigheter

Frågetext	Hur ofta har du haft följande symptom under de senaste 12 månaderna? - Svårt att koncentrera mig		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3092	54.2%
1	Någon gång i månaden	1421	24.9%
2	Någon gång i veckan	773	13.6%
3	Nästan varje dygn	418	7.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
998	Uppgift saknas på delfrågan	385	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5704 /-] [Ej valid: 447 /-]		

E2_Mental7a: E2 F.7a Känsla: Ledsen och nere. WHO (Ten) Well-Being Index

Frågetext	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt mig ledsen och nere		
Intervjuarens instruktioner	Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst för varje påstående.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Hela tiden	125	2.1%
1	Ofta	648	10.8%
2	Ibland	2596	43.4%
3	Aldrig	2617	43.7%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
999	Uppgift saknas	159	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5986 /-] [Ej valid: 165 /-]		

Fil : se.gu.snd.ddi.0870-002_v7

E2_Mental7b: E2 F.7b Känsla: Lugn och avslappnad. WHO (Ten) Well-Being Index

Frågetext Hur har du mått senaste veckan? Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst för varje påstående. - Jag har känt mig lugn och avslappnad

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	410	6.9%
1	Ibland	1964	32.9%
2	Ofta	2922	48.9%
3	Hela tiden	674	11.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	179	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 5970 /-] [Ej valid: 181 /-]

E2_Mental7c: E2 F.7c Känsla: Energisk, aktiv och företagsam. WHO (Ten) Well-Being Index

Frågetext Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt mig energisk, aktiv och företagsam

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	479	8.0%
1	Ibland	2392	40.0%
2	Ofta	2620	43.8%
3	Hela tiden	484	8.1%
999	Uppgift saknas	176	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: */999]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 5975 /-] [Ej valid: 176 /-]

E2_Mental7d: E2 F.7d Känsla: Vaknar pigg, utvilad och företagsam. WHO (Ten) Well-Being Index

Frågetext Hur har du mått senaste veckan? - När jag har vaknat upp har jag känt mig pigg, utvilad och företagsam

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	971	16.2%
1	Ibland	2446	40.8%
2	Ofta	2194	36.6%
3	Hela tiden	377	6.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	161	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 5988 /-] [Ej valid: 163 /-]

E2_Mental7e: E2 F.7e Känsla: Lycklig eller nöjd och belåten med sitt personliga liv. WHO (Ten) Well-Being Index

Frågetext	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt mig lycklig eller nöjd och belåten med mitt personliga liv		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	322	5.4%
1	Ibland	1625	27.2%
2	Ofta	2780	46.4%
3	Hela tiden	1258	21.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas	163	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5985 /-] [Ej valid: 166 /-]		

E2_Mental7f: E2 F.7f Känsla: Tillfreds med livssituation. WHO (Ten) Well-Being Index

Frågetext	Hur har du mått senaste veckan? - Jag känner mig tillfreds med min livssituation		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	369	6.1%
1	Ibland	1517	25.3%
2	Ofta	2698	45.0%
3	Hela tiden	1417	23.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	148	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6001 /-] [Ej valid: 150 /-]		

E2_Mental7g: E2 F.7g Känsla: Lever det slags liv man vill leva. WHO (Ten) Well-Being Index

Frågetext	Hur har du mått senaste veckan? - Jag lever det slags liv jag vill leva		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	449	7.5%
1	Ibland	1511	25.2%
2	Ofta	2616	43.7%
3	Hela tiden	1409	23.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Uppgift saknas	161	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5985 /-] [Ej valid: 166 /-]		

E2_Mental7h: E2 F.7h Känsla: Pigg på att ta itu med arbete eller fatta beslut. WHO (Ten) Well-Being Index

Frågetext	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har varit pigg på att ta itu med dagens arbete eller fatta nya beslut		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	327	5.5%

E2_Mental7h: E2 F.7h Känsla: Pigg på att ta itu med arbete eller fatta beslut. WHO (Ten) Well-Being Index

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ibland	1869	31.3%
2	Ofta	2943	49.3%
3	Hela tiden	825	13.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	185	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5964 /-] [Ej valid: 187 /-]

E2_Mental7i: E2 F.7i Känsla: Kan klara av allvarliga problem eller förändringar i livet. WHO (Ten) Well-Being Index

Frågetext	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt att jag kan klara av allvarliga problem eller förändringar i mitt liv
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	311	5.2%
1	Ibland	1735	29.0%
2	Ofta	2853	47.7%
3	Hela tiden	1085	18.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Uppgift saknas	166	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5984 /-] [Ej valid: 167 /-]

E2_Mental7j: E2 F.7j Känsla: Livet fullt av intressanta saker. WHO (Ten) Well-Being Index

Frågetext	Hur har du mått senaste veckan? - Jag har känt att livet är fullt av intressanta saker
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Aldrig	215	3.6%
1	Ibland	1770	29.5%
2	Ofta	2724	45.4%
3	Hela tiden	1287	21.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	153	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 997] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5996 /-] [Ej valid: 155 /-]

E2_Anstalld: E2 F.8_1 Huvudsaklig sysselsättning: Arbetar som anställd

Inledande fråga	C. Arbetsliv
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Arbetar som anställd
Intervjuarens instruktioner	Du som är sjukskriven fyller i det som är din huvudsakliga sysselsättning när du inte är sjukskriven. Obs! Ange endast ett alternativ.

# E2_Anstalld: E2 F.8_1 Huvudsaklig sysselsättning: Arbetar som anställd			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	1745	28.4%
1	Markerat	4406	71.6%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_EgenForetagare: E2 F.8_2 Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare			
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Egen företagare		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5707	92.8%
1	Markerat	444	7.2%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Studerar: E2 F.8_3 Huvudsaklig sysselsättning: Studerande			
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Studerande		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5867	95.4%
1	Markerat	284	4.6%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_SjukAktErs: E2 F.8_4 Huvudsaklig sysselsättning: Förtidspension, sjuk- eller aktivitetsersättning			
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Förtidspension, sjuk- eller aktivitetsersättning		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5866	95.4%
1	Markerat	285	4.6%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Foraldraledig: E2 F.8_5 Huvudsaklig sysselsättning: Föräldraledig			
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Föräldraledig		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5941	96.6%
1	Markerat	210	3.4%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

E2_Foraldraledig: E2 F.8_5 Huvudsaklig sysselsättning: Föräldraledig**# E2_Arbeitssookande: E2 F.8_6 Huvudsaklig sysselsättning: Arbets sökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd**

Frågetext	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Arbets sökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5819	94.6%
1	Markerat	332	5.4%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

E2_Hemarbetande: E2 F.8_7 Huvudsaklig sysselsättning: Hemarbetande, sköter hushållet

Frågetext	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Hemarbetande, sköter hushållet		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6115	99.4%
1	Markerat	36	0.6%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

E2_Pensionar: E2 F.8_8 Huvudsaklig sysselsättning: Ålderspensionär

Frågetext	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Ålderspensionär		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5991	97.4%
1	Markerat	160	2.6%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

E2_Annat: E2 F.8_9 Huvudsaklig sysselsättning: Annat

Frågetext	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? - Annat		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6019	97.9%
1	Markerat	132	2.1%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

E2_AnstalldForetagare: E2 F.9a Anställd eller egen företagare

Frågetext	Har du någon form av anställning eller arbete som egen företagare?		
Intervjuarens instruktioner	Om "Egen företagare" gå till fråga 11, om "Nej" gå till fråga 15		

# E2_AnstalldForetagare: E2 F.9a Anställd eller egen företagare			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, anställd	3442	57.5%
2	Ja, egen företagare	380	6.4%
3	Ja, både anställd och egen företagare	223	3.7%
4	Nej	1937	32.4%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Uppgift saknas	164	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5982 /-] [Ej valid: 169 /-]		

# E2_Anstform: E2 F.9b Huvudsaklig anställningsform			
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga anställningsform?		
Intervjuvarens instruktioner	Obs! Ange endast ett alternativ.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Fast anställd (tillsvidareanställning)	3457	88.9%
2	Projektanställd	44	1.1%
3	Vikarie	84	2.2%
4	Timanställd	185	4.8%
5	Egen företagare	56	1.4%
6	Annan anställningsform	64	1.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	26	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	2235	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 999] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 3890 /-] [Ej valid: 2261 /-]		

# E2_Arbgivare: E2 F.10 Huvudsaklig arbetsgivare			
Frågetext	Vilken är din huvudsakliga arbetsgivare?		
Intervjuvarens instruktioner	Obs! Ange endast ett alternativ.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Privatägt företag	1740	43.7%
2	Staten (myndighet/verk/statligt ägt bolag)	352	8.8%
3	Region/Landsting/landstingägt bolag	377	9.5%
4	Kommun/kommunägt bolag	1274	32.0%
5	Egen företagare	79	2.0%
6	Annan	163	4.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	23	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	2143	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 3985 /-] [Ej valid: 2166 /-]		

E2_Arbgivare: E2 F.10 Huvudsaklig arbetsgivare**# E2_Hel_deltid: E2 F.11 Heltid/deltid**

Frågetext	Har du hel- eller deltidstjänst?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Heltid	3278	75.3%
2	Deltid, minst 15 timmar i veckan	932	21.4%
3	Deltid, mindre än 15 timmar i veckan	142	3.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	1793	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 4352 /-] [Ej valid: 1799 /-]		

E2_ArbForm12a: E2 F.12a Arbetsförmåga i förhållande till kunskapskrav

Frågetext	Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de kunskapskrav arbetet ställer?		
Intervjuarens instruktioner	Markera med ett kryss på varje rad.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket god	2602	59.5%
2	Ganska god	1454	33.2%
3	Någorlunda	241	5.5%
4	Ganska dålig	43	1.0%
5	Mycket dålig	33	0.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	1777	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 4373 /-] [Ej valid: 1778 /-]		

E2_ArbForm12b: E2 F.12b Arbetsförmåga i förhållande till mentala krav

Frågetext	Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket god	2126	49.0%
2	Ganska god	1580	36.4%
3	Någorlunda	460	10.6%
4	Ganska dålig	122	2.8%
5	Mycket dålig	55	1.3%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	1808	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 4343 /-] [Ej valid: 1808 /-]		

# E2_ArbForm12c: E2 F.12c Arbetsförmåga i förhållande till känslomässiga krav			
Frågetext	Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de känslomässiga krav arbetet ställer?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket god	2113	48.8%
2	Ganska god	1620	37.4%
3	Någorlunda	441	10.2%
4	Ganska dålig	115	2.7%
5	Mycket dålig	45	1.0%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	1817	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 4334 /-] [Ej valid: 1817 /-]		

# E2_ArbForm12d: E2 F.12d Arbetsförmåga i förhållande till samarbetskrav			
Frågetext	Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de samarbetskrav arbetet ställer?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket god	2546	58.6%
2	Ganska god	1411	32.5%
3	Någorlunda	275	6.3%
4	Ganska dålig	67	1.5%
5	Mycket dålig	44	1.0%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	1808	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 4343 /-] [Ej valid: 1808 /-]		

# E2_ArbForm12e: E2 F.12e Arbetsförmåga i förhållande till kroppsliga krav			
Frågetext	Hur bedömer du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de kroppsliga krav arbetet ställer?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket god	2109	48.4%
2	Ganska god	1424	32.7%
3	Någorlunda	566	13.0%
4	Ganska dålig	162	3.7%
5	Mycket dålig	93	2.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	1796	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 4354 /-] [Ej valid: 1797 /-]		

# E2_Kroppsbesvar: E2 F.13 Möjlighet påverka kroppsligt besvärande arbete	
Frågetext	När arbetet blir kroppsligt besvärande, har du då möjlighet att dra ner på takten eller arbeta annorlunda, så att besvärerna minskar?

E2_Kroppsbesvar: E2 F.13 Möjlighet påverka kroppsligt besvärande arbete

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	1004	22.9%
2	Ja, ibland	1492	34.0%
3	Nej, sällan	705	16.1%
4	Nej, aldrig/nästan aldrig	447	10.2%
5	Inte aktuellt	742	16.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	1756	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 4390 /-] [Ej valid: 1761 /-]

E2_PsykPafrest: E2 F.14 Möjlighet påverka psykiskt påfrestande arbete

Frågetext	När arbetet blir psykiskt påfrestande, har du då möjlighet att påverka det du gör, så att påfrestningen minskar?
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ofta	775	17.6%
2	Ja, ibland	1733	39.4%
3	Nej, sällan	1002	22.8%
4	Nej, aldrig/nästan aldrig	487	11.1%
5	Inte aktuellt	403	9.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	1748	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 4400 /-] [Ej valid: 1751 /-]

E2_Sjukskr_aret: E2 F.15a Sjukskriven senaste året. Se kodbok för info.

	Information: Ett antal personer har besvarat följdfrågor om sjukskrivning trots att de besvarat denna fråga med "Nej".
Inledande fråga	D. Sjukskrivning
Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen?
Intervjuvarens instruktioner	Om "Nej" gå till fråga 39

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	2732	45.4%
2	Nej	3290	54.6%
999	Uppgift saknas	129	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: */999]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6022 /-] [Ej valid: 129 /-]

E2_Sjukskr_dag: E2 F.15b Antal sjukskrivningsdagar senaste året. Se kodbok för info

	Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.
Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Hur många dagar har du sammanlagt varit sjukskriven?

# E2_Sjukskr_dag: E2 F.15b Antal sjukskrivningsdagar senaste året. Se kodbok för info			
Intervjuarens instruktioner	Räkna det totala antalet dagar och räkna med veckans alla dagar. Har du varit deltidssjukskriven (25%, 50% eller 75%) så räkna varje sjukdag som en sjukdag oavsett om du har varit sjukskriven hela dagen eller delar av dagen.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 - 7 dagar	1140	40.6%
2	8 - 30 dagar	714	25.4%
3	31 - 90 dagar	363	12.9%
4	91 - 180 dagar	205	7.3%
5	181 - 364 dagar	168	6.0%
6	Har varit sjukskriven mer än 364 dagar	218	7.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	3338	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 2808 /-] [Ej valid: 3343 /-]		

# E2_Sjukskr_deltid: E2 F.15c Sjukskriven deltid senaste året. Se kodbok för info			
	Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.		
Frågetext	Var du vid något tillfälle sjukskriven på deltid (25%, 50% eller 75%)?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	809	26.8%
2	Nej	2212	73.2%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	3130	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 3021 /-] [Ej valid: 3130 /-]		

# E2_Sjukskr_nu: E2 F.16 Sjukskriven just nu. Se kodbok för info			
	Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.		
Frågetext	Är du sjukskriven just nu?		
Intervjuarens instruktioner	Om "Nej" gå till fråga 20		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	525	17.2%
2	Nej	2533	82.8%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	3093	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 3058 /-] [Ej valid: 3093 /-]		

# E2_Sjukskr_proc: E2 F.17 Sjukskrivning i procent. Se kodbok för info			
	Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.		
Frågetext	Hur många procent är du sjukskriven?		

# E2_Sjukskr_proc: E2 F.17 Sjukskrivning i procent. Se kodbok för info			
Intervjuarens instruktioner	Om du arbetar ange hur många procent av din ordinarie arbetstid som du är sjukskriven.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 - 25%	137	22.4%
2	26 - 50%	113	18.5%
3	51 - 75%	39	6.4%
4	76 - 100%	322	52.7%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5539	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 611 /-] [Ej valid: 5540 /-]		

# E2_Sjukskr_langd: E2 F.18 Sjukskrivningens längd. Se kodbok för info	
	Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.
Frågetext	Hur många dagar i följd har du varit sjukskriven?
Intervjuarens instruktioner	Räkna det totala antalet dagar och räkna med veckans alla dagar. Har du varit deltidssjukskriven (25%, 50% eller 75%) så räkna varje sjukdom som en dag oavsett om du varit sjukskriven hela dagen eller delar av dagen.
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 5800] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 623 /-] [Ej valid: 5528 /-] [Medelvärde: 349.026 /-] [StdAv: 718.493 /-]

# E2_Sjukskriven_Infektion: E2 F.19_1 Sjukskriven för infektionssjukdom. Se kodbok för info			
	Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.		
Frågetext	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Infektionssjukdom (även t ex förkylning, influensa, lunginflammation)		
Intervjuarens instruktioner	Flera alternativ kan anges.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6051	98.4%
1	Markerat	100	1.6%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Sjukskriven_Rygg: E2 F.19_2 Sjukskriven för ryggvärk. Se kodbok för info			
	Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.		
Frågetext	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Ryggvärk (även t ex diskbräck, ischias, lumbago)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6029	98.0%
1	Markerat	122	2.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

E2_Sjukskriven_Rygg: E2 F.19_2 Sjukskriven för ryggvärk. Se kodbok för info

	Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.		
Frågetext	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Värk i nacke, skuldra eller axlar		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6014	97.8%
1	Markerat	137	2.2%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

E2_Sjukskriven_Muskel: E2 F.19_4 Sjukskriven för andra muskel- eller ledsymptom. Se kodbok för info

	Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.		
Frågetext	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Annan muskel- eller ledsymptom/smärta (även t ex fibromyalgi, förslitning, reumatisk sjukdom)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6021	97.9%
1	Markerat	130	2.1%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

E2_Sjukskriven_Depr: E2 F.19_5 Sjukskriven för depression. Se kodbok för info

	Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.		
Frågetext	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Depression (även t ex utmattningsdepression, utmattningssyndrom)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5995	97.5%
1	Markerat	156	2.5%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

E2_Sjukskriven_Stress: E2 F.19_6 Sjukskriven för stress. Se kodbok för info

	Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.		
Frågetext	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Stress		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6050	98.4%
1	Markerat	101	1.6%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Sjukskriven_Angest: E2 F.19_7 Sjukskriven för ångest, oro. Se kodbok för info			
		Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.	
Frågetext		Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Ångest, oro	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6044	98.3%
1	Markerat	107	1.7%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]	

# E2_Sjukskriven_Schizo: E2 F.19_8 Sjukskriven för schizofreni, annan psykossjukdom			
		Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.	
Frågetext		Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Schizofreni eller annan psykossjukdom	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6146	99.9%
1	Markerat	5	0.1%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]	

# E2_Sjukskriven_AnPsyk: E2 F.19_9 Sjukskriven för annan psykisk sjukdom. Se kodbok för info			
		Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.	
Frågetext		Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Annan psykisk sjukdom (även t ex sömnstörning, krisreaktion)	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6084	98.9%
1	Markerat	67	1.1%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]	

# E2_Sjukskriven_Hjart: E2 F.19_10 Sjukskriven för hjärt-kärlsjukdom			
		Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.	
Frågetext		Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Hjärt-kärlsjukdom (även t ex blodpropp, högt/lågt blodtryck, stroke)	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6097	99.1%
1	Markerat	54	0.9%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]	

# E2_Sjukskriven_Neuro: E2 F.19_11 Sjukskriven för neurologisk sjukdom. Se kodbok för info			
		Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.	

# E2_Sjukskriven_Neuro: E2 F.19_11 Sjukskriven för neurologisk sjukdom. Se kodbok för info			
Frågetext	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Neurologisk sjukdom (även t ex migrän, MS, Parkinson)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6101	99.2%
1	Markerat	50	0.8%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Sjukskriven_Tumor: E2 F.19_12 Sjukskriven för tumörsjukdom			
	Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.		
Frågetext	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Tumörsjukdom (även t ex cancer, godartad tumör, leukemi)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6120	99.5%
1	Markerat	31	0.5%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Sjukskriven_Mage_tarm: E2 F.19_13 Sjukskriven för besvär från mage och tarm. Se kodbok för info			
	Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.		
Frågetext	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Besvär från mage och tarm (även t ex bräck, celiaki, IBS, ulcerös kolit)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6100	99.2%
1	Markerat	51	0.8%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Sjukskriven_Grav: E2 F.19_14 Sjukskriven för graviditetsbesvär			
	Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.		
Frågetext	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Graviditetsbesvär		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6145	99.9%
1	Markerat	6	0.1%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Sjukskriven_Skada: E2 F.19_15 Sjukskriven för skada/olycka. Se kodbok för info			
	Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.		
Frågetext	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Skada/olycka		

# E2_Sjukskriven_Skada: E2 F.19_15 Sjukskriven för skada/olycka. Se kodbok för info			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6066	98.6%
1	Markerat	85	1.4%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Sjukskriven_Operation: E2 F.19_16 Sjukskriven för operation. Se kodbok för info			
Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.			
Frågetext	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Operation		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6068	98.7%
1	Markerat	83	1.3%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Sjukskriven_AnSjd: E2 F.19_17 Sjukskriven för annan sjukdom. Se kodbok för info			
Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.			
Frågetext	Vad är du sjukskriven för enligt ditt läkarintyg? - Annan sjukdom än alternativen ovan		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6078	98.8%
1	Markerat	73	1.2%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Sjukskr15dgr: E2 F.20 Sjukskriven 15 dagar eller mer senaste året. Se kodbok för info			
Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.			
Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit sjukskriven 15 dagar eller mer i följd vid något eller några tillfällen?		
Intervjuvarens instruktioner	Om "Nej" gå till fråga 39		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	1122	37.7%
2	Nej	1857	62.3%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	3172	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 2979 /-] [Ej valid: 3172 /-]		

# E2_HalsoSjukv21a: E2 F.21a Uppsökt hälso- och sjukvården vid senaste sjukskrivning			
Inledande fråga	E. Åtgärder i samband med din senaste sjukskrivning. Har du varit sjukskriven vid flera tillfällen under de senaste 12 månaderna utgå från din senaste sjukskrivning som varat 15 dagar eller mer		
Frågetext	Vid din senaste sjukskrivning, uppsökte du hälso- och sjukvården?		
Intervjuarens instruktioner	Om "Nej" gå till fråga 22		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	1088	94.0%
2	Nej	70	6.0%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	4993	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1158 /-] [Ej valid: 4993 /-]		

# E2_HalsoSjukv21b: E2 F.21b Fick de åtgärder som behövdes av hälso- och sjukvården			
Frågetext	Anser du att du fick de åtgärder som du hade behov av?		
Intervjuarens instruktioner	Om "Hade inga behov av åtgärder" gå till fråga 22		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Hade inga behov av åtgärder	32	3.0%
2	Ja, helt	600	56.2%
3	Ja, delvis	362	33.9%
4	Nej, inte alls	54	5.1%
5	Vet inte	20	1.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5080	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1068 /-] [Ej valid: 5083 /-]		

# E2_HalsoSjukv21c: E2 F.21c Återgick till arbete/blev friskskriven pga hälso- och sjukvårdens åtgärder			
Frågetext	Bidrog dessa åtgärder till att du återgick till arbete/blev friskskriven?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Har inte återgått till arbete/blivit friskskriven	144	14.0%
2	Ja, helt	395	38.3%
3	Ja, delvis	266	25.8%
4	Nej, inte alls	172	16.7%
5	Vet inte	55	5.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5114	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1032 /-] [Ej valid: 5119 /-]		

# E2_Forsakringsk22a: E2 F.22a Kontakt med Försäkringskassan vid sjukskrivning			
Frågetext	Vid din senaste sjukskrivning, hade du kontakt med Försäkringskassan?		
Intervjuarens instruktioner	Med kontakt menar vi: träffat personligt eller haft kontakt genom brev/e-post eller telefon. Om "Nej" gå till fråga 23		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	899	77.7%
2	Nej	258	22.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	4993	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1157 /-] [Ej valid: 4994 /-]		

# E2_Forsakringsk22b: E2 F.22b Fick de åtgärder som behövdes av Försäkringskassan			
Frågetext	Anser du att du fick de åtgärder som du hade behov av?		
Intervjuarens instruktioner	Om "Hade inga behov av åtgärder" gå till fråga 23		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Hade inga behov av åtgärder	136	14.9%
2	Ja, helt	381	41.9%
3	Ja, delvis	191	21.0%
4	Nej, inte alls	139	15.3%
5	Vet inte	63	6.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5239	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 910 /-] [Ej valid: 5241 /-]		

# E2_Forsakringsk22c: E2 F.22c Återgick till arbete/blev friskskriven pga Försäkringskassans åtgärder			
Frågetext	Bidrog dessa åtgärder till att du återgick till arbete/blev friskskriven?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Har inte återgått till arbete/blivit friskskriven	122	15.4%
2	Ja, helt	182	23.0%
3	Ja, delvis	137	17.3%
4	Nej, inte alls	273	34.6%
5	Vet inte	76	9.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5356	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 999] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 790 /-] [Ej valid: 5361 /-]		

# E2_Information23a: E2 F.23a Fick information som behövdes för att fatta beslut som rör hälsa			
Frågetext	Vid din senaste sjukskrivning, anser du att du sammantaget fick den information du behövde för att fatta beslut som rör din hälsa?		
Intervjuarens instruktioner	Om "Nej, inte alls" eller "Vet inte" gå till fråga 24		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, helt	532	46.6%
2	Ja, delvis	352	30.9%
3	Nej, inte alls	138	12.1%
4	Vet inte	119	10.4%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5009	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1141 /-] [Ej valid: 5010 /-]		

# E2_InformationF23b: E2 F.23b Förstod informationen			
Frågetext	Förstod du den information som du fick?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, helt	616	73.2%
2	Ja, delvis	205	24.4%
3	Nej, inte alls	20	2.4%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5310	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 841 /-] [Ej valid: 5310 /-]		

# E2_Bemotande24a: E2 F.24a Bemötande från sjukvårdspersonal inom Hälso- och sjukvården			
Frågetext	I samband med din senaste sjukskrivning hur bedömer du att bemötandet varit från följande: Sjukvårdspersonal inom Hälso- och sjukvården		
Intervjuarens instruktioner	Markera med ett kryss på varje rad.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket gott	627	54.7%
2	Ganska gott	319	27.8%
3	Någorlunda	105	9.2%
4	Ganska dåligt	44	3.8%
5	Mycket dåligt	20	1.7%
6	Inte aktuellt	32	2.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5002	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1147 /-] [Ej valid: 5004 /-]		

# E2_Bemotande24b: E2 F.24b Bemötande från handläggare på Försäkringskassan			
Frågetext	I samband med din senaste sjukskrivning hur bedömer du att bemötandet varit från följande: Handläggare på Försäkringskassan		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket gott	305	27.1%
2	Ganska gott	239	21.2%
3	Någorlunda	162	14.4%
4	Ganska dåligt	81	7.2%
5	Mycket dåligt	125	11.1%
6	Inte aktuellt	214	19.0%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5025	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1126 /-] [Ej valid: 5025 /-]		

# E2_Bemotande24c: E2 F.24c Bemötande från handläggare på arbetsförmedlingen			
Frågetext	I samband med din senaste sjukskrivning hur bedömer du att bemötandet varit från följande: Handläggare på arbetsförmedlingen		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket gott	38	3.6%
2	Ganska gott	48	4.6%
3	Någorlunda	36	3.4%
4	Ganska dåligt	19	1.8%
5	Mycket dåligt	17	1.6%
6	Inte aktuellt	896	85.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	0	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5097	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1054 /-] [Ej valid: 5097 /-]		

# E2_Bemotande24d: E2 F.24d Bemötande från handläggare inom socialtjänsten			
Frågetext	I samband med din senaste sjukskrivning hur bedömer du att bemötandet varit från följande: Handläggare inom socialtjänsten		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket gott	9	0.9%
2	Ganska gott	15	1.4%
3	Någorlunda	14	1.3%
4	Ganska dåligt	6	0.6%
5	Mycket dåligt	10	1.0%
6	Inte aktuellt	994	94.8%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5103	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1048 /-] [Ej valid: 5103 /-]		

E2_Bemotande24d: E2 F.24d Bemötande från handläggare inom socialtjänsten**# E2_Bemotande24e: E2 F.24e Bemötande från representant från arbetsgivare**

Frågetext I samband med din senaste sjukskrivning hur bedömer du att bemötandet varit från följande: Representant från arbetsgivaren (t ex chef, personalhandläggare)

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket gott	392	35.5%
2	Ganska gott	180	16.3%
3	Någorlunda	102	9.2%
4	Ganska dåligt	69	6.2%
5	Mycket dåligt	90	8.2%
6	Inte aktuellt	271	24.5%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5047	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: */999]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 1104 /-] [Ej valid: 5047 /-]

E2_PlanAtergang25a: E2 F.25a Planera återgång till arbete/friskskrivning

Frågetext Vid din senaste sjukskrivning, var du då med på något möte för att planera din återgång till arbete/friskskrivning?

Intervjuarens instruktioner Om "Nej" eller "Inte aktuellt" gå till fråga 26

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	339	29.5%
2	Nej	480	41.7%
3	Inte aktuellt	331	28.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	7	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	4994	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 1150 /-] [Ej valid: 5001 /-]

E2_PlanAtergang25b: E2 F.25b Minst två av involverade verksamheter deltog vid möte

Frågetext Vid detta möte, deltog minst två av följande verksamheter: hälso- och sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och arbetsgivaren?

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	248	62.3%
2	Nej	76	19.1%
3	Inte aktuellt	74	18.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5752	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 398 /-] [Ej valid: 5753 /-]

# E2_Kontaktperson: E2 F.26 Kontaktperson vid sjukskrivning			
Frågetext	Vid din senaste sjukskrivning, hade du en kontaktperson som samordnade åtgärder från de olika instanserna?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	239	21.0%
2	Nej	497	43.6%
3	Inte aktuellt	404	35.4%
997	Okodbar/dubbelmarkering	7	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5004	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1140 /-] [Ej valid: 5011 /-]		

# E2_Samarbete: E2 F.27 Samarbete för att underlätta återgång till arbete/friskskrivning			
Frågetext	Vid din senaste sjukskrivning, anser du att olika instanser (t ex hälso- och sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten, arbetsgivaren) samarbetade med varandra för att underlätta din återgång till arbete/friskskrivning?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	70	6.1%
2	I ganska hög grad	170	14.9%
3	I ganska låg grad	114	10.0%
4	I mycket låg grad	214	18.8%
5	Inte aktuellt	572	50.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5009	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1140 /-] [Ej valid: 5011 /-]		

# E2_StodChef: E2 F.28 Stöd från chef/arbetsgivare vid sjukskrivning			
Frågetext	Vid din senaste sjukskrivning, fick du något stöd (t ex känslomässigt, praktiskt eller informationsmässigt) från din chef/arbetsgivare?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Har ingen chef/arbetsgivare	131	11.5%
2	I mycket hög grad	282	24.8%
3	I ganska hög grad	272	23.9%
4	I ganska låg grad	181	15.9%
5	I mycket låg grad	271	23.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5013	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1137 /-] [Ej valid: 5014 /-]		

# E2_StodArbetskamr: E2 F.29 Stöd från arbetskamrater vid sjukskrivning			
Frågetext	Vid din senaste sjukskrivning, fick du något stöd (t ex känslomässigt, praktiskt eller informationsmässigt) från dina arbetskamrater?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Har inga arbetskamrater	121	10.6%
2	I mycket hög grad	430	37.8%
3	I ganska hög grad	284	25.0%
4	I ganska låg grad	160	14.1%
5	I mycket låg grad	142	12.5%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5012	
<i>Varning: Dessa siffror visar antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1137 /-] [Ej valid: 5014 /-]		

# E2_StodNatverk: E2 F.30 Stöd från sociala nätverket vid sjukskrivning			
Frågetext	Vid din senaste sjukskrivning, fick du något stöd (t ex känslomässigt, praktiskt eller informationsmässigt) från ditt sociala nätverk (t ex släkt, vänner eller bekanta)?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	748	65.6%
2	I ganska hög grad	265	23.2%
3	I ganska låg grad	81	7.1%
4	I mycket låg grad	47	4.1%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5010	
<i>Varning: Dessa siffror visar antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1141 /-] [Ej valid: 5010 /-]		

# E2_NojdMissnojd: E2 F.31 Nöjd eller missnöjd med vad själv gjort för att återgå till arbete/friskskriven			
Frågetext	Vid din senaste sjukskrivning: Är du nöjd eller missnöjd med vad du själv gjort för att återgå till arbete/bli friskskriven?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Har inte återgått till arbete/blivit friskskriven	258	22.7%
2	Mycket nöjd	552	48.5%
3	Ganska nöjd	287	25.2%
4	Ganska missnöjd	32	2.8%
5	Mycket missnöjd	8	0.7%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5009	
<i>Varning: Dessa siffror visar antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1137 /-] [Ej valid: 5014 /-]		

# E2_KontaktChef: E2 F.32 Kontakt med chef/arbetsgivare vid senaste sjukskrivning	
Inledande fråga	F. Åtgärder på din arbetsplats i samband med din senaste sjukskrivning. Har du varit sjukskriven vid flera tillfällen de senaste 12 månaderna utgå från din senaste sjukskrivning som varat mer än 15 dagar eller mer. OBS! Har du haft ett

# E2_KontaktChef: E2 F.32 Kontakt med chef/arbetsgivare vid senaste sjukskrivning			
	arbete under de senaste 12 månaderna ska du svara på följande frågor. Har du inte haft ett arbete under de senaste 12 månaderna går du vidare till fråga 36.		
Frågetext	Vid din senaste sjukskrivning på heltid, hade du regelbunden kontakt med din chef/arbetsgivare?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Har inte varit sjukskriven på heltid/inte aktuellt	119	11.9%
2	Ja, cirka 1 gång i veckan	288	28.7%
3	Ja, cirka 1-3 gånger i månaden	242	24.1%
4	Ja, men mer sällan än varje månad	154	15.3%
5	Nej	201	20.0%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5147	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1004 /-] [Ej valid: 5147 /-]		

# E2_BesoktArbplats: E2 F.33 Besökte arbetsplats vid senaste sjukskrivning			
Frågetext	Vid din senaste sjukskrivning på heltid, besökte du din arbetsplats under din sjukskrivningstid?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Har inte varit sjukskriven på heltid/inte aktuellt	111	11.1%
2	Ja, flera gånger	369	36.8%
3	Ja, en gång	225	22.4%
4	Nej, ingen gång	299	29.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	0	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5147	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1004 /-] [Ej valid: 5147 /-]		

# E2_KontaktArbetskamr: E2 F.34 Kontakt med arbetskamrat vid senaste sjukskrivningstid			
Frågetext	Vid din senaste sjukskrivning på heltid, hade du kontakt med någon arbetskamrat under din sjukskrivningstid?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Har inte varit sjukskriven på heltid/inte aktuellt	109	10.9%
2	Ja, flera gånger	663	66.4%
3	Ja, en gång	99	9.9%
4	Nej, ingen gång	127	12.7%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5153	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 998 /-] [Ej valid: 5153 /-]		

# E2_Arbuppg35a: E2 F.35a Återgå till tidigare arbetsuppgifter	
Frågetext	Vid din senaste sjukskrivning, kunde du återgå till dina tidigare arbetsuppgifter?
Intervjuarens instruktioner	Om "Ja, helt" eller "Inte aktuellt" gå till fråga 36

# E2_Arbuppg35a: E2 F.35a Återgå till tidigare arbetsuppgifter			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, helt	586	58.0%
2	Ja, delvis	192	19.0%
3	Nej, inte alls	99	9.8%
4	Inte aktuellt	134	13.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5137	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1011 /-] [Ej valid: 5140 /-]		

# E2_Arbuppg35b: E2 F.35b Erbjuden andra arbetsuppgifter			
Frågetext	Blev du erbjuden andra arbetsuppgifter som var anpassade till din nuvarande arbetsförmåga? T.ex. lättare arbetsuppgifter, mindre komplicerade arbetsuppgifter eller kortare arbetstid.		
Intervjuarens instruktioner	Om "Nej, inte alls" gå till fråga 36		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, ett erbjudande	101	27.3%
2	Ja, flera erbjudanden	62	16.8%
3	Nej, inte alls	207	55.9%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5781	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 370 /-] [Ej valid: 5781 /-]		

# E2_Arbuppg35c: E2 F.35c Acceptera nya arbetsuppgifter			
Frågetext	Accepterade du denna/dessa arbetsuppgifter?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, en arbetsuppgift	87	46.5%
2	Ja, flera arbetsuppgifter	75	40.1%
3	Nej, inte alls	25	13.4%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5963	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 187 /-] [Ej valid: 5964 /-]		

# E2_Sjukforsakr36a: E2 F.36a Förändringar i sjukförsäkringen	
Inledande fråga	G. Förändring i sjukförsäkringen. Under 2008 har flera förändringar genomförts i den svenska sjukförsäkringen och här följer några frågor som handlar om dessa förändringar.
Frågetext	Vid din senaste sjukskrivning, påverkade förändringarna i sjukförsäkringen dina möjligheter att återgå till arbete/bli friskskriven?
Intervjuarens instruktioner	Om "Nej" eller "Vet inte" gå till fråga 37

# E2_Sjukforsaker36a: E2 F.36a Förändringar i sjukförsäkringen			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	141	12.3%
2	Nej	649	56.7%
3	Vet inte	354	30.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5004	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1144 /-] [Ej valid: 5007 /-]		

# E2_Sjukforsaker36b: E2 F.36b Hur påverkade förändringarna i sjukförsäkringen			
Frågetext	Hur påverkade förändringarna dina möjligheter att återgå till arbete/bli friskskriven?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket positiv riktning	16	8.9%
2	I ganska positiv riktning	31	17.3%
3	I ganska negativ riktning	57	31.8%
4	I mycket negativ riktning	75	41.9%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5972	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 179 /-] [Ej valid: 5972 /-]		

# E2_AndraArbupp: E2 F.37 Anvisad andra arbetsuppgifter efter 3 månaders sjukskrivning			
Frågetext	Om du varit sjukskriven mer än 3 månader i följd: Blev du efter 3 månaders sjukskrivning anvisad andra arbetsuppgifter hos din arbetsgivare?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Har inte varit sjukskriven 3 månader eller mer	205	18.3%
2	Ja, uppgifter som jag klarar av	80	7.1%
3	Ja, uppgifter som jag inte klarar av	18	1.6%
4	Nej	316	28.2%
5	Inte aktuellt	503	44.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	11	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5018	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1122 /-] [Ej valid: 5029 /-]		

# E2_AnnatArbete: E2 F.38 Anvisad annat arbete efter 6 månaders sjukskrivning			
Frågetext	Om du varit sjukskriven mer än 6 månader i följd: Blev du efter 6 månaders sjukskrivning anvisad annat arbete på arbetsmarknaden?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Har inte varit sjukskriven 6 månader eller mer	262	23.7%
2	Ja, uppgifter som jag klarar av	31	2.8%

# E2_AnnatArbete: E2 F.38 Anvisad annat arbete efter 6 månaders sjukskrivning			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	Ja, uppgifter som jag inte klarar av	6	0.5%
4	Nej	251	22.7%
5	Inte aktuellt	557	50.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	8	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5036	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1107 /-] [Ej valid: 5044 /-]		

# E2_Belastning39: E2 F.39 Hög belastning i hem- och hushållsarbete bidragit till svårigheter i arbetet			
Inledande fråga	H. Övrig livssituation		
Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har hög belastning i ditt hem- och hushållsarbete bidragit till att det varit svårt att klara ditt yrkesarbete?		
Intervjuarens instruktioner	Med hem- och hushållsarbete avser vi även vård/tillsyn/aktiviteter som rör barn, äldre, sjuka anhöriga eller släktingar.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Har inte haft något arbete de senaste 12 månaderna	542	8.9%
2	Nej, aldrig eller nästan aldrig	4410	72.8%
3	Ja, någon eller några gånger i månaden	679	11.2%
4	Ja, någon gång i veckan	233	3.8%
5	Ja, flera gånger i veckan	196	3.2%
997	Okodbar/dubbelmarkering	7	
999	Uppgift saknas	84	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6060 /-] [Ej valid: 91 /-]		

# E2_Belastning40: E2 F.40 Hög belastning i hem- och hushållsarbete bidragit till sjukskrivning			
Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har hög belastning i ditt hem- och hushållsarbete bidragit till att du varit sjukskriven vid något tillfälle?		
Intervjuarens instruktioner	Med hem- och hushållsarbete avser vi även vård/tillsyn/aktiviteter/ som rör barn, äldre, sjuka anhöriga eller släktingar.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, det har inte hänt någon gång	5769	95.4%
2	Ja, 1-3 gånger	217	3.6%
3	Ja, 4-10 gånger	31	0.5%
4	Ja, fler än 10 gånger	28	0.5%
999	Uppgift saknas	106	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6045 /-] [Ej valid: 106 /-]		

# E2_Handelse41_1: E2 F.41_1 Händelse senaste året: Skilsmässa/separation			
Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Skilt mig eller separerat		
Intervjuvarens instruktioner	Flera alternativ kan anges.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5931	96.4%
1	Markerat	220	3.6%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Handelse41_2: E2 F.41_2 Händelse senaste året: Barn med problem			
Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Har haft barn med allvarliga problem (t ex missbruk, brott, blivit mobbat)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5923	96.3%
1	Markerat	228	3.7%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Handelse41_3: E2 F.41_3 Händelse senaste året: Barn utsatta för sexövergrepp			
Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Haft barn som blivit utsatt för sexuella övergrepp		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6139	99.8%
1	Markerat	12	0.2%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Handelse41_4: E2 F.41_4 Händelse senaste året: Utsatt för våld eller hot från partner			
Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Varit utsatt för våld eller hot om våld från min partner		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	6119	99.5%
1	Markerat	32	0.5%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Handelse41_5: E2 F.41_5 Händelse senaste året: Bytt arbetsplats	
Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Bytt arbetsplats

# E2_Handelse41_5: E2 F.41_5 Händelse senaste året: Bytt arbetsplats			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5470	88.9%
1	Markerat	681	11.1%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Handelse41_6: E2 F.41_6 Händelse senaste året: Minskat ansvar i arbetet			
Frågetext		Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Fått minskat ansvar i arbetet	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5872	95.5%
1	Markerat	279	4.5%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Handelse41_7: E2 F.41_7 Händelse senaste året: Ökat ansvar i arbetet			
Frågetext		Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Fått ökat ansvar i arbetet	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	4975	80.9%
1	Markerat	1176	19.1%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Handelse41_8: E2 F.41_8 Händelse senaste året: Mycket försämrad ekonomi			
Frågetext		Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Fått mycket försämrad ekonomi	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5357	87.1%
1	Markerat	794	12.9%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Handelse41_9: E2 F.41_9 Händelse senaste året: Blivit arbetslös			
Frågetext		Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Blivit arbetslös	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5691	92.5%
1	Markerat	460	7.5%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

E2_Handelse41_9: E2 F.41_9 Händelse senaste året: Blivit arbetslös**# E2_Handelse41_10: E2 F.41_10 Händelse senaste året: Konflikt med närstående**

Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Haft allvarlig konflikt med någon som står mig nära		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5574	90.6%
1	Markerat	577	9.4%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

E2_Handelse41_11: E2 F.41_11 Händelse senaste året: Konflikt med arbetskamrat

Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Haft allvarlig konflikt med någon på mitt arbete		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5855	95.2%
1	Markerat	296	4.8%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

E2_Handelse41_12: E2 F.41_12 Händelse senaste året: Konflikt med annan

Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Haft allvarlig konflikt med någon annan		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5981	97.2%
1	Markerat	170	2.8%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

E2_Handelse41_13: E2 F.41_13 Händelse senaste året: Sjukdom/olyckshändelse

Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Råkat ut för svår sjukdom/olyckshändelse		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5817	94.6%
1	Markerat	334	5.4%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

E2_Handelse41_14: E2 F.41_14 Händelse senaste året: Sjukdom familj/vänkrets

Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Haft svår sjukdom/olyckshändelse i familj eller vänkrets		
------------------	--	--	--

# E2_Handelse41_14: E2 F.41_14 Händelse senaste året: Sjukdom familj/vänkrets			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5418	88.1%
1	Markerat	733	11.9%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Handelse41_15: E2 F.41_15 Händelse senaste året: Dödsfall familj/vänkrets			
Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Haft dödsfall i familj eller vänkrets		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	5165	84.0%
1	Markerat	986	16.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Handelse41_16: E2 F.41_16 Händelse senaste året: Inget av ovanstående			
Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har du varit med om något av följande? - Inget av ovanstående		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Ej markerat	3821	62.1%
1	Markerat	2330	37.9%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Alkohol: E2 F.42 Druckit alkohol senaste året			
Inledande fråga	I. Alkoholvanor		
Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Hur ofta har du tagit 5 eller fler glas med vin, öl, cider eller sprit under en enda dag?		
Intervjuarens instruktioner	5 glas motsvarar: 20 cl starksprit, eller 1 flaska bordsvin, eller 3 burkar alternativt 4 flaskor starköl eller 3 1/2 burkar alternativt 5 flaskor cider, eller 5 burkar alternativt 7 flaskor folköl (Burk=50 cl och flaska=33 cl)		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ingen gång under året	2430	39.7%
2	1-3 gånger/år	1292	21.1%
3	1-3 gånger/halvår	953	15.6%
4	1-3 gånger i månaden	983	16.1%
5	1-2 gånger i veckan	364	5.9%
6	Flera gånger i veckan	84	1.4%
7	Dagligen eller nästan varje dag	17	0.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Uppgift saknas	27	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 997] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6123 /-] [Ej valid: 28 /-]		

E2_Alkohol: E2 F.42 Druckit alkohol senaste året

# E2_Arb_alkohol: E2 F.43 Svårt att klara arbete på grund av drickande			
Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har du någon gång haft svårt att klara ditt yrkesarbete på grund av att du druckit alkohol?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Jag har inget arbete	464	7.6%
2	Nej, det har inte hänt någon gång	5533	91.0%
3	Ja, 1-3 gånger	74	1.2%
4	Ja, 4-10 gånger	6	0.1%
5	Ja, fler än 10 gånger	6	0.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	66	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 6] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6083 /-] [Ej valid: 68 /-]		

# E2_Sjukskr_alkohol: E2 F.44 Sjukskriven på grund av drickande			
Frågetext	Under de senaste 12 månaderna: Har du någon gång varit sjukskriven på grund av att du druckit alkohol?		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, det har inte hänt någon gång	6054	99.6%
2	Ja, 1-3 gånger	19	0.3%
3	Ja, 4-10 gånger	1	0.0%
4	Ja, fler än 10 gånger	2	0.0%
999	Uppgift saknas	75	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6076 /-] [Ej valid: 75 /-]		

# LISA2007_Sjukfall: LISA 2007: Antal sjukfall under året			
Frågetext	SjukFall_Antal_07 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2007		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 sjukfall	4984	81.1%
1	1 sjukfall	925	15.0%
2	2 sjukfall	179	2.9%
3	3 sjukfall	37	0.6%
4	4 sjukfall	14	0.2%
5	5 sjukfall	1	0.0%
6	6 sjukfall	5	0.1%
8	8 sjukfall	2	0.0%
24	24 sjukfall	1	0.0%
999	Uppgift saknas	3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 24] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6148 /-] [Ej valid: 3 /-]		

# LISA2007_Bruttodagar: LISA 2007: Summa bruttodagar sjukfall			
Frågetext	SjukSum_Bdag_07 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2007		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 365] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6148 /-] [Ej valid: 3 /-] [Medelvärde: 15.589 /-] [StdAv: 55.218 /-]		

# LISA2007_Nettodagar: LISA 2007: Summa nettodagar sjukfall			
Frågetext	SjukSum_Ndag_07 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i SjukFall_Antal 2007		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 365] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6148 /-] [Ej valid: 3 /-] [Medelvärde: 11.487 /-] [StdAv: 41.761 /-]		

# LISA2007_Utbetal: LISA 2007: Summa utbetalt belopp för sjukfall			
Frågetext	SjukSum_Belopp_07 - Summa utbetalt belopp för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2007		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 2391] [Missing: */9999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6148 /-] [Ej valid: 3 /-] [Medelvärde: 57.918 /-] [StdAv: 214.959 /-]		

# LISA2007_Sjukers: LISA 2007: Sjukersättning			
Frågetext	SjukErs_07 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 1934] [Missing: */9999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6148 /-] [Ej valid: 3 /-] [Medelvärde: 56.178 /-] [StdAv: 224.148 /-]		

# LISA2007_Aktivitetser: LISA 2007: Aktivitetserättning			
Frågetext	AktErs_07 (2003-) - Aktivitetserättningen anges i hundratal kronor och avser inkomståret oavsett år för händelsen.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 1044] [Missing: */9999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6148 /-] [Ej valid: 3 /-] [Medelvärde: 1.182 /-] [StdAv: 32.827 /-]		

# LISA2008_Sjukfall: LISA 2008: Antal sjukfall under året	
Frågetext	SjukFall_Antal_08 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2008

# LISA2008_Sjukfall: LISA 2008: Antal sjukfall under året			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 sjukfall	3225	52.4%
1	1 sjukfall	2281	37.1%
2	2 sjukfall	507	8.2%
3	3 sjukfall	101	1.6%
4	4 sjukfall	19	0.3%
5	5 sjukfall	9	0.1%
6	6 sjukfall	3	0.0%
10	10 sjukfall	3	0.0%
18	18 sjukfall	1	0.0%
21	21 sjukfall	1	0.0%
999	Uppgift saknas	1	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 21] [Missing: */999]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6150 /-] [Ej valid: 1 /-]

# LISA2008_Bruttodagar: LISA 2008: Summa bruttodagar sjukfall			
Frågetext	SjukSum_Bdag_08 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2008		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	1	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 366] [Missing: */999]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6150 /-] [Ej valid: 1 /-] [Medelvärde: 37.788 /-] [StdAv: 75.81 /-]

# LISA2008_Nettodagar: LISA 2008: Summa nettodagar sjukfall			
Frågetext	SjukSum_Ndag_08 - Summa nettodagar för ersättningslag ingående i SjukFall_Antal 2008		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	1	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 366] [Missing: */999]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6150 /-] [Ej valid: 1 /-] [Medelvärde: 29.991 /-] [StdAv: 62.232 /-]

# LISA2008_Utbetal: LISA 2008: Summa utbetalt belopp för sjukfall			
Frågetext	SjukSum_Belopp_08 - Summa utbetalt belopp för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2008		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	1	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 2103] [Missing: */9999]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6150 /-] [Ej valid: 1 /-] [Medelvärde: 156.064 /-] [StdAv: 328.577 /-]

# LISA2008_Sjukers: LISA 2008: Sjukersättning	
Frågetext	SjukErs_08 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratals kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse.

# LISA2008_Sjukers: LISA 2008: Sjukersättning			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	1	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 1968] [Missing: */9999]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 6150 /-] [Ej valid: 1 /-] [Medelvärde: 60.506 /-] [StdAv: 236.174 /-]	

# LISA2008_Aktivitetsters: LISA 2008: Aktivitetstersättning			
Frågetext		AktErs_08 (2003-) - Aktivitetstersättningen anges i hundratals kronor och avser inkomståret oavsett år för händelsen.	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	1	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 1062] [Missing: */9999]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 6150 /-] [Ej valid: 1 /-] [Medelvärde: 1.467 /-] [StdAv: 35.349 /-]	

# LISA2009_Sjukfall: LISA 2009: Antal sjukfall under året			
Frågetext		SjukFall_Antal_09 - Summan av antalet sjukfall under året som övergått till sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och/eller rehabiliteringspenning 2009	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 sjukfall	4985	81.0%
1	1 sjukfall	923	15.0%
2	2 sjukfall	184	3.0%
3	3 sjukfall	41	0.7%
4	4 sjukfall	6	0.1%
5	5 sjukfall	3	0.0%
6	6 sjukfall	1	0.0%
7	7 sjukfall	1	0.0%
9	9 sjukfall	2	0.0%
11	11 sjukfall	1	0.0%
12	12 sjukfall	1	0.0%
99	Uppgift saknas	3	0.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 99] [Missing: */999]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]	

# LISA2009_Bruttodagar: LISA 2009: Summa bruttodagar sjukfall			
Frågetext		SjukSum_Bdag_09 - Summa bruttodagar för ersättningslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2009	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 365] [Missing: */999]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 6148 /-] [Ej valid: 3 /-] [Medelvärde: 19.77 /-] [StdAv: 65.778 /-]	

# LISA2009_Nettodagar: LISA 2009: Summa nettodagar sjukfall			
Frågetext	SjukSum_Ndag_09 - Summa nettodagar för ersättningsslag ingående i SjukFall_Antal 2009		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas	3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 365] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6148 /-] [Ej valid: 3 /-] [Medelvärde: 15.197 /-] [StdAv: 53.239 /-]		

# LISA2009_Utbetalt: LISA 2009: Summa utbetalt belopp för sjukfall			
Frågetext	SjukSum_Belopp_09 - Summa utbetalt belopp för ersättningsslag ingående i 'SjukFall_Antal' 2009		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 2493] [Missing: */9999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6148 /-] [Ej valid: 3 /-] [Medelvärde: 76.818 /-] [StdAv: 268.454 /-]		

# LISA2009_Sjukers: LISA 2009: Sjukersättning			
Frågetext	SjukErs_09 (2003-) - Sjukersättningen anges i hundratals kronor och avser inkomståret oavsett år för händelse.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 4022] [Missing: */9999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6148 /-] [Ej valid: 3 /-] [Medelvärde: 67.624 /-] [StdAv: 260.453 /-]		

# LISA2009_Aktivitetser: LISA 2009: Aktivitetserättning			
Frågetext	AktErs_09 (2003-) - Aktivitetserättningen anges i hundratals kronor och avser inkomståret oavsett år för händelsen.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9999	Uppgift saknas	3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 1812] [Missing: */9999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6148 /-] [Ej valid: 3 /-] [Medelvärde: 1.739 /-] [StdAv: 39.622 /-]		

# SCB_Yrkst2007: SCB Yrkesställning 2007			
Frågetext	Yrkesställning 2007		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Personer utan kontrolluppgift	269	4.4%
2	Anställd	5667	92.2%
4	Företagare	212	3.4%
999	Uppgift saknas	3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6148 /-] [Ej valid: 3 /-]		

# SCB_Yrkst2008: SCB Yrkesställning 2008			
Frågetext		Yrkesställning 2007	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Personer utan kontrolluppgift	268	4.4%
2	Anställd	5660	92.0%
4	Företagare	222	3.6%
999	Uppgift saknas	1	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: */999]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 6150 /-] [Ej valid: 1 /-]	

# SCB_Yrkst2009: SCB Yrkesställning 2009			
Frågetext		Yrkesställning 2009	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Personer utan kontrolluppgift	401	6.5%
2	Anställd	5512	89.7%
4	Företagare	235	3.8%
999	Uppgift saknas	3	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 4] [Missing: */999]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 6148 /-] [Ej valid: 3 /-]	

# E2_SCB_Civilst2gr: E2 SCB Civilstånd - 2 grupper			
Frågetext		Civilstånd indelad i 2 grupper	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Gift	3246	52.8%
2	Ogift, skild, änka/änkling	2905	47.2%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]	

# E2_SCB_Alder3gr: E2 SCB Ålder - 3 grupper			
Frågetext		Ålder indelad i 3 grupper	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	20-30 år	785	12.8%
2	31-50 år	2664	43.3%
3	51-65 år	2702	43.9%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]	

# E2_SCB_Alder4gr: E2 SCB Ålder - 4 grupper			
Frågetext		Ålder indelad i 4 grupper	

# E2_SCB_Alder4gr: E2 SCB Ålder - 4 grupper			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	20-30 år	785	12.8%
2	31-40 år	1146	18.6%
3	41-50 år	1518	24.7%
4	51-65 år	2702	43.9%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_SCB_FodLand2gr: E2 SCB Födelseland - 2 grupper			
Frågetext	Födelseland indelad i 2 grupper		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Norden	5635	91.6%
1	Övriga	516	8.4%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_SCB_MedSkap2gr: E2 SCB Medborgarskap - 2 grupper			
Frågetext	Medborgarskap indelad i 2 grupper		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Norden	6042	98.2%
1	Övriga	109	1.8%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_SCB_BrLon3gr: E2 SCB Bruttolön - 3 grupper			
Frågetext	Individens sammanräknade förvärvsinkomst före skatt (bruttolön) indelad i 3 grupper		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	- 149 000 kronor	823	13.4%
2	150 000 - 299 000 kronor	3391	55.1%
3	300 000 kronor -	1937	31.5%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_SCB_BrLonPerc: E2 SCB Bruttolön 10-25-50-25-10			
Frågetext	Individens sammanräknade förvärvsinkomst före skatt (bruttolön) indelad i 10, 25, 50, 25, 10 percentiler		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1-10 percentilen	615	10.0%
2	11-25 percentilen	922	15.0%

# E2_SCB_BrLonPerc: E2 SCB Bruttolön 10-25-50-25-10			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
3	26-50 percentilen	1552	25.2%
4	51-75 percentilen	1530	24.9%
5	76-90 percentilen	919	14.9%
6	91-100 percentilen	613	10.0%
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 9] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]		

# E2_Halsa3gr: E2 F.4 Hälsa - 3 grupper			
Frågetext	Hälsa indelad i 3 grupper.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Utmärkt/Mycket god	3009	49.4%
2	God	1875	30.8%
3	Någorlunda/Dålig	1202	19.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Uppgift saknas	60	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6086 /-] [Ej valid: 65 /-]		

# E2_DikoHalsa: E2 F.4 Dikotomiserad Hälsa			
Frågetext	Dikotomiserad Hälsa		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	God hälsa (God, mycket god, utmärkt)	4884	80.2%
2	Låg hälsa (Någorlunda, dålig)	1202	19.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Uppgift saknas	60	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6086 /-] [Ej valid: 65 /-]		

# E2_IndexSjd: E2 F.5 Summeringsindex för antal personer med antal sjukdomar/besvär eller handikapp			
Frågetext	Summeringsindex för antal personer med antal sjukdomar/besvär eller handikapp.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 sjukdom/besvär/handikapp	1637	54.6%
2	2	752	25.1%
3	3	324	10.8%
4	4	177	5.9%
5	5	71	2.4%
6	6	29	1.0%
7	7	6	0.2%
8	8	2	0.1%

E2_IndexSjd: E2 F.5 Summeringsindex för antal personer med antal sjukdomar/besvär eller handikapp

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
9	9 sjukdomar/besvär/handikapp	2	0.1%
999	Övriga (personer utan besvär samt ej markerat)	3151	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 9] [Missing: */999]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 3000 /-] [Ej valid: 3151 /-]

E2_SympSum1: E2 F.6a-l Summeringsindex för antal personer med antal symptom: nästan varje dygn

Frågetext	Summeringsindex för antal personer med antal symptom (6a-6l): nästan varje dygn, där 1 är lägst antal symptom och 12 är flest antal symptom.		
------------------	--	--	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 symptom	960	15.6%
2	2 symptom	518	8.4%
3	3 symptom	307	5.0%
4	4 symptom	166	2.7%
5	5 symptom	108	1.8%
6	6 symptom	72	1.2%
7	7 symptom	31	0.5%
8	8 symptom	13	0.2%
9	9 symptom	6	0.1%
10	10 symptom	2	0.0%
11	11 symptom	0	
12	12 symptom	1	0.0%
999	Personer som ej kryssat något symptom "nästan varje dygn"	3967	64.5%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1- 999] [Missing: */0]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_SympSum2: E2 F.6a-l Summeringsindex för antal personer med antal symptom: någon gång i veckan

Frågetext	Summeringsindex för antal personer med antal symptom (6a-6l): någon gång i veckan, där 1 är lägst antal symptom och 12 är flest antal symptom.		
------------------	--	--	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 symptom	1373	22.3%
2	2 symptom	1055	17.2%
3	3 symptom	699	11.4%
4	4 symptom	368	6.0%
5	5 symptom	185	3.0%
6	6 symptom	75	1.2%
7	7 symptom	27	0.4%
8	8 symptom	10	0.2%
9	9 symptom	1	0.0%
10	10 symptom	1	0.0%
11	11 symptom	0	
12	12 symptom	0	

E2_SympSum2: E2 F.6a-I Summeringsindex för antal personer med antal symptom: någon gång i veckan

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Personer som ej kryssat något symptom "någon gång i veckan"	2357	38.3%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1- 999] [Missing: */0]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_SympSum3: E2 F.6a-I Summeringsindex för antal personer med antal symptom: någon gång i månaden

Frågetext Summeringsindex för antal personer med antal symptom (6a-6l): någon gång i månaden, där 1 är lägst antal symptom och 12 är flest antal symptom.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 symptom	1063	17.3%
2	2 symptom	1181	19.2%
3	3 symptom	1137	18.5%
4	4 symptom	830	13.5%
5	5 symptom	504	8.2%
6	6 symptom	239	3.9%
7	7 symptom	93	1.5%
8	8 symptom	38	0.6%
9	9 symptom	9	0.1%
10	10 symptom	3	0.0%
11	11 symptom	2	0.0%
12	12 symptom	1	0.0%
999	Personer som ej kryssat något symptom "någon gång i månaden"	1051	17.1%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1- 999] [Missing: */0]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_Symp6a_rev: E2 F.6a Symptom: Magbesvär - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"

Frågetext Symptom: Magbesvär där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3655	60.0%
1	Någon gång i månaden	1395	22.9%
2	Någon gång i veckan	698	11.5%
3	Nästan varje dygn	342	5.6%
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 6090 /-] [Ej valid: 61 /-]

E2_Symp6b_rev: E2 F.6b Symptom: Hjärtklappning - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"

Frågetext Symptom: Hjärtklappning där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

E2_Symp6b_rev: E2 F.6b Symptom: Hjärtklappning - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	5002	82.2%
1	Någon gång i månaden	702	11.5%
2	Någon gång i veckan	283	4.6%
3	Nästan varje dygn	100	1.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 6087 /-] [Ej valid: 64 /-]

E2_Symp6c_rev: E2 F.6c Symptom: Andningsbesvär - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"

Frågetext Symptom: Andningsbesvär där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	5426	89.1%
1	Någon gång i månaden	400	6.6%
2	Någon gång i veckan	166	2.7%
3	Nästan varje dygn	98	1.6%
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: */999]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 6090 /-] [Ej valid: 61 /-]

E2_Symp6d_rev: E2 F.6d Symptom: Trötthet - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"

Frågetext Symptom: Trötthet där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	1421	23.4%
1	Någon gång i månaden	1830	30.1%
2	Någon gång i veckan	1733	28.5%
3	Nästan varje dygn	1092	18.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	14	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 6076 /-] [Ej valid: 75 /-]

E2_Symp6e_rev: E2 F.6e Symptom: Yrsel - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"

Frågetext Symptom: Yrsel där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

E2_Symp6e_rev: E2 F.6e Symptom: Yrsel - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	4494	73.9%
1	Någon gång i månaden	995	16.4%
2	Någon gång i veckan	458	7.5%
3	Nästan varje dygn	138	2.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6085 /-] [Ej valid: 66 /-]

E2_Symp6f_rev: E2 F.6f Symptom: Huvudvärk - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"

Frågetext	Symptom: Huvudvärk där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	2801	46.0%
1	Någon gång i månaden	2122	34.9%
2	Någon gång i veckan	937	15.4%
3	Nästan varje dygn	228	3.7%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6088 /-] [Ej valid: 63 /-]

E2_Symp6g_rev: E2 F.6g Symptom: Smärtor i bröstet - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"

Frågetext	Symptom: Smärtor i bröstet där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	5403	88.9%
1	Någon gång i månaden	471	7.8%
2	Någon gång i veckan	156	2.6%
3	Nästan varje dygn	47	0.8%
997	Okodbar/dubbelmarkering	13	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6077 /-] [Ej valid: 74 /-]

E2_Symp6h_rev: E2 F.6h Symptom: Ryggsmärtor, ryggvärk, ischias - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"

Frågetext	Symptom: Ryggsmärtor där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
------------------	--

E2_Symp6h_rev: E2 F.6h Symptom: Ryggsmärtor, ryggvärk, ischias - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3295	54.1%
1	Någon gång i månaden	1507	24.7%
2	Någon gång i veckan	662	10.9%
3	Nästan varje dygn	625	10.3%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6089 /-] [Ej valid: 62 /-]

E2_Symp6i_rev: E2 F.6i Symptom: Värk i nacke, skuldervärk - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"

Frågetext	Symptom: Värk i nacke, skuldervärk där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	2965	48.7%
1	Någon gång i månaden	1496	24.6%
2	Någon gång i veckan	858	14.1%
3	Nästan varje dygn	769	12.6%
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6088 /-] [Ej valid: 63 /-]

E2_Symp6j_rev: E2 F.6j Symptom: Insomningssvårigheter - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"

Frågetext	Symptom: Insomningssvårigheter där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
------------------	--

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3106	51.0%
1	Någon gång i månaden	1484	24.4%
2	Någon gång i veckan	1002	16.5%
3	Nästan varje dygn	494	8.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	4	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6086 /-] [Ej valid: 65 /-]

E2_Symp6k_rev: E2 F.6k Symptom: Sömnsvårigheter - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"

Frågetext	Symptom: Sömnsvårigheter där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).
------------------	--

E2_Symp6k_rev: E2 F.6k Symptom: Sömnsvårigheter - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3104	51.0%
1	Någon gång i månaden	1387	22.8%
2	Någon gång i veckan	989	16.2%
3	Nästan varje dygn	609	10.0%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 6089 /-] [Ej valid: 62 /-]

E2_Symp6l_rev: E2 F.6l Symptom: Koncentrationssvårigheter - Omkodad, uppgift saknas på delfråga kodat som "nästan aldrig eller aldrig"

Frågetext Symptom: Koncentrationssvårigheter där: 998 = Uppgift saknas på delfråga omkodats till 0 (= Nästan aldrig eller aldrig).

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Nästan aldrig eller aldrig	3477	57.1%
1	Någon gång i månaden	1421	23.3%
2	Någon gång i veckan	773	12.7%
3	Nästan varje dygn	418	6.9%
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Uppgift saknas på hela frågan	61	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 3] [Missing: *]

Statistik [Ej vikt./ Vikt.] [Valid: 6089 /-] [Ej valid: 62 /-]

E2_SympIndex_rev: E2 F.6a-I Summeringsindex av omkodade symptom

Frågetext Summeringsindex av symptom 6a-6l. Lägre siffror indikerar på högre välbefinnande.

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0	362	6.0%
1	1	343	5.7%
2	2	415	6.9%
3	3	525	8.7%
4	4	514	8.5%
5	5	459	7.6%
6	6	454	7.5%
7	7	391	6.5%
8	8	348	5.8%
9	9	323	5.3%
10	10	237	3.9%
11	11	221	3.7%
12	12	238	3.9%
13	13	187	3.1%

E2_SympIndex_rev: E2 F.6a-I Summeringsindex av omkodade symptom

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
14	14	179	3.0%
15	15	155	2.6%
16	16	110	1.8%
17	17	111	1.8%
18	18	85	1.4%
19	19	67	1.1%
20	20	62	1.0%
21	21	56	0.9%
22	22	45	0.7%
23	23	34	0.6%
24	24	24	0.4%
25	25	32	0.5%
26	26	18	0.3%
27	27	19	0.3%
28	28	9	0.1%
29	29	8	0.1%
30	30	7	0.1%
31	31	2	0.0%
32	32	3	0.0%
33	33	1	0.0%
34	34	1	0.0%
35	35	0	
36	36	1	0.0%
999	Uppgift saknas på hela frågan, okodbar/dubbelmarkering	105	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 36] [Missing: */999]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6046 /-] [Ej valid: 105 /-]

E2_DikoSymp_rev: E2 F.6 Dikotomiserat summeringsindex av omkodade symptom. Baseras på alla stratum.

Frågetext	Dikotomiserat symptomindex av fråga 10 där: 0-10 poäng = 0 (Låg nivå av symptom), 11-36 poäng = 1 (Hög nivå av symptom). Den övre kvartilen ligger vid 1.
------------------	---

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Låg nivå av symptom (0-11 poäng)	4592	76.0%
1	Hög nivå av symptom (12-36 poäng)	1454	24.0%
999	Uppgift saknas på hela frågan, okodbar/dubbelmarkering	105	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: */999]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6046 /-] [Ej valid: 105 /-]

# E2_Mental_Index: E2 F.7 Summeringsindex av Mental, WHO (Ten) Well-Being Index			
Frågetext		Summeringsindex av Mental 7a-7j, WHO (Ten) Well-Being Index. Högre siffror indikerar på högre välbefinnande.	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	0 poäng	11	0.2%
1	1	21	0.4%
2	2	21	0.4%
3	3	36	0.6%
4	4	47	0.8%
5	5	59	1.0%
6	6	62	1.1%
7	7	84	1.5%
8	8	100	1.7%
9	9	146	2.5%
10	10	178	3.1%
11	11	248	4.3%
12	12	194	3.4%
13	13	244	4.2%
14	14	241	4.2%
15	15	284	4.9%
16	16	283	4.9%
17	17	326	5.6%
18	18	341	5.9%
19	19	389	6.7%
20	20	491	8.5%
21	21	443	7.7%
22	22	295	5.1%
23	23	260	4.5%
24	24	250	4.3%
25	25	201	3.5%
26	26	159	2.8%
27	27	109	1.9%
28	28	90	1.6%
29	29	58	1.0%
30	30 poäng	106	1.8%
999	Uppgift saknas på delfrågan, hela frågan el okodbar/dubbel	374	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 0- 30] [Missing: */999]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 5777 /-] [Ej valid: 374 /-]	

# E2_DikoMental: E2 F.7 Dikotomiserat summeringsindex av Mental. Baseras på alla stratum.			
Frågetext		Dikotomiserat mentalindex där: 14-30 poäng = 0 (Hög mental hälsa), 0-13 poäng = 1 (Låg mental hälsa). Den nedre kvartilen ligger vid 1.	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	Hög mental hälsa (14-30 poäng)	4326	74.9%
1	Låg mental hälsa (0-13 poäng)	1451	25.1%

# E2_DikoMental: E2 F.7 Dikotomiserat summeringsindex av Mental. Baseras på alla stratum.			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
999	Uppgift saknas på delfråga, hela frågan samt okodbar/dubbelm	374	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 5777 /-] [Ej valid: 374 /-]		

# E2_Arbgivare3gr: E2 F.10 Huvudsaklig arbetsgivare - 3 grupper			
Frågetext	Huvudsaklig arbetsgivare indelad i 3 grupper.		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Privatägt företag	1740	45.5%
2	Staten, region/landsting, kommun	2003	52.4%
3	Egen företagare	79	2.1%
997	Okodbar/dubbelmarkering	23	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas samt annan arbetsgivare	2306	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 3822 /-] [Ej valid: 2329 /-]		

# E2_Hel_deltid2gr: E2 F.11 Heltid/deltid - 2 grupper			
Frågetext	Heltid/deltid indelad i 2 grupper		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Heltid	3278	75.3%
2	Deltid	1074	24.7%
997	Okodbar/dubbelmarkering	6	
999	Uppgift saknas	1793	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 4352 /-] [Ej valid: 1799 /-]		

# E2_SjukskrLangd_indeln1: E2 F.18 Sjukskrivningslängd - indelning 1. Se kodbok för info			
	Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.		
Frågetext	Sjukskrivningslängd 1		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	1-7 dagar	117	19.2%
1	8-5800 dagar	492	80.8%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5542	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 609 /-] [Ej valid: 5542 /-]		

# E2_SjukskrLangd_indeln2: E2 F.18 Sjukskrivningslängd - indelning 2. Se kodbok för info	
Frågetext	Sjukskrivningslängd 2

# E2_SjukskrLangd_indeln2: E2 F.18 Sjukskrivningslängd - indelning 2. Se kodbok för info			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	1-30 dagar	245	40.2%
1	31-5800 dagar	364	59.8%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5542	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 609 /-] [Ej valid: 5542 /-]		

# E2_SjukskrLangd_indeln3: E2 F.18 Sjukskrivningslängd - indelning 3. Se kodbok för info			
Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.			
Frågetext	Sjukskrivningslängd 3		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	1-90 dagar	312	51.2%
1	91-5800 dagar	297	48.8%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5542	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 1] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 609 /-] [Ej valid: 5542 /-]		

# E2_SjukskrLangd7gr: E2 F.18 Sjukskrivningslängd - 7 grupper. Se kodbok för info			
Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.			
Frågetext	Sjukskrivningslängd indelad i 7 grupper		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
0	1-14 dagar	173	28.4%
1	15-28 dagar	47	7.7%
2	29-59 dagar	66	10.8%
3	60-89 dagar	15	2.5%
4	90-364 dagar	140	23.0%
5	1-2 år (365-729 dagar)	108	17.7%
6	2 år eller mer (730 dagar el mer)	60	9.9%
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5542	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 0- 6] [Missing: */999]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 609 /-] [Ej valid: 5542 /-]		

# E2_IndexSjukskr: E2 F.19 Summeringsindex för antal personer med antal sjukskrivningsorsaker. Se kodbok för info			
Information: Denna fråga har besvarats av ett antal personer som enligt tidigare enkätsvar ej ska besvara frågan.			
Frågetext	Summeringsindex för antal personer med antal sjukskrivningsorsaker		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	1 sjukskrivningsorsak	392	6.4%
2	2 sjukskrivningsorsaker	145	2.4%
3	3 sjukskrivningsorsaker	80	1.3%

E2_IndexSjukskr: E2 F.19 Summeringsindex för antal personer med antal sjukskrivningsorsaker. Se kodbok för info

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	4 sjukskrivningsorsaker	43	0.7%
5	5 sjukskrivningsorsaker	24	0.4%
6	6 sjukskrivningsorsaker	14	0.2%
7	7 sjukskrivningsorsaker	4	0.1%
8	8 sjukskrivningsorsaker	4	0.1%
999	Övriga (personer som ej markerat)	5445	88.5%

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: kontinuerlig] [Format: numeric] [Spann: 1- 999] [Missing: */0]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 6151 /-] [Ej valid: 0 /-]

E2_HalsoSjukv21b_rev: E2 F.21b Fick de åtgärder som behövdes av hälso- och sjukvården. Omkodad

Frågetext	Fick de åtgärder som behövdes av hälso- och sjukvården. Omkodad		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, helt	600	59.1%
2	Ja, delvis	362	35.6%
3	Nej, inte alls	54	5.3%
995	Hade inga behov av åtgärder	32	
996	Vet inte	20	
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5080	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1016 /-] [Ej valid: 5135 /-]

E2_HalsoSjukv21c_rev: E2 F.21c Återgick till arbete/blev friskskriven pga hälso- och sjukvårdens åtgärder. Omkodad

Frågetext	Återgick till arbete/blev friskskriven pga hälso- och sjukvårdens åtgärder. Omkodad		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, helt	395	47.4%
2	Ja, delvis	266	31.9%
3	Nej, inte alls	172	20.6%
995	Har inte återgått till arbete/blivit friskskriven	144	
996	Vet inte	55	
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5114	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 833 /-] [Ej valid: 5318 /-]

E2_Forsakringsk22b_rev: E2 F.22b Fick de åtgärder som behövdes av Försäkringskassan. Omkodad

Frågetext	Fick de åtgärder som behövdes av Försäkringskassan. Omkodad
------------------	---

E2_Forsakringsk22b_rev: E2 F.22b Fick de åtgärder som behövdes av Försäkringskassan. Omkodad

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, helt	381	53.6%
2	Ja, delvis	191	26.9%
3	Nej, inte alls	139	19.5%
995	Hade inga behov av åtgärder	136	
996	Vet inte	63	
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5239	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 711 /-] [Ej valid: 5440 /-]

E2_Forsakringsk22c_rev: E2 F.22c Återgick till arbete/blev friskskriven pga Försäkringskassans åtgärder. Omkodad

Frågetext	Återgick till arbete/blev friskskriven pga Försäkringskassans åtgärder. Omkodad		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, helt	182	30.7%
2	Ja, delvis	137	23.1%
3	Nej, inte alls	273	46.1%
995	Har inte återgått till arbete/blivit friskskriven	122	
996	Vet inte	76	
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5356	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 592 /-] [Ej valid: 5559 /-]

E2_Information23a_rev: E2 F.23a Fick information som behövdes för att fatta beslut som rör hälsa. Omkodad

Frågetext	Fick information som behövdes för att fatta beslut som rör hälsa. Omkodad		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, helt	532	52.1%
2	Ja, delvis	352	34.4%
3	Nej, inte alls	138	13.5%
996	Vet inte	119	
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5009	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1022 /-] [Ej valid: 5129 /-]

E2_Bemotande24a_rev: E2 F.24a Bemötande från sjukvårdspersonal inom Hälso- och sjukvården. Omkodad

Frågetext	Bemötande från sjukvårdspersonal inom Hälso- och sjukvården. Omkodad
------------------	--

E2_Bemotande24a_rev: E2 F.24a Bemötande från sjukvårdspersonal inom Hälso- och sjukvården. Omkodad

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket gott	627	56.2%
2	Ganska gott	319	28.6%
3	Någorlunda	105	9.4%
4	Ganska dåligt	44	3.9%
5	Mycket dåligt	20	1.8%
996	Inte aktuellt	32	
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5002	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1115 /-] [Ej valid: 5036 /-]

E2_Bemotande24b_rev: E2 F.24b Bemötande från handläggare på Försäkringskassan. Omkodad

Frågetext		Bemötande från handläggare på Försäkringskassan. Omkodad	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket gott	305	33.4%
2	Ganska gott	239	26.2%
3	Någorlunda	162	17.8%
4	Ganska dåligt	81	8.9%
5	Mycket dåligt	125	13.7%
996	Inte aktuellt	214	
997	Okodbar/dubbelmarkering	0	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5025	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 912 /-] [Ej valid: 5239 /-]

E2_Bemotande24c_rev: E2 F.24c Bemötande från handläggare på arbetsförmedlingen. Omkodad

Frågetext		Bemötande från handläggare på arbetsförmedlingen. Omkodad	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket gott	38	24.1%
2	Ganska gott	48	30.4%
3	Någorlunda	36	22.8%
4	Ganska dåligt	19	12.0%
5	Mycket dåligt	17	10.8%
996	Inte aktuellt	896	
997	Okodbar/dubbelmarkering	0	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5097	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 158 /-] [Ej valid: 5993 /-]

# E2_Bemotande24d_rev: E2 F.24d Bemötande från handläggare inom socialtjänsten. Omkodad			
Frågetext		Bemötande från handläggare inom socialtjänsten. Omkodad	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket gott	9	16.7%
2	Ganska gott	15	27.8%
3	Någorlunda	14	25.9%
4	Ganska dåligt	6	11.1%
5	Mycket dåligt	10	18.5%
996	Inte aktuellt	994	
997	Okodbar/dubbelmarkering	0	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5103	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 54 /-] [Ej valid: 6097 /-]	

# E2_Bemotande24e_rev: E2 F.24e Bemötande från representant från arbetsgivare. Omkodad			
Frågetext		Bemötande från representant från arbetsgivare. Omkodad	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket gott	392	47.1%
2	Ganska gott	180	21.6%
3	Någorlunda	102	12.2%
4	Ganska dåligt	69	8.3%
5	Mycket dåligt	90	10.8%
996	Inte aktuellt	271	
997	Okodbar/dubbelmarkering	0	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5047	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 5] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 833 /-] [Ej valid: 5318 /-]	

# E2_PlanAtergang25a_rev: E2 F.25a Planera återgång till arbete/friskskrivning. Omkodad			
Frågetext		Planera återgång till arbete/friskskrivning. Omkodad	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	339	41.4%
2	Nej	480	58.6%
996	Inte aktuellt	331	
997	Okodbar/dubbelmarkering	7	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	4994	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information		[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: *]	
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]		[Valid: 819 /-] [Ej valid: 5332 /-]	

# E2_PlanAtergang25b_rev: E2 F.25b Minst två av involverade verksamheter deltog vid möte. Omkodad	
Frågetext	Minst två av involverade verksamheter deltog vid möte. Omkodad

E2_PlanAtergang25b_rev: E2 F.25b Minst två av involverade verksamheter deltog vid möte. Omkodad

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	248	76.5%
2	Nej	76	23.5%
996	Inte aktuellt	74	
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5752	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 324 /-] [Ej valid: 5827 /-]

E2_Kontaktperson_rev: E2 F.26 Kontaktperson vid sjukskrivning. Omkodad

Frågetext		Kontaktperson vid sjukskrivning. Omkodad	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	239	32.5%
2	Nej	497	67.5%
996	Inte aktuellt	404	
997	Okodbar/dubbelmarkering	7	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5004	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 736 /-] [Ej valid: 5415 /-]

E2_Samarbete_rev: E2 F.27 Samarbete för att underlätta återgång till arbete/friskskrivning. Omkodad

Frågetext		Samarbete för att underlätta återgång till arbete/friskskrivning. Omkodad	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	70	12.3%
2	I ganska hög grad	170	29.9%
3	I ganska låg grad	114	20.1%
4	I mycket låg grad	214	37.7%
996	Inte aktuellt	572	
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5009	

Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.

Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 568 /-] [Ej valid: 5583 /-]

E2_StodChef_rev: E2 F.28 Stöd från chef/arbetsgivare vid sjukskrivning. Omkodad

Frågetext		Stöd från chef/arbetsgivare vid sjukskrivning. Omkodad	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	282	28.0%
2	I ganska hög grad	272	27.0%
3	I ganska låg grad	181	18.0%
4	I mycket låg grad	271	26.9%

# E2_StodChef_rev: E2 F.28 Stöd från chef/arbetsgivare vid sjukskrivning. Omkodad			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
996	Har ingen chef/arbetsgivare	131	
997	Okodbar/dubbelmarkering	1	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5013	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1006 /-] [Ej valid: 5145 /-]		

# E2_StodArbetskamr_rev: E2 F.29 Stöd från arbetskamrater vid sjukskrivning. Omkodad			
Frågetext	Stöd från arbetskamrater vid sjukskrivning. Omkodad		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	I mycket hög grad	430	42.3%
2	I ganska hög grad	284	28.0%
3	I ganska låg grad	160	15.7%
4	I mycket låg grad	142	14.0%
996	Har inga arbetskamrater	121	
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5012	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 1016 /-] [Ej valid: 5135 /-]		

# E2_NojdMissnojd_rev: E2 F.31 Nöjd eller missnöjd med vad själv gjort för att återgå till arbete/friskskriven. Omkodad			
Frågetext	Nöjd eller missnöjd med vad själv gjort för att återgå till arbete/friskskriven. Omkodad		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Mycket nöjd	552	62.8%
2	Ganska nöjd	287	32.7%
3	Ganska missnöjd	32	3.6%
4	Mycket missnöjd	8	0.9%
996	Har inte återgått till arbete/blivit friskskriven	258	
997	Okodbar/dubbelmarkering	5	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5009	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 879 /-] [Ej valid: 5272 /-]		

# E2_KontaktChef_rev: E2 F.32 Kontakt med chef/arbetsgivare vid senaste sjukskrivning. Omkodad			
Frågetext	Kontakt med chef/arbetsgivare vid senaste sjukskrivning. Omkodad		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, cirka 1 gång i veckan	288	32.5%
2	Ja, cirka 1-3 gånger i månaden	242	27.3%
3	Ja, men mer sällan än varje månad	154	17.4%

# E2_KontaktChef_rev: E2 F.32 Kontakt med chef/arbetsgivare vid senaste sjukskrivning. Omkodad			
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
4	Nej	201	22.7%
996	Har inte varit sjukskriven på heltid/inte aktuellt	119	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5147	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 885 /-] [Ej valid: 5266 /-]		

# E2_BesoktArbplats_rev: E2 F.33 Besökte arbetsplats vid senaste sjukskrivning. Omkodad			
Frågetext		Besökte arbetsplats vid senaste sjukskrivning. Omkodad	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, flera gånger	369	41.3%
2	Ja, en gång	225	25.2%
3	Nej, ingen gång	299	33.5%
996	Har inte varit sjukskriven på heltid/inte aktuellt	111	
997	Okodbar/dubbelmarkering	0	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5147	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 893 /-] [Ej valid: 5258 /-]		

# E2_KontaktArbetskamr_rev: E2 F.34 Kontakt med arbetskamrat vid senaste sjukskrivningstid. Omkodad			
Frågetext		Kontakt med arbetskamrat vid senaste sjukskrivningstid. Omkodad	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, flera gånger	663	74.6%
2	Ja, en gång	99	11.1%
3	Nej, ingen gång	127	14.3%
996	Har inte varit sjukskriven på heltid/inte aktuellt	109	
997	Okodbar/dubbelmarkering	0	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5153	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 889 /-] [Ej valid: 5262 /-]		

# E2_Arbupp35a_rev: E2 F.35a Återgå till tidigare arbetsuppgifter. Omkodad			
Frågetext		Återgå till tidigare arbetsuppgifter. Omkodad	
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, helt	586	66.8%
2	Ja, delvis	192	21.9%
3	Nej, inte alls	99	11.3%
996	Inte aktuellt	134	
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5137	

# E2_Arbuppg35a_rev: E2 F.35a Återgå till tidigare arbetsuppgifter. Omkodad	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>	
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 877 /-] [Ej valid: 5274 /-]

# E2_Sjukforsakr36a_rev: E2 F.36a Förändringar i sjukförsäkringen. Omkodad			
Frågetext	Förändringar i sjukförsäkringen. Omkodad		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja	141	17.8%
2	Nej	649	82.2%
996	Vet inte	354	
997	Okodbar/dubbelmarkering	3	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5004	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 2] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 790 /-] [Ej valid: 5361 /-]		

# E2_AndraArbuppg_rev: E2 F.37 Anvisad andra arbetsuppgifter efter 3 månaders sjukskrivning. Omkodad			
Frågetext	Anvisad andra arbetsuppgifter efter 3 månaders sjukskrivning. Omkodad		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, uppgifter som jag klarar av	80	19.3%
2	Ja, uppgifter som jag inte klarar av	18	4.3%
3	Nej	316	76.3%
995	Har inte varit sjukskriven 3 månader eller mer	205	
996	Inte aktuellt	503	
997	Okodbar/dubbelmarkering	11	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5018	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 414 /-] [Ej valid: 5737 /-]		

# E2_AnnatArbete_rev: E2 F.38 Anvisad annat arbete efter 6 månaders sjukskrivning. Omkodad			
Frågetext	Anvisad annat arbete efter 6 månaders sjukskrivning. Omkodad		
Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Ja, uppgifter som jag klarar av	31	10.8%
2	Ja, uppgifter som jag inte klarar av	6	2.1%
3	Nej	251	87.2%
995	Har inte varit sjukskriven 6 månader eller mer	262	
996	Inte aktuellt	557	
997	Okodbar/dubbelmarkering	8	
999	Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas	5036	
<i>Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.</i>			
Information	[Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 3] [Missing: *]		
Statistik [Ej vikt./ Vikt.]	[Valid: 288 /-] [Ej valid: 5863 /-]		

E2_AnnatArbete_rev: E2 F.38 Anvisad annat arbete efter 6 månaders sjukskrivning. Omkodad**# E2_Belastning39_rev: E2 F.39 Hög belastning i hem- och hushållsarbete bidragit till svårigheter i arbetet. Omkodad****Frågetext** Hög belastning i hem- och hushållsarbete bidragit till svårigheter i arbetet. Omkodad

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, aldrig eller nästan aldrig	4410	79.9%
2	Ja, någon eller några gånger i månaden	679	12.3%
3	Ja, någon gång i veckan	233	4.2%
4	Ja, flera gånger i veckan	196	3.6%
996	Har inte haft något arbete de senaste 12 månaderna	542	
997	Okodbar/dubbelmarkering	7	
999	Uppgift saknas	84	

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 5518 /-] [Ej valid: 633 /-]**# E2_Arb_alkohol_rev: E2 F.43 Svårt att klara arbete på grund av drickande. Omkodad****Frågetext** Svårt att klara arbete på grund av drickande. Omkodad

Värde	Etikett	Fall	Procentandel
1	Nej, det har inte hänt någon gång	5533	98.5%
2	Ja, 1-3 gånger	74	1.3%
3	Ja, 4-10 gånger	6	0.1%
4	Ja, fler än 10 gånger	6	0.1%
996	Jag har inget arbete	464	
997	Okodbar/dubbelmarkering	2	
999	Uppgift saknas	66	

*Varning: Dessa siffror visar att antalet fall finns i datafilen. De kan inte tolkas som sammanfattande statistik.***Information** [Typ: diskret] [Format: numeric] [Spann: 1- 4] [Missing: *]**Statistik [Ej vikt./ Vikt.]** [Valid: 5619 /-] [Ej valid: 532 /-]